


AKUFRAME-30, bordsskärm 30 mm tjock

Art.nr.	Mått	Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rec	fästen	n10
---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--------	-----

Bordsskärm - 650 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)

	301096	630x650	1783	1991	2523	2368	2757	2280	2	
	301001	800x650	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301002	830x650	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301003	1200x650	2464	2776	3464	3381	3888	3244	2	10
	301004	1400x650	2553	2903	3595	3594	4136	3439	2	9,1
	301005	1600x650	2718	3111	3976	3900	4487	3725	3	8,3
	301006	1800x650	2911	3357	4260	4260	4904	4061	3	7,1
	301007	2000x650	3072	3563	4566	4566	5256	4346	3	6,3

Bordsskärm - 650 mm hög, runda hörn, tjocklek 30 mm (radie R40/R40)

	301008	800x650	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301009	830x650	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301010	1200x650	2464	2776	3464	3381	3888	3244	2	10
	301011	1400x650	2553	2903	3595	3594	4136	3439	2	9,1
	301012	1600x650	2718	3111	3976	3900	4487	3725	3	8,3
	301013	1800x650	2911	3357	4260	4260	4904	4061	3	7,1
	301014	2000x650	3072	3563	4566	4566	5256	4346	3	6,3


Sidoskärm - 650 mm hög, raka och runda hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R40)

	301015	830x650-hö	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301016	830x650-vä	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14


Bordsskärm - 800 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)

	301097	630x800	1985	2193	3128	2664	3488	2556	2	
	301019	800x800	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
	301020	830x800	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
	301021	1200x800	2649	2972	3876	3627	4263	3480	2	
	301022	1400x800	2727	3071	4018	3941	5567	3627	2	6,3
	301023	1600x800	3059	3367	5396	4254	6132	4058	3	5,6
	301024	1800x800	3327	3664	5998	4668	6840	4447	3	
	301025	2000x800	3508	3835	6468	4888	7401	4657	3	

Art.nr.	Mått	Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rec	fästen	
---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--------	--

Bordsskärm - 800 mm hög, runda hörn, tjocklek 30 mm (radie R40/R40)


301026	800x800	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
301027	830x800	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
301028	1200x800	2649	2972	3876	3627	4263	3480	2	
301029	1400x800	2727	3071	4018	3941	5567	3627	2	6,3
301030	1600x800	3059	3367	5396	4254	6132	4058	3	5,6
301031	1800x800	3327	3664	5998	4668	6840	4447	3	
301032	2000x800	3508	3835	6468	4888	7401	4657	3	


Bordsskärm - 800 mm hög, raka o runda hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R40)


301033	830x800-hö	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
301034	830x800-vä	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	

AKUFRAME-40, bordsskärm 40 mm tjock

Akuframe bordsskärm kan även levereras 40 mm tjock. Pris efter förfrågan


Funktionslist Conceptum, monterad och klar

bredd	färg	infälld	utanpå
1200	alu	+1400	+1300
1400	alu	+1600	+1500
1600	alu	+1800	+1700
1800	alu	+1900	+1800
2000	alu	+2000	+1900

1200	vit	+1500	+1400
1400	vit	+1600	+1600
1600	vit	+1900	+1800
1800	vit	+2000	+1900
2000	vit	+2100	+2000

1200	svart	+1800	+1700
1400	svart	+1800	+1700
1600	svart	+1800	+1700



AKUFLOOR-30, golvsärm 30 mm tjock MÖBELFAKTA

Art.nr.	Mått	Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rec	fästen
---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--------

Golvsärm - 1200 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)

302003	800x1200	2967	3295	4312	3986	4736	3831	2
302004	1000x1200	3192	3662	4680	4598	5148	3063	2
302005	1200x1200	3457	4047	5227	5227	5785	4970	2

Golvsärm - 1400 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)

302008	800x1400	3210	3496	4448	4285	5910	4110	2
302009	1000x1400	3441	3858	5005	4842	6142	4626	2
302010	1200x1400	3595	4175	5404	5404	6296	5137	2

Golvsärm - 1600 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)

302013	800x1600	3416	3725	5541	4562	6545	4377	2
302014	1000x1600	3680	4119	6017	5202	6885	4965	2
302015	1200x1600	3994	4525	6293	5804	7166	5525	2

Golvsärm - 1800 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)

302018	800x1800	3636	3967	6256	4951	7295	4735	2
302019	1000x1800	3881	4734	6502	6502	7327	6120	2
302020	1200x1800	4184	5037	6805	6805	7630	6423	2

AKUFLOOR-40, golvsärm 40 mm tjock

Akufloor kan även leveras 40 mm tjock. Pris efter förfrågan

Övriga mått och dimensioner offereras mot förfrågan

AKUFRAME TOP-30, bordskärm ovan bord 30 mm tjock

Art.nr.	Mått	Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rec	fästen
Bordsskärm - 450 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)								
	770x450	1855						2
	1000x450	2210						2
	1200x450	2355						3
	1400x450	2495						3
	1600x450	2610						3



Klämfäste	vit	139	(fungerar med fasad kant 20 mm)
Klämfäste	grå	139	(fungerar med fasad kant 20 mm)
Klämfäste	svart	139	(fungerar med fasad kant 20 mm)
Fristående fäste	svart	495	(skärm fristående på bord)


Övriga tyger, mått och dimensioner offereras mot förfrågan

TYGER till AKUFRAME och AKUFLOOR



Tyg A	Nate, Wana
Tyg B	Cara, Carlow
Tyg C	Deseye 100 % ull
Tyg D	Blazer Lite, Twist, Twist Melange, Soul, Soul Melange
Tyg E	Blazer
Tyg REC	Just, Mica, Tonal (recyclade tyger)
Tyg övriga	vid förfrågan

Samtliga priser exklusive moms. Prislistan giltig från 1 april 2023

Tillbehör AKUFRAME bordsskärm

	Artikelnr	Benämning	Pris
	309001	Bordsfäste standard, grå	160 per styck
	309002	Bordsfäste standard, vit	160 per styck
	309003	Bordsfäste standard, svart	160 per styck
	309006	Bordsfäste kort, grå	145 per styck
	309007	Bordsfäste kort, vit	145 per styck
	309008	Bordsfäste kort, svart	145 per styck
	309010	Bordsfäste ställbart, grå	189 per styck
	309011	Bordsfäste ställbart, vit	189 per styck
	309012	Bordsfäste ställbart, svart	189 per styck
	309014	Bordsfäste stabil, grå	230 per styck
	309015	Bordsfäste stabil, vit	230 per styck
	309016	Bordsfäste stabil, svart	230 per styck
	309018	Klämfäste, flyby, grå	175 per styck
	309019	Klämfäste, flyby, vit	175 per styck
	309020	Klämfäste, flyby, svart	175 per styck
	309026	Kopplingsvinkel_30/M4, grå	65 en koppling per sidoskärm
	309027	Kopplingsvinkel_30/M4, vit	65 en koppling per sidoskärm
	309028	Kopplingsvinkel_30/M4, svart	65 en koppling per sidoskärm
	309046	Koppling dold, AKUFRAME, 1 st	225 en koppling per sidoskärm
	309048	Verktyg dold koppling	140

Tillbehör AKUFLOOR golvskärm

	Artikelnr	Benämning	Pris
	309034	Golvstöd standard låg, grå	285 per styck
	309035	Golvstöd standard låg, vit	285 per styck
	309036	Golvstöd standard låg, svart	285 per styck
	309042	Golvstöd med hjul, grå, 2 st	695
	309043	Golvstöd med hjul, vit, 2 st	695
	309044	Golvstöd med hjul, svart, 2 st	695
	309047	Koppling dold, AKUFLOOR, 2 st	450
	309048	Verktyg dold koppling	140 per styck

Samtliga priser exklusive moms. Prislistan giltig från 1 april 2023

BRUTTOPRISLISTA

Väggabsorbenter

Art.nr.	Namn	Mått cm	m2	Tyg			
				tygåtgång	Insänt tyg	Cara	Nate
							Wana
						100 % pol	100% pol

Deseye	
100 % ull	n 10
1995	33
2695	17
4370	
1895	33

AKUSOUND standard

303001	AKUSOUND	50x50	0,25	67x67 cm	1595	1695	1595
303003	AKUSOUND	50x100	0,50	67x117 cm	2195	2395	2195
303004	AKUSOUND	100x100	1,00	117x117 cm	3295	3685	3295
303005	AKUSOUND	20x100	0,20	37x117 cm	1535	1660	1535

2695	
3195	
2995	
3985	

AKUSOUND single

303030	AKUSOUND	60x80	0,48	77x97 cm	2195	2395	2195
303031	AKUSOUND	60x120	0,72	77x137 cm	2595	2795	2595
303032	AKUSOUND	80x80	0,64	97x97 cm	2495	2695	2495
303033	AKUSOUND	80x120	0,96	97x137 cm	2995	3270	2995

11970	6,3
23940	3,0
35910	2,0

AKUSOUND standard combination of 50x50 cm

303017	SMALL	6 delar	1,50		9570	10170	9570
303022	MEDIUM	12 delar	3,00		19140	20340	19140
303027	LARGE	18 delar	4,50		28710	30510	28710

16170	
32340	
48510	

AKUSOUND single combination of 60x80 cm

303034	SMALL	6 delar	2,88		13170	14370	13170
303035	MEDIUM	12 delar	5,76		26340	28740	26340
303036	LARGE	18 delar	8,64		39510	43110	39510

3625				
4750				
5875				
	Specialstorlek		se nedan	

AKUPRINT

303008	Standard	50x100	0,50				
303008	Standard	100x100	1,00				
303008	Standard	100x150	1,50				
	Specialstorlek			se nedan			

Tillägg printed:

303010	DUO (ett motiv/två tavlor)		+600				
303011	TRIPTYK (ett motiv/tre tavlor)		+800				
303009	Egen bild (kräver godkännande)		+600				

Specialpris beräknas enligt formel: 2500 SEK + (kvadratmeteryta x 2250 SEK)= BRUTTOPRIS

(Exempel bild 100x120 cm= 1,2 kvadratmeter x 2250 SEK + 2500 SEK = 5200 SEK)

Exempel DUO (ett motiv/två tavlor) 300x100 cm

150x100 cm= 1,5 kvadratmeter x 2250 SEK + 2500 SEK = 5875

150x100 cm= 1,5 kvadratmeter x 2250 SEK + 2500 SEK = 5875

Tillägg för DUO 600

TOTALPRIS 12350 SEK

Tumregel för beräkning av bildstorlek: 50 pixlar per cm utskriftsmått.

Exempel: 100x150 cm kräver 5000x7500 pixlar för hög kvalitet.

Maximal bredd/höjd per absorbent = 120x200 cm (ett mått får ej överstiga 120 cm)

Samtliga priser exkl moms och frakt, inkl magnetfäste för enkelt montage

Övriga storlekar eller utförande av AKUSOUND offereras på begäran.

Samtliga priser exklusive moms. Prislstan gäller från 1 april 2023

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.