

SUN-FLEX



Prislista 2.2023



SUN-FLEX

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Terms and Conditions (Avtalsvillkor) | 3 |
| Belysning | 4 |
| Funktionsmattor | 6 |
| Aktivt Sittande | 7 |
| Avlastning | 9 |
| Skrivbord, hybrid skrivbord & WFH lösningar | 11 |
| SUN-FLEX® EASYDESK PRO | 12 |
| SUN-FLEX® EASYDESK RISE | 12 |
| SUN-FLEX® EASYDESK ELITE | 13 |
| Elektriska höj- och sänkbara bordstativ | 15 |
| SUN-FLEX® DESKFRAME | 16 |
| Bordsskivor | 46 |
| SUN-FLEX® DESKTOP storlek 120*80 | 47 |
| SUN-FLEX® DESKTOP storlek 140*80 | 48 |
| SUN-FLEX® DESKTOP storlek 160*80 | 49 |
| Kompletta skrivbords serier | 18 |
| SUN-FLEX® EASYDESK ADAPT storlek 120*80 | 19 |
| SUN-FLEX® EASYDESK ADAPT storlek 140*80 | 28 |
| SUN-FLEX® EASYDESK ADAPT storlek 160*80 | 37 |

Solutions for the modern workplace

Vår produktinformation finns hos:

1WorldSync

PBSeasy®

Content Management System





PBSnetwork
smart e-commerce





BELYSNING


Våra belysningslösningar är LED-baserade vilket garanterar hög prestanda och låg energiförbrukning.


| | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|-------------------|---|----------------|-------------|
| Art.nr. | 102000 | SUN-FLEX®DESKLITE™, White | | | Statistiskt nr | 94052140/00 |
|  | Rek.pris | | 990 | - Inkl. bordsfäste, touchkontroller och fjärrkontroll - Dimbar, färgtemperaturjusterbar, timer - Individuellt inställningsbar böjlig arm - Lång räckvidd upp till 1000 mm. | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 0,9 kg | Transportförp. (TRP) | 16 | GTIN13 | 7350042900619 | |
| Vikt TRP | 16 kg | Antal/pall | 384 | GTIN13 TRP | 7350042901142 | |
| Vikt pall | 396 kg | Mått cm/cbm: | 43*15,5*5,5/0,004 | Mått Trp cm/cbm: | 47*46*33/0,071 | |


| | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|-------------------|---|----------------|-------------|
| Art.nr. | 102005 | SUN-FLEX®DESKLITE™, Black | | | Statistiskt nr | 94052140/00 |
|  | Rek.pris | | 990 | - Inkl. bordsfäste, touchkontroller och fjärrkontroll - Dimbar, färgtemperaturjusterbar, timer - Individuellt inställningsbar böjlig arm - Lång räckvidd upp till 1000 mm. | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 0,9 kg | Transportförp. (TRP) | 16 | GTIN13 | 7350042900305 | |
| Vikt TRP | 16 kg | Antal/pall | 384 | GTIN13 TRP | 7350042901159 | |
| Vikt pall | 396 kg | Mått cm/cbm: | 43*15,5*5,5/0,004 | Mått Trp cm/cbm: | 47*46*33/0,071 | |

| | | | | | | |
|---|----------|----------------------------|-----------------|---|------------------|-------------|
| Art.nr. | 104105 | SUN-FLEX®SCREENLITE, Black | | | Statistiskt nr | 94052140/00 |
|  | Rek.pris | | 2290 | - Inkl. bordsfäste - Dimbar, färgtemperaturjusterbar, rörelsesensor - Individuellt inställningsbar - Livslängd 50 000 timmar | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 1,35 kg | Transportförp. (TRP) | 12 | GTIN13 | 7350042900756 | |
| Vikt TRP | 18 kg | Antal/pall | 192 | GTIN13 TRP | 7350042901289 | |
| Vikt pall | 300 kg | Mått cm/cbm: | 88,5*14*6/0,007 | Mått Trp cm/cbm: | 90*38,5*30/0,104 | |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|-------------------|--|--------------------|-------------|
| Art.nr. | 103100 | SUN-FLEX®QLITE™, Crystal White | | | Statistiskt nr | 94052140/00 |
|  | Rek.pris | | 990 | <ul style="list-style-type: none"> - Qi laddare i basen - Dimbar, färgtemperaturjusterbar - LED, livslängd 50 000 timmar - Timer 60 alt. 120 minuter | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 0,75 kg | Transportförp. (TRP) | 20 | GTIN13 | 7350042900732 | |
| Vikt TRP | 15 kg | Antal/pall | 400 | GTIN13 TRP | 7350042901104 | |
| Vikt pall | 200 kg | Mått cm/cbm: | 44,5*17*3,5/0,003 | Mått Trp cm/cbm: | 46,5*40,5*36/0,068 | |

| | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|-------------------|--|--------------------|-------------|
| Art.nr. | 103105 | SUN-FLEX®QLITE™, Obsidian Black | | | Statistiskt nr | 94052140/00 |
|  | Rek.pris | | 990 | <ul style="list-style-type: none"> - Qi laddare i basen - Dimbar, färgtemperaturjusterbar - LED, livslängd 50 000 timmar - Timer 60 alt. 120 minuter | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 0,75 kg | Transportförp. (TRP) | 20 | GTIN13 | 7350042900664 | |
| Vikt TRP | 15 kg | Antal/pall | 400 | GTIN13 TRP | 7350042901111 | |
| Vikt pall | 200 kg | Mått cm/cbm: | 44,5*17*3,5/0,003 | Mått Trp cm/cbm: | 46,5*40,5*36/0,068 | |

| | | | | | | |
|---|----------|----------------------|-----------------|--|----------------------|-------------|
| Art.nr. | 105100 | INLITE™, White | | | Statistiskt nr | 94052140/00 |
|  | Rek.pris | | 2090 | <ul style="list-style-type: none"> - Extra USB port - Dimbar, färgtemperaturjusterbar - LED, livslängd 50 000 timmar - Timer, 60 min | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 1,6 kg | Transportförp. (TRP) | 10 | GTIN13 | 7350042900190 | |
| Vikt TRP | 16 kg | Antal/pall | 200 | GTIN13 TRP | 7350042901128 | |
| Vikt pall | 335 kg | Mått cm/cbm: | 44*18,5*8/0,007 | Mått Trp cm/cbm: | 45,5*43,2*39,5/0,078 | |

| | | | | | | |
|---|----------|----------------------|-----------------|--|----------------------|-------------|
| Art.nr. | 105105 | INLITE™, Black | | | Statistiskt nr | 94052140/00 |
|  | Rek.pris | | 2090 | <ul style="list-style-type: none"> - Extra USB port - Dimbar, färgtemperaturjusterbar - LED, livslängd 50 000 timmar - Timer, 60 min | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 1,6 kg | Transportförp. (TRP) | 10 | GTIN13 | 7350042900206 | |
| Vikt TRP | 16 kg | Antal/pall | 200 | GTIN13 TRP | 7350042901135 | |
| Vikt pall | 335 kg | Mått cm/cbm: | 44*18,5*8/0,007 | Mått Trp cm/cbm: | 45,5*43,2*39,5/0,078 | |



FUNKTIONSMATTOR

PVC -fria mattor för en bekvämare arbetsdag

| | | | | | | |
|-----------|----------|----------------------|-----------------|---|----------------|-------------|
| Art.nr. | 455500 | SUN-FLEX®StandMat™ | | | Statistiskt nr | 39269097/90 |
| | Rek.pris | | 1190 | - 24 mm, maximal avlastning - 100% PVC-fri - Desinficerbar, för torra miljöer - Skapar mikrorörelser | | |
| | | | 833 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 2,2 kg | Transportförp. (TRP) | 10 | GTIN13 | 7350042901166 | |
| Vikt TRP | 23,2 kg | Antal/pall | 110 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 270 kg | Mått cm/cbm: | 77*53*3,5/0,014 | Mått Trp cm/cbm: | 77*53*39/0,161 | |


| | | | | | | |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------|
| Art.nr. | 455400 | SUN-FLEX®StandMat™Boost | | | Statistiskt nr | 39269097/90 |
| | Rek.pris | | 1290 | - 254 st aktiveringspunkter - 100% PVC-fri - 24 mm, maximal avlastning - Booster energi | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 1,5 kg | Transportförp. (TRP) | 10 | GTIN13 | 7350042900046 | |
| Vikt TRP | 16 kg | Antal/pall | 160 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 281 kg | Mått cm/cbm: | 58*47*3,5/0,010 | Mått Trp cm/cbm: | 59,5*49*39/0,115 | |


| | | | | | | |
|-----------|----------|----------------------|-----------------|---|----------------|-------------|
| Art.nr. | 455501 | StandMat™ | | | Statistiskt nr | 39269097/90 |
| | Rek.pris | | 895 | - 18 mm, maximal avlastning - 100% PVC fri - Desinficerbar, för torra miljöer - Skapar mikrorörelser | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 2 kg | Transportförp. (TRP) | 10 | GTIN13 | 7350042901197 | |
| Vikt TRP | 22 kg | Antal/pall | 110 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 265 kg | Mått cm/cbm: | 77*53*3,5/0,014 | Mått Trp cm/cbm: | 77*53*39/0,161 | |

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------|------------|-------------|----------------|---------------|
| Art.nr. | 455110 | SUN-FLEX®Hook | | | Statistiskt nr | 73269098/90 |
| Rek.pris | 119 | Rabatt | 30% | 83,3 | GTIN13 | 7350042901616 |

AKTIVT SITTANDE

Produkter för aktivt sittande, så som stolar där du balanserar kroppen för en aktiv arbetsställning
 Enkel förvaring SPACE-SAVING-SYSTEM

| | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------|----------------|--|----------------|-------------|
| Art.nr. | 250200 | SUN-FLEX®Active, Pure White | | | Statistiskt nr | 94037000/00 |
|  <p>Wobble. Work your core!</p> | Rek.pris | | 2490 | <ul style="list-style-type: none"> - Aktivt sittande - Stärker kroppen - Ökar blodcirkulationen - Ökad variation | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 5,6 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900084 | |
| Vikt TRP | 5,6 kg | Antal/pall | 30 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 195 kg | Mått cm/cbm: | 48*33*31/0,049 | Mått Trp cm/cbm: | 48*33*31/0,049 | |



| | | | | | | |
|---|----------|------------------------------|----------------|--|----------------|-------------|
| Art.nr. | 250205 | SUN-FLEX®Active, Solid Black | | | Statistiskt nr | 94037000/00 |
|  <p>Wobble. Work your core!</p> | Rek.pris | | 2490 | <ul style="list-style-type: none"> - Aktivt sittande - Stärker kroppen - Ökar blodcirkulationen - Ökad variation | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 5,6 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042901425 | |
| Vikt TRP | 5,6 kg | Antal/pall | 30 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 195 kg | Mått cm/cbm: | 48*33*31/0,049 | Mått Trp cm/cbm: | 48*33*31/0,049 | |







SKRIVBORD, HYBRID SKRIVBORD & WFH LÖSNINGAR





Upptäck möjligheterna och skapa
framtidens arbetsplats

| | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|-------------|
| Art.nr. | 600708 | SUN-FLEX®EASYDESK PRO, Pure White | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|   | Rek.pris | | 2490 | <ul style="list-style-type: none"> - Från sittande till stående på en sekund - Justera enkelt med fotpedal - Utan sladdar och el - Perfekt för hybridarbetsplatsen | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 14,94 kg | Transportförf. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900336 | |
| Vikt TRP | 14,94 kg | Antal/pall | 19 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 308 kg | Mått cm/cbm: | 70*70*13,5/0,066 | Mått Trp cm/cbm: | 70*70*13,5/0,066 | |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------|
| Art.nr. | 600808 | SUN-FLEX®EASYDESK PRO, Traffic Black | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|   | Rek.pris | | 2490 | <ul style="list-style-type: none"> - Från sittande till stående på en sekund - Justera enkelt med fotpedal - Utan sladdar och el - Perfekt för hybridarbetsplatsen | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 14,94 kg | Transportförf. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900688 | |
| Vikt TRP | 14,94 kg | Antal/pall | 19 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 308 kg | Mått cm/cbm: | 70*70*13,5/0,066 | Mått Trp cm/cbm: | 70*70*13,5/0,066 | |

| | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------|
| Art.nr. | 620703 | SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural White | | | Statistiskt nr | 94033011/00 |
|   | Rek.pris | | 1690 | <ul style="list-style-type: none"> - Från sittande till stående på en sekund - Arbetshöjden justeras enkelt - Helt utan sladdar och el - Perfekt för hybridarbetsplatsen | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 8,50 kg | Transportförf. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900695 | |
| Vikt TRP | 8,50 kg | Antal/pall | 40 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 365 kg | Mått cm/cbm: | 93*42*12/0,047 | Mått Trp cm/cbm: | 93*42*12/0,047 | |

| | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------|
| Art.nr. | 620803 | SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural Black | | | Statistiskt nr | 94033011/00 |
|   | Rek.pris | | 1690 | <ul style="list-style-type: none"> - Från sittande till stående på en sekund - Arbetshöjden justeras enkelt - Helt utan sladdar och el - Perfekt för hybridarbetsplatsen | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 8,50 kg | Transportförf. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900701 | |
| Vikt TRP | 8,50 kg | Antal/pall | 40 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 365 kg | Mått cm/cbm: | 93*42*12/0,047 | Mått Trp cm/cbm: | 93*42*12/0,047 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Art.nr. | 610703 | SUN-FLEX®EASYDESK ELITE, Pure White | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 3790 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 31 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900350 | |
| Vikt TRP | 31 kg | Antal/pall | 14/18 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 459 kg/583 kg | Mått cm/cbm: | 125*70,5*16/0,141 | Mått Trp cm/cbm: | 125*70,5*16/0,141 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Art.nr. | 610803 | SUN-FLEX®EASYDESK ELITE, Traffic Black | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 3790 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 31 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900367 | |
| Vikt TRP | 31 kg | Antal/pall | 14/18 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 459 kg/583 kg | Mått cm/cbm: | 125*70,5*16/0,141 | Mått Trp cm/cbm: | 125*70,5*16/0,141 | |

FÖRMONTERAT-SUN-FLEX®EASYDESK ELITE teknisk specifikation-ALLT I EN KARTONG, STATIV & SKIVA




- LCD minneskontrollfunktion
- En motor
- 2 delade ben/pelare
- Lägsta höjd 700 mm. Högsta höjd 1165 mm. (inkl. bordsskiva)
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Justerbart stativ, bredd 1100-1600 mm.
- Mått bordsskiva: 1200x600x15 mm.
- 5 års garanti
- Djup överdel stativ, 600 mm.
- Djup golvstativ, 680 mm.
- Hastighet 30 mm./sek
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion









ELEKTRISKA HÖJ- OCH SÄNKBARA BORDSSTATIV

Upptäck möjligheterna och skapa
framtidens arbetsplats






| | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|---|-------------|
| Art.nr. | 600601 | SUN-FLEX®DESKFRAME I, White Aluminium | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|  | Rek.pris | | 2990 |  |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042901579 | |
| Vikt TRP | 18 kg | Antal/pall | 46/54 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 850 kg/998 kg | Mått cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | Mått Trp cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | |




| | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------------|--------------------|---|---|-------------|
| Art.nr. | 600701 | SUN-FLEX®DESKFRAME I, Pure White | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|  | Rek.pris | | 2990 |  |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042902347 | |
| Vikt TRP | 18 kg | Antal/pall | 46/54 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 850 kg/998 kg | Mått cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | Mått Trp cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | |




| | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------------|---|---|-------------|
| Art.nr. | 600801 | SUN-FLEX®DESKFRAME I, Traffic Black | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|  | Rek.pris | | 2990 |  |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042902354 | |
| Vikt TRP | 18 kg | Antal/pall | 46/54 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 850 kg/998 kg | Mått cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | Mått Trp cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | |

SUN-FLEX®DESKFRAME I, Teknisk specifikation

- Kontrollpanel
- En motor
- 2 delade pelare i stål
- Lägsta höjd 700 mm. Högsta höjd 1180 mm.
- Justerbart stativ, bredd 770-1400 mm.
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Djup överdel stativ, 500 mm.
- Djup golvstativ, 580 mm.
- Hastighet 30 mm./sek
- Antikollisionsfunktion
- Soft start & stopp funktion
- 5 års garanti




| | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------------|---|---|-------------|
| Art.nr. | 600602 | SUN-FLEX®DESKFRAME II, White Aluminium | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|  | Rek.pris | | 3490 |  |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900121 | |
| Vikt TRP | 18 kg | Antal/pall | 45/54 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 850 kg/998 kg | Mått cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | Mått Trp cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | |




| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|-------------|
| Art.nr. | 600702 | SUN-FLEX®DESKFRAME II, Pure White | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|  | Rek.pris | | 3490 |  |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900008 | |
| Vikt TRP | 18 kg | Antal/pall | 45/54 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 850 kg/998 kg | Mått cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | Mått Trp cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | |




| | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|---|---|-------------|
| Art.nr. | 600802 | SUN-FLEX®DESKFRAME II, Traffic Black | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|  | Rek.pris | | 3490 |  |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900015 | |
| Vikt TRP | 18 kg | Antal/pall | 45/54 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 850 kg/998 kg | Mått cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | Mått Trp cm/cbm: | 82,5*21*18,5/0,032 | |

SUN-FLEX®DESKFRAME II, Teknisk specifikation

- LCD minneskontrollpanel
- En motor
- 2 delade pelare
- Lägsta höjd 700 mm. Högsta höjd 1180 mm.
- Justerbart stativ, bredd 770-1400 mm.
- Dynamisk belastning 80 kg
- Statisk belastning 120 kg
- Djup överdel stativ, 500 mm.
- Djup golvstativ, 580 mm.
- Hastighet 30 mm./sek
- Antikollisionsfunktion
- Soft start & stopp funktion
- 5 års garanti

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------|---|---|-------------|
| Art.nr. | 600606 | SUN-FLEX®DESKFRAME VI, White Aluminium | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|  | Rek.pris | | 4490 |  |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900114 | |
| Vikt TRP | 26 kg | Antal/pall | 35/37 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 935kg/987 kg | Mått cm/cbm: | 85,5*32,5*13,5/0,038 | Mått Trp cm/cbm: | 85,5*32,5*13,5/0,038 | |

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|---|---|-------------|
| Art.nr. | 600706 | SUN-FLEX®DESKFRAME VI, Pure White | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|  | Rek.pris | | 4490 |  |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900114 | |
| Vikt TRP | 26 kg | Antal/pall | 35/37 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 935kg/987 kg | Mått cm/cbm: | 85,5*32,5*13,5/0,038 | Mått Trp cm/cbm: | 85,5*32,5*13,5/0,038 | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|----------------------|---|---|-------------|
| Art.nr. | 600806 | SUN-FLEX®DESKFRAME VI, Traffic Black | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
|  | Rek.pris | | 4490 |  |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13 | 7350042900114 | |
| Vikt TRP | 26 kg | Antal/pall | 35/37 | GTIN13 TRP | | |
| Vikt pall | 935kg/987 kg | Mått cm/cbm: | 85,5*32,5*13,5/0,038 | Mått Trp cm/cbm: | 85,5*32,5*13,5/0,038 | |

SUN-FLEX®DESKFRAME VI, Teknisk specifikation

- LCD minneskontrollpanel
- Dubbla motorer
- 3 delade pelare
- Lägsta höjd 620 mm. Högsta höjd 1270 mm.
- Justerbart stativ, bredd 770-1400 mm.
- Dynamisk belastning 120 kg
- Statisk belastning 160 kg
- Djup överdel stativ, 500 mm.
- Djup golvstativ, 680 mm.
- Hastighet 30 mm./sek
- Antikollisionsfunktion
- Soft start & stopp funktion
- 5 års garanti

BORDSSKIVOR

Bordsskivorna har en specialytbehandling som kallas "smoothtouch matt" som gör att blänk från omgivande belysning minimeras, allt enligt EN ISO 2813.


Bordsskivorna är testade och godkända enligt EN438-2 och uppfyller högt ställda kvalitetskrav.


SUN-FLEX®DESKTOP


Whitelaminate
Greylaminate
Blacklaminate
Birchlaminate


Storlek:
120*80 cm
140*80 cm
160*80 cm





| | | | | | | |
|---|----------|--|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650602 | SUN-FLEX®Desktop Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | 895 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042900596 | |
| Vikt PKT | 15 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 124*83*4/0,041 | Mått Trp cm/cbm: | | |


| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650702 | SUN-FLEX®Desktop Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | 895 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042900626 | |
| Vikt PKT | 15 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 124*83*4/0,041 | Mått Trp cm/cbm: | | |


| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650802 | SUN-FLEX®Desktop Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | 895 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042901005 | |
| Vikt PKT | 15 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 144*83*4/0,048 | Mått Trp cm/cbm: | | |


| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650902 | SUN-FLEX®Desktop Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | 895 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042900633 | |
| Vikt PKT | 15 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 124*83*4/0,041 | Mått Trp cm/cbm: | | |


| | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650604 | SUN-FLEX®Desktop Greylaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | | 1090 | | |
| | Styckpris | 30% | | 763 | | |
| | Transportförp. | | | | | |
| | 120x80 Pall | | | | | |
| | 120x120 Pall | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042901043 | |
| Vikt PKT | 18 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 144*83*4/0,048 | Mått Trp cm/cbm: | | |


| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650704 | SUN-FLEX®Desktop Whitelaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | | 1090 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042901050 | |
| Vikt PKT | 18 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 144*83*4/0,048 | Mått Trp cm/cbm: | | |


| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650804 | SUN-FLEX®Desktop Blacklaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | | 1090 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042901449 | |
| Vikt PKT | 18 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 144*83*4/0,048 | Mått Trp cm/cbm: | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650904 | SUN-FLEX®Desktop Birchlaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | | 1090 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042901067 | |
| Vikt PKT | 18 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 144*83*4/0,048 | Mått Trp cm/cbm: | | |

| | | | | | | |
|---|----------|--|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650606 | SUN-FLEX®Desktop Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | 1190 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042901074 | |
| Vikt PKT | 20 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 164*83*4/0,054 | Mått Trp cm/cbm: | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650706 | SUN-FLEX®Desktop Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | 1190 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042901081 | |
| Vikt PKT | 20 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 164*83*4/0,054 | Mått Trp cm/cbm: | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650806 | SUN-FLEX®Desktop Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | 1190 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042901456 | |
| Vikt PKT | 20 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 144*83*4/0,048 | Mått Trp cm/cbm: | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 650906 | SUN-FLEX®Desktop Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 44101130/00 |
|  | Rek.pris | | 1190 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13 | 7350042901098 | |
| Vikt PKT | 20 kg | Antal/pall | | | | |
| Vikt pall | | Mått cm/cbm: | 164*83*4/0,054 | Mått Trp cm/cbm: | | |

KOMPLETTA SKRIVBORDS SERIER

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT

Komplett, höj- och sänkbara elskrivbord.
Ett justerbart skrivbord är en bra investering.
Upptäck möjligheterna och skapa framtidens arbetsplats.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Teknisk specifikation

- Kontrollpanel
- En motor
- 2 delad pelare
- Lägsta höjd 700 mm. Högsta höjd 1180 mm
- Justerbart stativ, bredd 770-1400 mm.
- Dynamisk belastning 80 kg
- Statisk belastning 120 kg
- Djup överdel stativ, 500 mm.
- Djup golvstativ, 580 mm.
- Hastighet 30 mm./sek.
- Antikollisionsfunktion
- Soft start & stopp funktion
- 5 års garanti
- Bordsskiva i valfri storlek och färg, se nedan

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Teknisk specifikation

- LCD minneskontrollpanel
- En motor
- 2 delad pelare
- Lägsta höjd 700 mm. Högsta höjd 1180 mm.
- Justerbart stativ, bredd 770-1400 mm.
- Dynamisk belastning 80 kg
- Statisk belastning 120 kg
- Djup överdel stativ, 500 mm.
- Djup golvstativ, 580 mm.
- Hastighet 30 mm./sek
- Antikollisionsfunktion
- Soft start & stopp funktion
- 5 års garanti
- Bordsskiva i valfri storlek och färg, se nedan

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Teknisk specifikation

- LCD minneskontrollpanel
- Dubbla motorer
- 3 delad pelare
- Lägsta höjd 640 mm. Högsta höjd 1270 mm.
- Justerbart stativ, bredd 770-1400 mm.
- Dynamisk belastning 120 kg
- Statisk belastning 160 kg
- Djup överdel stativ, 500 mm.
- Djup golvstativ, 680 mm.
- Hastighet 30 mm./sek
- Antikollisionsfunktion
- Soft start & stopp funktion
- 5 års garanti
- Bordsskiva i valfri storlek och färg, se nedan

SUN-FLEX®BORDSSKIVOR

| | |
|---------------|-----------|
| Whitelaminate | Size: |
| Greylaminate | 120*80 cm |
| Blacklaminate | 140*80 cm |
| Birchlaminate | 160*80 cm |



Bordskiva storlek 120*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen White Aluminium

<----- 120 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611662 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900596 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611672 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900626 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611682 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901005 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611692 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900633 | |

Bordskiva storlek 120*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen White Aluminium

<----- 120 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611662 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900596 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611672 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (TRP) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900626 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611682 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901005 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611692 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900633 | |

Bordskiva storlek 120*80

<----- 120 ----->



^
80
v

Kombinationer med tvåmotorigt stativ i färgen White Aluminium

- Höjjustering: 620-1270 mm
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612662 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900596 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612672 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900626 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612682 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901005 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612692 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900633 | |

Bordskiva storlek 120*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Pure White

<----- 120 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610762 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900596 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610772 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900626 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610782 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901005 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610792 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900633 | |

Bordskiva storlek 120*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Pure White

<----- 120 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611762 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900596 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611772 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900626 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611782 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901005 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611792 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900633 | |

Bordskiva storlek 120*80

Kombinationer med tvåmotorigt stativ i färgen Pure White

<----- 120 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 620-1270 mm
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612762 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900596 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612772 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900626 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612782 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901005 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612792 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900633 | |

Bordskiva storlek 120*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Traffic Black

<----- 120 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610862 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900596 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610872 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900626 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610882 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901005 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610892 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 3995 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900633 | |

Bordskiva storlek 120*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Traffic Black

<----- 120 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611862 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900596 | |


| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611872 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900626 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611882 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901005 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611892 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 33 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900633 | |

Bordskiva storlek 120*80

Kombinationer med tvåmotorigt stativ i färgen Traffic Black



- Höjjustering: 620-1270 mm
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612862 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Greylaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6295 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900596 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612872 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Whitelaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6295 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900626 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612882 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Blacklaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6295 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901005 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612892 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Birchlaminate, 120*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6295 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/15 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 41 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042900633 | |

Bordskiva storlek 140*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen White Aluminium

<----- 140 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610664 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Greylaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901043 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610674 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Whitelaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901050 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610684 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Blacklaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901449 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610694 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Birchlaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901067 | |

Bordskiva storlek 140*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen White Aluminium

<----- 140 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611664 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Greylaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4595 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901043 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611674 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Whitelaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4595 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901050 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611684 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Blacklaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4595 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901449 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611694 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Birchlaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4595 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901067 | |

Bordskiva storlek 140*80

Kombinationer med tvåmotorigt stativ i färgen White Aluminium

<----- 140 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 620-1270 mm
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612664 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Greylaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901043 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612674 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Whitelaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901050 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612684 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Blacklaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901449 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612694 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Birchlaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901067 | |

Bordskiva storlek 140*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Pure White

<----- 140 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610764 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Greylaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901043 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610774 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Whitelaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901050 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610784 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Blacklaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901449 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610794 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Birchlaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4295 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901067 | |

Bordskiva storlek 140*80

<----- 140 ----->



^
80
v

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Pure White

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611764 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Greylaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4595 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901043 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611774 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Whitelaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4595 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901050 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611784 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Blacklaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4595 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901449 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611794 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Birchlaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4595 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901067 | |

Bordskiva storlek 140*80

Kombinationer med tvåmotorigt stativ i färgen Pure White

<----- 140 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 620-1270 mm
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612764 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Greylaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901043 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612774 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Whitelaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt TRP | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901050 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612784 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Blacklaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901449 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612794 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Birchlaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901067 | |

Bordskiva storlek 140*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Traffic Black

←----- 140 -----→



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610864 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Greylaminat, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4295 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901043 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610874 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Whitelaminat, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4295 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901050 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610884 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Blacklaminat, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4295 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901449 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610894 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Birchlaminat, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4295 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901067 | |

Bordskiva storlek 140*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Traffic Black

<----- 140 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611864 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Greylaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4595 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901043 | |


| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611874 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Whitelaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4595 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901050 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611884 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Blacklaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4595 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901449 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611894 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Birchlaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4595 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 36 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901067 | |

Bordskiva storlek 140*80

Kombinationer med tvåmotorigt stativ i färgen Traffic Black



- Höjjustering: 620-1270 mm
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612864 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Greylaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901043 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612874 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Whitelaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901050 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612884 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Blacklaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901449 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612894 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Birchlaminate, 140*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6495 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/18 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 44 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901067 | |

Bordskiva storlek 160*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen White Aluminium

<----- 160 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610666 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4395 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901074 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610676 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4395 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901081 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610686 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4395 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901456 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610696 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, White Aluminium, Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4395 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042901579 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901098 | |

Bordskiva storlek 160*80

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen White Aluminium

<----- 160 ----->



^
80
v

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611666 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4695 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901074 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611676 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4695 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901081 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611686 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4695 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901456 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611696 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, White Aluminium, Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4695 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900121 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901098 | |

Bordskiva storlek 160*80

<----- 160 ----->



^
80
v

Kombinationer med tvåmotorigt stativ i färgen White Aluminium

- Höjjustering: 620-1270 mm
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612666 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6695 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901074 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612676 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6695 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901081 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612686 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6695 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901456 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612696 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, White Aluminium, Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 6695 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900114 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901098 | |

Bordskiva storlek 160*80

<----- 160 ----->



↑
80
↓

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Pure White

- Höjdjustering: 700-1180 mm
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610766 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901074 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610776 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901081 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610786 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901456 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610796 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Pure White, Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | | 4395 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902347 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901098 | |

Bordskiva storlek 160*80

<----- 160 ----->



↑
80
↓

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Pure White

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611766 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901074 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611776 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901081 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611786 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901456 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611796 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Pure White, Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900008 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901098 | |

Bordskiva storlek 160*80

<----- 160 ----->



↑
80
↓

Kombinationer med tvåmotorigt stativ i färgen Pure White

- Höjjustering: 620-1270 mm
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612766 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901074 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612776 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901081 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612786 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901456 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612796 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Pure White, Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900022 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901098 | |

Bordskiva storlek 160*80

<----- 160 ----->



^
80
v

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Traffic Black

- Höjdjustering: 700-1180 mm
- Dynamisk belastning 70 kg
- Statisk belastning 100 kg
- Antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610866 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4395 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901074 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610876 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4395 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901081 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610886 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4395 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901456 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|------|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 610896 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT I, Traffic Black, Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | Rek.pris | | 4395 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042902354 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901098 | |

Bordskiva storlek 160*80

<----- 160 ----->



↑
80
↓

Kombinationer med enmotorigt stativ i färgen Traffic Black

- Höjjustering: 700-1180 mm
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611866 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901074 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611876 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901081 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611886 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901456 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 611896 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II, Traffic Black, Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 4695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 18/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900015 | |
| Vikt PKT | 38 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901098 | |

Bordskiva storlek 160*80

<----- 160 ----->



↑
80
↓

Kombinationer med tvåmotorigt stativ i färgen Traffic Black

- Höjjustering: 620-1270 mm
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- Hastighet 30 mm./sek

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612866 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Greylaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901074 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612876 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Whitelaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901081 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612886 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Blacklaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901456 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Art.nr. | 612896 | SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, Traffic Black, Birchlaminate, 160*80 cm | | | Statistiskt nr | 94031051/00 |
| | | Rek.pris | | 6695 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vikt st. | 26/20 kg | Transportförp. (PKT) | 1 | GTIN13(deskframe) | 7350042900039 | |
| Vikt PKT | 46 kg | Antal/pall | | GTIN13(desktop) | 7350042901098 | |

SUN-FLEX



Kontakt information:

+46 (0) 322 12700
info@sun-flex.com

Besöksadress:
Airport City
Logistikkvägen 6
SE-438 70 Landvetter