

Prislista

Gällande från och med 1 januari 2023



SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Innehåll



Skrivbordslampor

5



Interiörbelysning

24

Teckenförklaring

Färg

WH	=	Vit (White)
GR	=	Grå (Grey)
BL	=	Svart (Black)
AG	=	Aluminiumgrå (Aluminium grey)
LG	=	Ljusgrå (Light grey)

Förkoppling

HF	=	HF-don (High Frequency)
HFDd	=	Digital ljusreglering (DSI)
DALI	=	DALI-styrning

Brytare

CSD	=	Dragströmbrytare för ljusreglering av upp-/nedljus tillsammans
2CSD	=	Dragströmbrytare för ljusreglering av upp-/nedljus var för sig

Sensor

MPW-SEN	=	Trådlöst dimbar via app
---------	---	-------------------------

Uttag/ kontakt

CP2	=	2 meter sladdställ och stickpropp (cable/plug)
-----	---	--

Ljusfärg

827	=	Ljuskälla med färg Ra 80 2700k
830	=	Ljuskälla med färg Ra 80 3000k
840	=	Ljuskälla med färg Ra 80 4000k
930	=	Ljuskälla med färg Ra 90 3000k
940	=	Ljuskälla med färg Ra 90 4000k
940-927	=	CCT = Ra90 4000k – Ra90 2700k

Bländskydd

SL/SU	=	SoftLight
ML	=	Microlamell











Kupa/optik

OP	=	Opal plast
DP	=	Dubbelprismatisk Plast
MP	=	Microprismatisk Plast
CI/MP	=	Cirkulär bländskyddsram i stål med microprisma optik
CI/OP	=	Cirkulär bländskyddsram i stål med opal bländskydd
MC	=	Mikrokon (Micro cone)

Reflektor


ASY	=	Asymmetrisk reflektor
SYM	=	Symmetrisk reflektor



				Split	6
				Air LED	7
				Trace	8
				L-1	10
				L-1 LED	11
				FL LED	12
				Ninety	13
				Motus Mini	14
				Motus Table	15
				Motus Flat	16
					
L-1 Sid 10	L-1 LED Sid 11	FL LED Sid 12	Ninety Sid 13		
					
	Motus Mini Sid 14	Motus Table Sid 15	Motus Flat Sid 16		

Split är en skrivbordslampa för stora arbetsplatser och/eller arbetsplatser som kräver mycket ljus. Denna nya högeffektiva skrivbordslampa gör det enkelt att uppfylla kraven på luxnivåer i den europeiska standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1.

- Ljuskälla: LED
- Ljusbild: Asymmetrisk
- Levereras med: Bordsfäste
- Tillbehör: Bordsfot och integrerat bordsfäste
- Färger: Svart eller vitt matt lack
- Dimmer: Ja, steglös.
- Timer: Ja, 4 alt 9 tim.
- Sensor: En version finns med inbyggd rörelsesensor



ASY - Asymmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Split LED T80 BI 700 930 CLA EU	A	2 881:-	SPL026284	LED
Split LED T80 Wh 700 930 CLA EU	A	2 881:-	SPL026283	LED
Split LED T80 BI 700 SEN 930 CLA EU	B	3 168:-	SPL026324	LED
Split LED T80 Wh 700 SEN 930 CLA EU	B	3 168:-	SPL026323	LED

T=bordslampa, 80=800 mm armlängd, BI=svart, Wh=vit, CLA=bordsfäste, EU=EU stickpropp, SEN- inbyggd rörelsesensor, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Split, svart 1)	A	570:-	BRK026257
Bordsfot Split, vit 2)	A	570:-	BRK026258
TE-Bordsbussning 3)	A	116:-	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	B	461:-	BRK024254

Air LED

LUXO

Air är en modern klassiker i sann Luxo tradition, med en fjäderbalanserad arm för maximal räckvidd och flexibilitet. Den är utformad så att lamphuvudet alltid kommer vara parallellt med ytan på ditt skrivbord. Air LED finns med två olika armlängder 600 alt 800 mm och passar därför både för små och stora arbetsplatser.



Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot samt integrerat bordsfäste
Färger:	Svart, vit eller grå
Dimmer:	Ja, steglös.
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör


ASY - Asymmetrisk reflektor



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Air LED T60 Ag 500 930 CLA EU	B	2 189:-	AIL024525	LED
Air LED T60 Bl 500 930 CLA EU	B	2 189:-	AIL024524	LED
Air LED T60 Wh 500 930 CLA EU	B	2 189:-	AIL024864	LED
Air LED T80 Ag 500 930 CLA EU	A	2 189:-	AIL024527	LED
Air LED T80 Bl 500 930 CLA EU	A	2 189:-	AIL024526	LED
Air LED T80 Wh 500 930 CLA EU	B	2 189:-	AIL024912	LED

T= bordslampa, 60= 600 mm armlängd, 80=800 mm armlängd, Ag=aluminiumgrå, Bl=svart, Wh=Vit, CLA=bordsfäste, EU= EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 500=500 lm


TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Air, aluminiumgrå 1)	A	559:-	BRK024757
Bordsfot Air, svart 1)	A	559:-	BRK024756
Bordsfot Air, vit 1)	A	559:-	BRK024914
Pir Sensor av/på 2)	B	339:-	SPA026199
TE-Bordsbusning 3)	A	116:-	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	B	461:-	BRK024254

Trace är en kompakt LED skrivbordslampa, med utmärkt ljusutbyte och minimalistisk design. En slank arm bär det distinkta lamphuvudet som har formen av en superellips, en kvadrat med rundade hörn. Skrivbord-slampan ändrar form och uttryck när den ses från olika vinklar.


Trace finns i en version med USB laddare integrerad i bordsfoten.



Lamphuvudet kan kompletteras med en dekoring som finns i fyra färger.

- Estate Green
- Pleasant Green
- Silk Teal
- Mild Citrus


Ljuskälla: LED 1x6W
 Ljusbild: Asymmetrisk
 Levereras med: Antingen bordsfäste eller bordsfot
 Tillbehör: Integrerat bordsfäste och dekoringar Svart eller vitt matt lack
 Färger: Ja, steglös.
 Dimmer: Ja, 4 alt 9 tim.
 Timer: Finns som tillbehör.



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Trace T50 BI 450 930 BAS EU	A	1 998:-	TRC026621	LED
Trace T50 BI 450 930 BAS USB EU	B	2 345:-	TRC026624	LED
Trace T50 BI 450 930 CLA EU	B	1 768:-	TRC026618	LED
Trace T50 Wh 450 930 BAS EU	A	1 998:-	TRC026620	LED
Trace T50 Wh 450 930 BAS USB EU	B	2 345:-	TRC026623	LED
Trace T50 Wh 450 930 CLA EU	A	1 768:-	TRC026617	LED

T= bordslampa, 60= 600 mm armlängd, 80=800 mm armlängd, BI=svart, Wh=Vit, CLA=bordsfäste, EU= EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 450=450 lm USB: En version finns med USB laddare

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Dekoring Estate Green Trace 1)	M	116:-	BRK029192
Dekoring Pleasant Green Trace 1)	M	116:-	BRK029193
Dekoring Silk Teal Trace 1)	M	116:-	BRK029194
Dekoring Mild Citrus Trace 1)	M	116:-	BRK029195
T-fäste, integrerat.Ninety/Trace BI 2)	B	329:-	BRK024861
TT-fäste, integrerat.Ninety/Trace Wh 2)	B	329:-	BRK024856
Panel/skenfäste.Ninety/Trace BI	B	496:-	BRK024788
Panel/skenfäste.Ninety/Trace Wh	B	496:-	BRK024788
Väggfäste BI 4)	B	289:-	BRK024736
Väggfäste Wh 4)	B	289:-	BRK024735
T-fäste Ninety/Trace BI 3)	B	230:-	BRK024688
T-fäste Ninety/Trace Wh 3)	B	230:-	BRK024689
Sp Off mode Pir Sensor	B	339:-	SPA026199



L-1



LUXO



L-1 är en klassisk skrivbordslampa, designad 1937, som har sålts i över 25 miljoner exemplar. Passar för lite större arbetsplatser.

Ljuskälla:	Kompaktlysrör, 1 x TC-HSE 11 W, max 40W
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot samt integrerat bordsfäste
Färger:	Vit, svart och aluminiumgrå
Dimmer:	Nej
Timer:	Nej
Sensor:	Nej




SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
W - Armatur för lågenergilampa				
L-1 T100 Ag 111 827 CLA EU	A	1 935:-	L-1024988	TC-HS
L-1 T100 BI 111 827 CLA EU	A	1 935:-	L-1024985	TC-HS
L-1 T100 Wh 111 827 CLA EU	A	1 935:-	L-1024982	TC-HS

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, BI = svart, Ag = alu, Wh = vit, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
B-fäste, grå	A	104:-	BRK002733
B-fäste, svart	A	104:-	BRK002728
B-fäste, vit 1)	A	104:-	BRK002725
Bordsfot L-1, svart 2)	A	691:-	BRK024995
Bordsfot L-1, vit 2)	A	691:-	BRK024994
Bordsfot L-1, aluminiumgrå 2)	A	691:-	BRK024996
TE-Bordsbussning 3)	A	116:-	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	B	461:-	BRK024254



L-1 LED

LUXO

L-1 är en klassisk skrivbordslampa, designad 1937 som har sålts i över 25 miljoner exemplar. Passar för lite större arbetsplatser. Nu med LED ljuskälla.

L-1 LED finns även som vägglampa. Den har en 20 cm lång arm och levereras inklusive väggfäste.



Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot samt integrerat bordsfäste
Färger:	Vit, svart och aluminiumgrå
Dimmer:	Ja, steglös
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör

SYM - Symmetrisk reflektor



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
L-1 LED T100 AG 700 930 CLA EU	A	2 581:-	L-1025899	LED
L-1 LED T100 BL 700 930 CLA EU	A	2 581:-	L-1025898	LED
L-1 LED T100 WH 700 930 CLA EU	A	2 581:-	L-1025897	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Bl = svart, Ag = alu grå, Wh = vit, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm 20=200 mm armlängd

TILLBEHÖR



1)



2)



3)



4)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot L-1, svart 1)	A	691:-	BRK024995
Bordsfot L-1, vit 1)	A	691:-	BRK024994
Bordsfot L-1, aluminiumgrå 1)	A	691:-	BRK024996
B-fäste, grå 2)	A	104:-	BRK002733
B-fäste, svart 2)	A	104:-	BRK002728
B-fäste, vit 2)	A	104:-	BRK002725
Pir Sensor av/på 3)	B	339:-	SPA026199
TE-Bordsbusning 3)	A	116:-	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	B	461:-	BRK024254


FL LED



LUXO

FL LED är en symmetrisk skrivbordslampa som är särskilt lämplig för arbetsbänkar och andra stora arbetsytor där mycket ljus behövs. Med sin flexibla arm och huvud kan man enkelt anpassa den efter sina personliga behov..

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Integrerat bordsfäste och golvstativ
Färger:	Vit
Dimmer:	Nej
Timer:	Nej
Sensor:	Nej




SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
FL-LED T105 Wh 1100 840 CLA EU	A	3 168:-	FLL028673	LED


TILLBEHÖR

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
TE-Bordsbussning	A	116:-	BRK700068
AH-fäste, vit	A	104:-	BRK014904
TT Table Bushing transparent/aluminium	C	461:-	BRK024254
CC-fäste,bänkfäste, vit	A	91:-	BRK025140
Golvstativ, vit	A	1894:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit	A	1031:-	SPA025674



Ninety har vunnit flera internationella utmärkelser för sin design och funktionalitet och redan blivit en modern klassiker. Ninety passar för mindre och medelstora arbetsplatser.

Ninety finns i en version med USB laddare integrerad i bordsfoten.



Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot, väggfäste samt integrerat bordsfäste
Färger:	Vit och svart
Dimmer:	Ja, steglös
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör



ASY - Asymmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Ninety T78 BI 500 930LED CLA EU	A	3 122:-	NIN025936	LED
Ninety T78 Wh 500 930LED CLA EU	A	3 122:-	NIN025940	LED
Ninety T78 Wh 500 930 BAS USB EU	B	4 275:-	NIN027943	LED
Ninety T78 BI 500 930 BAS USB EU	B	4 275:-	NIN027944	LED

T = bordslampa, 78 = armlängd 780 mm, BI = svart, Wh = vit, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 932=Ra90, 3000K, 500=500 lm

TILLBEHÖR




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Ninety, svart 2)	A	807:-	BRK024772
Bordsfot Ninety, vit 1)	A	807:-	BRK024771
Panel/skenfäste Ninety, svart 3)	B	496:-	BRK024788
Panel/skenfäste Ninety, vit 3)	B	496:-	BRK024787
Pir Sensor av/på 4)	B	339:-	SPA026199
T-fäste, integrerat, Ninety, svart 5)	A	329:-	BRK024861
T-fäste, integrerat, Ninety, vit 5)	A	329:-	BRK024856
Väggfäste Ninety, svart 6)	B	289:-	BRK024737
Väggfäste Ninety, vit 6)	B	289:-	BRK024735

Motus Mini

LUXO

Motus Mini är en liten dekorativ skrivbordslampa. En kort arm, fixerad på en bordsfot. Lamphuvudet kan böjas i alla riktningar, vilket gör det enkelt att placera ljuset exakt där det behövs. Trots sin blygsamma storlek ger Motus Mini mycket ljus, vilket gör den till en komplett arbetslampa för mindre arbetsplatser.



Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja Dim.-2-warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Mini BL 800 940-927 D2W BAS EU	A	2 074:-	MOT028494	LED
Motus Mini WH 800 940-927 D2W BAS EU	A	2 074:-	MOT028495	LED
Motus Mini Estate Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 074:-	MOT028496	LED
Motus Mini Pleasant Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 074:-	MOT028497	LED
Motus Mini Silk Teal 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 074:-	MOT028498	LED
Motus Mini Mild Citrus 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 074:-	MOT028499	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927 D2W = Dim2Warm, BAS=Bordsfot, T = bordslampa, Bl = svart, Wh = vit, BAS = bordsfot inkl., EU = EU stickpropp



Motus Table

LUXO



Denna mångsidiga bordslampa har en fast arm med en led i bordsfoten och en i lamphuvudet.

Motus Table har ett symmetriskt ljusflöde. Den finns med dim-2-warm funktionalitet, vilket ger utmärkt arbetsljus eller ett avkopplande varmt ljus när den dimras ner. Designen gör att bordslampan sticker ut oavsett var den är placerad.

Obs! För komplett arbetslampa – välj ett tillbehör för önskad montering

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Tillbehör måste beställas
Tillbehör:	Bordsfot, Induktiv bordsfot, Bordsfäste – Bordsfäste, Integrerat fäste – Bordsbussning Väggfäste
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja Dim.-2-warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Table BL 800 940-927 D2W EU	A	2 420:-	MOT028500	LED
Motus Table WH 800 940-927 D2W EU	A	2 420:-	MOT028501	LED
Motus Table Estate Green 800 940-927 D2W EU	C	2 420:-	MOT028502	LED
Motus Table Pleasant Green 800 940-927 D2W EU	C	2 420:-	MOT028503	LED
Motus Table Silk Teal 800 940-927 D2W EU	C	2 420:-	MOT028504	LED
Motus Table Mild Citrus 800 940-927 D2W EU	C	2 420:-	MOT028505	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927 D2W = Dim2Warm

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Motus Table/Flat IND BASE BL 4)	A	1 423:-	BRK028518
Motus Table/Flat IND BASE WH 4)	A	1 423:-	BRK028519
Motus Table/Flat BASE BL 3)	A	663:-	BRK028512
Motus Table/Flat BASE WH 3)	A	663:-	BRK028513
Motus Table/Flat BASE Estate Green 3)	C	663:-	BRK028514
Motus Table/Flat BASE Pleasant Green 3)	C	663:-	BRK028515
Motus Table/Flat BASE Silk Teal 3)	C	663:-	BRK028516
Motus Table/Flat BASE Mild Citrus 3)	C	663:-	BRK028517
Motus Table/Flat CLAMP BL 2)	A	155:-	BRK028520
Motus Table/Flat CLAMP WH 2)	A	155:-	BRK028521
Motus Table/Flat CLAMP Estate Green 2)	C	155:-	BRK028522
Motus Table/Flat CLAMP Pleasant Green 2)	C	155:-	BRK028523
Motus Table/Flat CLAMP Silk Teal 2)	C	155:-	BRK028524
Motus Table/Flat CLAMP Mild Citrus 2)	C	155:-	BRK028525
Motus Table/Flat INTEGR MNT BL 1)	A	334:-	BRK028526
Motus Table/Flat INTEGR MNT WH 1)	A	334:-	BRK028527
Motus Table/Flat INTEGR MNT Estate Green 1)	C	334:-	BRK028528
Motus Table/Flat INTEGR MNT Pleasant Green 1)	C	334:-	BRK028529
Motus Table/Flat INTEGR MNT Silk Teal 1)	C	334:-	BRK028530
Motus Table/Flat INTEGR MNT Mild Citrus 1)	C	306:-	BRK028531
Motus Table/Flat WALL MNT BL 5)	A	306:-	BRK028532
Motus Table/Flat WALL MNT WH 5)	A	306:-	BRK028533
Motus Table/Flat WALL MNT Estate Green 5)	C	306:-	BRK028534
Motus Table/Flat WALL MNT Pleasant Green 5)	C	306:-	BRK028535
Motus Table/Flat WALL MNT Silk Teal 5)	C	306:-	BRK028536
Motus Table/Flat WALL MNT Mild Citrus 5)	C	306:-	BRK028537

Motus Flat

Denna mångsidiga skrivbordslampa har en fjäderbalanserad flexibel arm med tre leder. Motus Flat har ett asymmetriskt ljusflöde vilket ger det bästa bländningsfria ljuset för arbetsplatsen. Motus Flat är dimbar som standard och kan också levereras med "Tunable White" teknik så att man kan ställa in önskad färgtemperatur och intensitet. Sensor är också ett alternativ när man vill att skrivbordslampan ska tändas när rörelse upptäcks och stängs av efter en period av inaktivitet.


Obs! För komplett arbetslampa – välj ett tillbehör för önskad montering

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Tillbehör måste beställas
Tillbehör:	Bordsfot, Induktiv bordsfot, Bordsfäste – Bordsfäste, Integrerat fäste – Bordsbusning Väggfäste
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja Dim.-2-warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej









Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Flat BL 800 930 EU	A	2 765:-	MOT028506	LED
Motus Flat WH 800 930 EU	A	2 765:-	MOT028507	LED
Motus Flat WH 800 927-940 CCT EU	B	3 444:-	MOT028508	LED
Motus Flat BL 800 927-940 CCT EU	B	3 444:-	MOT028509	LED
Motus Flat WH 800 SEN 930 EU	C	3 053:-	MOT028510	LED
Motus Flat BL 800 SEN 930 EU	C	3 053:-	MOT028511	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927 D2W = Dim2Warm







Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Motus Table/Flat IND BASE BL 4)	A	1423:-	BRK028518
Motus Table/Flat IND BASE WH 4)	A	1423:-	BRK028519
Motus Table/Flat BASE BL 3)	A	663:-	BRK028512
Motus Table/Flat BASE WH 3)	A	663:-	BRK028513
Motus Table/Flat BASE Estate Green 3)	C	663:-	BRK028514
Motus Table/Flat BASE Pleasant Green 3)	C	663:-	BRK028515
Motus Table/Flat BASE Silk Teal 3)	C	663:-	BRK028516
Motus Table/Flat BASE Mild Citrus 3)	C	663:-	BRK028517
Motus Table/Flat CLAMP BL 2)	A	155:-	BRK028520
Motus Table/Flat CLAMP WH 2)	A	155:-	BRK028521
Motus Table/Flat CLAMP Estate Green 2)	C	155:-	BRK028522
Motus Table/Flat CLAMP Pleasant Green 2)	C	155:-	BRK028523
Motus Table/Flat CLAMP Silk Teal 2)	C	155:-	BRK028524
Motus Table/Flat CLAMP Mild Citrus 2)	C	155:-	BRK028525
Motus Table/Flat INTEGR MNT BL 1)	A	334:-	BRK028526
Motus Table/Flat INTEGR MNT WH 1)	A	334:-	BRK028527
Motus Table/Flat INTEGR MNT Estate Green 1)	C	334:-	BRK028528
Motus Table/Flat INTEGR MNT Pleasant Green 1)	C	334:-	BRK028529
Motus Table/Flat INTEGR MNT Silk Teal 1)	C	334:-	BRK028530
Motus Table/Flat INTEGR MNT Mild Citrus 1)	C	306:-	BRK028531
Motus Table/Flat WALL MNT BL 5)	A	306:-	BRK028532
Motus Table/Flat WALL MNT WH 5)	A	306:-	BRK028533
Motus Table/Flat WALL MNT Estate Green 5)	C	306:-	BRK028534
Motus Table/Flat WALL MNT Pleasant Green 5)	C	306:-	BRK028535
Motus Table/Flat WALL MNT Silk Teal 5)	C	306:-	BRK028536
Motus Table/Flat WALL MNT Mild Citrus 5)	C	306:-	BRK028537

	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK026257 - Svart BRK026258 - Vit	Split bordsfot	Vikt: 3,5 kg
	BRK024756 Svart BRK024757 Silvergrå BRK024914 Vit	Air LED bordsfot.	Vikt: 3,9 kg Diameter: 210 mm.
	BRK024994 Vit BRK024995 Svart BRK024996 Aluminiumgrå	L1 bordsfot	
	BRK024772 Svart BRK024771 Vit	Ninety bordsfot	Vikt 2,9 kg
	BRK024688 Svart BRK024689 Vit	T-fäste, Ninety, Trace	Bordsfäste
	BRK029192 Estate Green BRK029193 Pleasant Green BRK029194 Silk Teal BRK029195 Mild Citrus		Dekorring, Trace

	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK026679 Vit BRK026680 Svart BRK026681 Silvergrå BRK025177 Vit BRK025178 Svart BRK025179 Silvergrå	A-fäste. L-1 A-fäste. Air, Split	Basfäste används för montering på horisontella ytor, med max tjocklek 60 mm. Ingår som standard till skrivbordslamporna: Air LED, L-1, L-1 LED och Split samt till förstöringslampan LFM LED.
	BRK014904 Vit BRK014905 Svart BRK014906 Grå	AH-fäste.	Används för montering på horisontella ytor med max 70 mm tjocklek. Ingår som standard till förstöringslamporna: Circus LED, Wave LED, Wave LED ESD, KFM LED samt KFM LED ESD, skrivbordslampan samt Medical lamporna: Carelite bord och LHH bord.
	BRK014216 Vit BRK014217 Svart	AN-fäste.	Används för montering på horisontella ytor med max 70 mm tjocklek.
	BRK025036 Aluminiumgrå BRK025175 Svart BRK025176 Vit	T-fäste	
	BRK002725 Vit BRK002728 Svart	B väggfäste.	Standard väggfäste som fungerar med alla Luxo väggarmaturer. Rekommenderas dock ej för gipsväggar.
	BRK024790	Universellt fäste för skena.	Passar de flesta skensystem på marknaden. Den placeras i längdriktningen av skenan och expanderar sedan för att hålla armaturen på plats. En separat plastbusning följer med och passar till skrivbordslampor med diameter Ø10 och 12,7 mm. Passar skrivbordslamporna Air och Split.
	BRK024787 Vit BRK024788 Svart	Ninety/Trace skenfäste.	Ninety/Trace universellt skenfäste passar de flesta skensystem på marknaden. Det monteras i skenans längdriktning och expanderar sig så att Ninety/Trace kan fästas och stannas i position.

	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK026881 Vit BRK026882 Svart	Toolbar Ninety/Trace	Skenfäste passar till toolbar skenan. Häktas på plats och fästes med två skruvar.
	BRK026894 Vit BRK026895 Svart	Toolbar Split	Skenfäste passar till toolbar skenan. Häktas på plats och fästes med två skruvar.
	BRK024007	SP fäste.	Ett specialfäste avsett för att användas ihop med kanalsystem. Fungerar ihop med alla arm-baserade Luxo väggarmaturer.
	BRK700068	TE bordsbussning.	Passar de flesta skrivbordslampor, tar väldigt liten plats. Allt som krävs är ett 19 mm hål genom den önskade ytan.

Artikelnummer	Namn	Beskrivning	
	BRK024856 Vit BRK024861 Svart	Integrerat bordsfäste till Ninety/Trace.	Fästet är perfekt för skrivbord på kontor, bibliotek, skolor, hotell eller andra platser där permanent installation är önskvärd. För att underlätta monteringen är bordsfästet utrustat med vingmuttrar, vilka dock, kan bytas ut mot vanliga M4 muttrar för att försvåra stöld.
	BRK025140 Vit BRK025141 Svart BRK025142 Ljusgrå	CC-fäste.	Ett ytmonterat fäste som fungerar med de flesta skrivbordslampor. Det runda utförandet gör fästet stabilt i alla riktningar.
	BRK024254 Silvergrå	TT-fäste.	TT-fästet har två funktioner; skrivbordslampsfäste och att samla ihop alla kablar på skrivbordet.
	BRK025205 Vit SPA025674	Golvstativ. Extra vikt	Ett golvstativ är en bra lösning när armaturer kan komma att behöva användas på mer än en plats. Totalhöjd: 1 m Extravikt till golvstativ: vikt 10,2 kg

Artikelnummer

Namn

Beskrivning



BRK028518

Motus Table/Flat IND BASE BL

BRK028519

Motus Table/Flat IND BASE WH



BRK028512

Motus Table/Flat BASE BL

BRK028513

Motus Table/Flat BASE WH

BRK028514

Motus Table/Flat BASE Estate Green

BRK028515

Motus Table/Flat BASE Pleasant Green

BRK028516

Motus Table/Flat BASE Silk Teal

BRK028517

Motus Table/Flat BASE Mild Citrus



BRK028520

Motus Table/Flat CLAMP BL

BRK028521

Motus Table/Flat CLAMP WH

BRK028522

Motus Table/Flat CLAMP Estate Green

BRK028523

Motus Table/Flat CLAMP Pleasant Green

BRK028524

Motus Table/Flat CLAMP Silk Teal

BRK028525

Motus Table/Flat CLAMP Mild Citrus



BRK028526

Motus Table/Flat INTEGR MNT BL

BRK028527

Motus Table/Flat INTEGR MNT WH

BRK028528

Motus Table/Flat INTEGR MNT Estate Green

BRK028529

Motus Table/Flat INTEGR MNT Pleasant Green

BRK028530

Motus Table/Flat INTEGR MNT Silk Teal

BRK028531

Motus Table/Flat INTEGR MNT Mild Citrus



BRK028532

Motus Table/Flat WALL MNT BL

BRK028533

Motus Table/Flat WALL MNT WH

BRK028534

Motus Table/Flat WALL MNT Estate Green

BRK028535

Motus Table/Flat WALL MNT Pleasant Green

BRK028536














Motus Table/Flat WALL MNT Silk Teal

BRK028537


Motus Table/Flat WALL MNT Mild Citrus





					C56-P Sid 25	Reed Sid 25	C20-P4 Sid 26	C75-P G2 Sid 26	C56-P 25	Reed 25	C20-P4 26	C75-P G2 26																						
								A90-P Sid 27	Eas Sid 28	L-1 P180 Sid 29	MOTUS Pendant Sid 30	SVA Sid 31	ELV Sid 32	SNÖ Sid 33	DIS Sid 34	C21 41	C35-R 42	C70-R 42	C70-S 43	C70-P 43	C77-P 43	C80-P 44	C90-P 44	C95-P Circle 45	C95-P 46	C95-R 47	C95-S 47	S50 Maxi 48	S70 Midi G2 48	S70 Midi 49	S80 49	S90 Spot 50	S90 Line 50	Pro Track DALI 49
								L-1 Wall Sid 35	A70-WG Sid 36	Motus Wall Sid 37	Motus Floor Sid 38	Free Sid 38	Adapt-F1 Sid 39	Adapt-F2 Sid 40	Linea Sid 41	C21 Sid 41	C35-R Sid 42	C70-R Sid 42	C70-S Sid 43	C70-P Sid 43	C77-P Sid 43	C80-P Sid 44	C90-P Sid 44	C95-P Circle Sid 45	C95-P Sid 46	C95-R Sid 47	C95-S Sid 47	S50 Maxi Sid 48	S70 Midi G2 Sid 48	S70 Midi Sid 49	S80 Sid 49	S90 Spot Sid 50	S90 Line Sid 50	Pro Track DALI Sid 49
						C21 Sid 41	C35-R Sid 42	C70-R Sid 42	C70-S Sid 43	C70-P Sid 43	C77-P Sid 43	C80-P Sid 44	C90-P Sid 44	C95-P Circle Sid 45	C95-P Sid 46	C95-R Sid 47	C95-S Sid 47	S50 Maxi Sid 48	S70 Midi G2 Sid 48	S70 Midi Sid 49	S80 Sid 49	S90 Spot Sid 50	S90 Line Sid 50	Pro Track DALI Sid 49										
						C80-P Sid 44	C90-P Sid 44	C95-P Circle Sid 45	C95-P Sid 46	C95-R Sid 47	C95-S Sid 47	S50 Maxi Sid 48	S70 Midi G2 Sid 48	S70 Midi Sid 49	S80 Sid 49	S90 Spot Sid 50	S90 Line Sid 50	Pro Track DALI Sid 49																
						S50 Maxi Sid 48	S70 Midi G2 Sid 48	S70 Midi Sid 49	S80 Sid 49	S90 Spot Sid 50	S90 Line Sid 50	Pro Track DALI Sid 49																						
						Pro Track DALI Sid 49																												

C56-P



Glamox C56-P är en nedpendlad kontorsarmatur. Med dess separat kontrollerade upp- och nedljus kan ljuset anpassas till olika arbetsuppgifter.



Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Både upp- och nedljus (60/40)
Levereras med:	Sladd & stickpropp
Färg:	Vit eller grå
Ljuskälla:	LED, 7400 /7600lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Dragdim via snöre



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C56-P1200 50/50 WH LED 7600 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2 MP	B	5 387:-	C56L11200	LED	1263	88	106	x
C56-P1200 50/50 GR LED 7600 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2 MP	C	5 387:-	C56L21200	LED	1263	88	106	x
C56-P1500 30/70 WH LED 7400 DALI 830 SEP 2CSD PRE CP2 M	C	5 394:-	C56L10400	LED	1563	88	106	
C56-P1500 30/70 WH LED 7400 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2	C	5 394:-	C56L11400	LED	1563	88	106	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

REED



Reed är en dimbar nedpendlad kontorsarmatur i aluminium med en slimmad och elegant form och stilfulla detaljer.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Både upp- och nedljus (50/50)
Levereras med:	Sladd & stickpropp
Färg:	Vit eller grå
Ljuskälla:	LED, 5200 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Dragdim via snöre



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
REED-1200 50/50 WH LED 5200 DALI PRE CP2 CSD 840 MP	M	3927:-	REP221488	LED	1232	104	64	x
REED-1200 50/50 GR LED 5200 DALI PRE CP2 CSD 840 MP	M	3927:-	REP221490	LED	1232	104	64	x


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C20-P4



 Glamox

Glamox C20-P4 är extremt funktionell som arbetsplatsbelysning i kontors- och utbildningslokaler. Armaturen är baserad på en kompakt och förenklad form som tillsammans med en fast materialkonstruktion ger den en exklusiv och solid design.



Armatortyp: Pendel
 Ljuddistribution: Både upp- och nedljus
 Levereras med: Sladd & stickpropp
 Färg: Vit eller grå
 Ljuskälla: LED, 7200 lm
 Bländskydd: Mikroprisma
 Ljusstyrning: DALI
 Dimning: Dragdim via snöre



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C20-P4 WH 60/40 1200 LED 7200 DALI CSD PRE CP2,5 840 MP	M	3 738:-	C20083758	LED	1274	200	46	x



Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C75-P G2



 Glamox

C75-P är en pendlad LED armatur med en innovativ optisk lösning. Med C75-P har LED-tekniken använts både i form av effektivitet och design. Armaturen är helt transparent när den inte är tänd. När den är tänd, skapas ett intryck av att den är osynlig, med endast en tunn strimma av ljus flytande i luften.



Armatortyp: Pendel
 Ljuddistribution: Både upp- och nedljus (40/60)
 Levereras med: Sladd & stickpropp samt fjärrkontroll
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED, 7000 lm
 Bländskydd: Mikrokon
 Ljusstyrning: DALI, MPW-SEN (dagsljus-/närvarosensor)
 Dimning: Via fjärrkontroll



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C75-P1300 G2 40/60 WH 7500 DALI-D 840 PRE C2 MPW-SEN MP	C	7 327:-	C75234154	LED	1306	358	40	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se


A90-P



Glamox

Glamox A90-P är en dekorativ och robust armatur med en design som tillfredsställer både de krav som ställs på en industriarmatur och de höga krav som ställs av arkitekter och ljusdesigners när det kommer till estetik och funktionalitet. Baserat på omfattande krav har formgivarna utvecklat en armatur som passar för en stor mängd applikationer.

A90-P1 är designad för applikationer som sociala områden, receptioner samt matsalar. A90-P2 för applikationer som produktionslokaler, lager, entréer och atrium med monteringshöjder upp till 10-12 meter.



Armaturtyp: Pendel
Ljusedistribution: Enbart nedljus
Levereras med: 4 m kabel utan stickpropp
Färg: Svart stomme
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Opal kupa / diffusor
Ljusstyrning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
A90-P1 Led 3000 DALI 840 F/AL C4	B	4 051:-	A90112124	LED	146	375	406	x
A90-P1 Led 3000 DALI 840 F/OP C4	C	4 319:-	A90112130	LED	1246	375	397	x
A90-P2 Led 10000 DALI 840 F/AL C4	C	5 411:-	A90212122	LED		500	533	x
A90-P2 Led 10000 DALI 840 F/OP C4	C	5 857:-	A90212128	LED		500	520	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se





EAS LED är en dekorativ pendelarmatur för många olika användningsområden. Den finns i tre storlekar och i flertalet dekorativa färger.

Armatyrtyp:	Dekorativ pendel
Ljuddistribution:	Enbart nedljus
Levereras med:	2 m kabel och takkopp
Färg:	Vit, svart, grå, rubinröd, plommon, duvblå, turkos eller beige
Ljuskälla:	LED
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
EAS-P240 WHITE LED 900 DALI 840 C2	B	3 548:-	EAP222557	LED	1246	240	210	x
EAS-P240 BLACK LED 900 DALI 840 C2	B	3 548:-	EAP222561	LED	1246	240	210	x
EAS-P240 GREY LED 900 DALI 840 C2	B	3 548:-	EAP222559	LED	1246	240	210	x
EAS-P240 RUBY RED LED 900 DALI 840 C2	M	3 927:-	EAP223001	LED	1246	240	210	x
EAS-P240 PLUM LED 900 DALI 840 C2	M	3 927:-	EAP223003	LED	1246	240	210	x
EAS-P240 PIGEON BLUE LED 900 DALI 840 C2	M	3 927:-	EAP223005	LED	1246	240	210	x
EAS-P240 TURQUOISE LED 900 DALI 840 C2	M	3 927:-	EAP223007	LED	1246	240	210	x
EAS-P240 BEIGE LED 900 DALI 840 C2	M	3 927:-	EAP223009	LED	1246	240	210	x
EAS-P295 WHITE LED 1200 DALI 840 C2	B	3 803:-	EAP222581	LED	1246	295	260	x
EAS-P295 GREY LED 1200 DALI 840 C2	B	3 803:-	EAP222583	LED	1246	295	260	x
EAS-P295 BLACK LED 1200 DALI 840 C2	B	3 803:-	EAP222585	LED	1246	295	260	x
EAS-P295 RUBY RED LED 1200 DALI 840 C2	M	4 183:-	EAP223011	LED	1246	295	260	x
EAS-P295 PLUM LED 1200 DALI 840 C2	M	4 183:-	EAP223013	LED	1246	295	260	x
EAS-P295 PIGEON BLUE LED 1200 DALI 840 C2	M	4 183:-	EAP223015	LED	1246	295	260	x
EAS-P295 TURQUOISE LED 1200 DALI 840 C2	M	4 183:-	EAP223017	LED	1246	295	260	x
EAS-P295 BEIGE LED 1200 DALI 840 C2	M	4 183:-	EAP223019	LED	1246	295	260	x
EAS-P150 WHITE LED 700 DALI 840 C2	B	2 931:-	EAP228247	LED	1246	150	145	x
EAS-P150 BLACK LED 700 DALI 840 C2	B	2 931:-	EAP228251	LED	1246	150	145	x
EAS-P150 GREY LED 700 DALI 840 C2	B	2 931:-	EAP228249	LED	1246	150	145	x
EAS-P150 TURQUOISE LED 700 DALI 840 C2 Obs! M	M	3 311:-	EAP228259	LED	1246	150	145	x
EAS-P150 RUBY RED LED 700 DALI 840 C2 Obs! M	M	3 311:-	EAP228253	LED	1246	150	145	x
EAS-P150 PLUM LED 700 DALI 840 C2 Obs! M	M	3 311:-	EAP228255	LED	1246	150	145	x
EAS-P150 PIGEON BLUE LED 700 DALI 840 C2 Obs! M	M	3 311:-	EAP228257	LED	1246	150	145	x
EAS-P150 BEIGE LED 700 DALI 840 C2 Obs! M	M	3 311:-	EAP228261	LED	1246	150	145	x


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

L-1 P

LUXO

Även om L-1 pendel hänger från taket istället för att sticka ut från en yta, är det otvetydigt en L-1-lampa. Skärmens perfekta kurva, komponenternas tyngd, ljusets mjukhet - allt finns där.

Armatyrtyp: Pendel
 Ljusedistribution: Nerljus
 Levereras med: 2 m kabel och takfäste
 Färg: Vit, svart eller grå
 Ljuskälla: LED
 Bländskydd: Opal diffusor



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
L-1 P180 WHITE LED 700 HF 830 C2	C	2 563:-	L1P229371	LED	180	180		x
L-1 P180 GREY LED 700 HF 830 C2	C	2 563:-	L1P229373	LED	180	180		x
L-1 P180 BLACK LED 700 HF 830 C2	C	2 563:-	L1P229375	LED	180	180		x
L-1 P280 WHITE LED 1100 HF 830 C2	C	2 955:-	L1P229383	LED	280	280		x
L-1 P280 GREY LED 1100 HF 830 C2	C	2 955:-	L1P229385	LED	280	280		x
L-1 P280 BLACK LED 1100 HF 830 C2	B	2 955:-	L1P229387	LED	280	280		x
L-1 P380 WHITE LED 1500 HF 830 C2	C	3 353:-	L1P229395	LED	380	380		x
L-1 P380 GREY LED 1500 HF 830 C2	C	3 353:-	L1P229397	LED	380	380		x
L-1 P380 BLACK LED 1500 HF 830 C2	C	3 353:-	L1P229399	LED	380	380		x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




Motus Pendant

LUXO

En liten pendelarmatur som gör Motus-familjen komplett. Pendelns diameter är bara 18 cm, och den passar in i de flesta projekt. Lämplig för montering över ett litet bord eller i ett kluster över en sittgrupp. Även om den är av blygsam storlek är ljusflödet utmärkt, vilket gör Motus Pendant till mer än bara ett dekorativt element i rummet.

Armatyrtyp: Pendel
 Ljuddistribution: Nerljus
 Levereras med: 2 alt 5 m PVC/halogenfri textilkabel i vitt eller svart
 Färg: Vit, svart och i Luxo Colour Concept
 Ljuskälla: LED 1000/1450/2100 lm
 Bländskydd: Opalt
 Ljusstyrning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
Motus Pendant 180 WH 700 DALI 830 C2	C	2 919,-	MOT536694	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 BL 700 DALI 830 C2	C	2 919,-	MOT536695	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 ESTATE GREEN 700 DALI 830 C2	C	2 919,-	MOT536696	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 PLEASANT GREEN 700 DALI 830 C2	C	2 919,-	MOT536697	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 SILK TEAL 700 DALI 830 C2	C	2 919,-	MOT536698	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 MILD CITRUS 700 DALI 830 C2	C	2 919,-	MOT536699	LED		180	100	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.





SVA är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. SVA är en del av Nordic Collection.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Nerljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp
Färg:	Vit/svart
Ljuskälla:	LED 1000/1450/2100 lm
Ljusstyrning:	DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
SVA-P250 WH 1000 DALI 840 C2	B	4 142:-	SVA535525	LED	180	244	68	x
SVA-P250 BL 1000 DALI 840 C2	B	4 142:-	SVA535528	LED	180	244	68	x
SVA-P350 WH 1400 DALI 840 C2	B	4 544:-	SVA535526	LED	180	356	203	x
SVA-P350 BL 1400 DALI 840 C2	B	4 544:-	SVA535529	LED	280	356	203	x
SVA-P500 WH 2000 DALI 840 C2	B	5 055:-	SVA535527	LED	280	500	240	x
SVA-P500 BL 2000 DALI 840 C2	B	5 055:-	SVA535530	LED	280	500	240	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



ELV är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. ELV är en del av Nordic Collection.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljuddistribution:	Nerljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp
Färg:	Krom
Ljuskälla:	LED 700/1000 lm
Bländskydd:	
Ljusstyrning:	Opal DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
ELV-P250 700 DALI 840 C2	C	5 566:-	ELV536680	LED	180	245	186	x
ELV-P350 1000 DALI 840 C2	C	5 969:-	ELV536681	LED	180	357	241	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



SNÖ är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. SNÖ är en del av Nordic Collection.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljuddistribution:	Nerljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 1000/1400 lm
Bländskydd:	Opal
Ljusstyrning:	DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
SNO-P360 1000 DALI 840 C2	C	5 257:-	SNO536704	LED	180	360	270	x
SNO-P480 1400 DALI 840 C2	C	5 767:-	SNO536705	LED	180	480	350	x


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



DIS är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. DIS är en del av Nordic Collection.

Armatyrtyp: Pendel
 Ljusedistribution: Nerljus
 Levereras med: 2 alt 5 m PVC/halogenfri textilkabel i vitt eller svart
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 1000/1400 lm
 Bländskydd: Silikon diffusor
 Ljusstyrning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
DIS-P360 1000 DALI 840 C2	C	5 257:-	DIS536707	LED		360	270	x
DIS-P480 1400DALI 840 C2	C	5 767:-	DIS536708	LED		480	350	x


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



L-1 W 

LUXO



Utan att ha tänkt på armaturer i form av decibel tidigare, förstod Luxo-designerna poängen och introducerade snart L-1-vägg. Och ja, den blev kontroversiell. Kritiska röster fördömde den nya L-1-vägg för sin uppenbarligt bristfälliga släktskap, med sin otroligt lilla arm och lilla skärm. Den har en 20 cm lång arm och levereras inklusive väggfäste.

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Färger:	Vit och svart
Dimmer:	Ja, steglös
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör
L-1 vägg:	Arm 20 cm, levereras inklusive väggfäste



SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
L-1 LED W20 WH 700 930 WBR EU	C	2 223:-	L-1026592	LED
L-1 LED W20 BL 700 930 WBR EU	C	2 223:-	L-1026593	LED

Bl = svart, Ag = aluå, Wh = vit, EU = EU stickpropp, WBR = wall bracket / väggfäste, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm



A70-WG

 **Glamox**



A70-WG är en sängläslampa med "goosneck" och integrerad ljusreglering. A70-WG har ett karakteristisk modernt utseende med flexibel arm som gör det enkelt att ändra vinkeln på ljuset. Ljuskällan är placerad djupt in i lamphuvudet vilket gör att ljuset blir väldigt koncentrerat så att användaren enbart lyser upp föremål framför sig själv utan att störa omgivningen. A70-WG är dimbar (100-1%) med en integrerad switchdim. En variant levereras med en USB-laddare för mobiltelefon och surfplatta.

Armatyrtyp: Sängläslampa
 Ljusedistribution: Enbart nedljus
 Levereras med: 2 m kabel och stickpropp
 Färg: Svart stomme, dekorplatta i svart, krom, koppar eller vitt
 Ljuskälla: LED
 Ljusstyrning: Switchdim
 Dimning: Via tryckknapp



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
A70-WG Led 300 SD 830 USB BL/BL CP	B	1 804:-	A70713424	LED				x
A70-WG Led 300 SD 830 USB BL/CO CP	C	1 804:-	A70713425	LED				x
A70-WG Led 300 SD 830 BL/CO CP	C	1 531:-	A70613424	LED				x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se



Väggversionen av Motus fungerar bra som sänglampa eller som accentbelysning i en korridor. Motus Wall har det karakteristiska koppformade lamphuvudet med symmetriskt ljusflöde. Motus Wall kan levereras med integrerad strömförsörjning i väggfäste för infällda kabelinstallationer. Motus Wall levereras också som "CP1.4"-version med sladd och stickpropp.



Ljuskälla:	LED, 800 lm
Armatyrtyp:	Väggarmatur
Levereras med:	Sladd & stickpropp eller integrerat driftdon
Bländskydd:	Opalt
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja. Dim to warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Wall BL 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 325:-	MOT028694	LED
Motus Wall WH 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 325:-	MOT028695	LED
Motus Wall Estate Green 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 325:-	MOT028696	LED
Motus Wall Pleasant Green 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 325:-	MOT028697	LED
Motus Wall Silk Teal 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 325:-	MOT028698	LED
Motus Wall Mild Citrus 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 325:-	MOT028699	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927=Dim2Warm, CP1,4



Motus Floor

LUXO

Golvversionen kan levereras med två olika armar. Den finns med en eller två leder, vilket ökar armaturens flexibilitet. Båda versionerna har det karakteristiska koppformade lamphuvudet, med symmetriskt ljusflöde och samma flexibla led mellan lamphuvudet och armen. Fristående armaturer är lätta att flytta och erbjuder stor flexibilitet när man placerar belysningen i ett rum.

Ljuskälla: LED, 800 lm
 Armaturtyp: Fristående golvarmatur
 Levereras med: Sladd & stickpropp
 Bländskydd: Opalt
 Färger: Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
 Dimmer: Ja. Dim to warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
 Sensor: Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Floor-1 BL 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 148:-	MOT028538	LED
Motus Floor-1 WH 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 148:-	MOT028539	LED
Motus Floor-1 Estate Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 148:-	MOT028540	LED
Motus Floor-1 Pleasant Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 148:-	MOT028541	LED
Motus Floor-2 BL 800 940-927 D2W BAS EU	B	4 494:-	MOT028544	LED
Motus Floor-2 WH 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 494:-	MOT028545	LED
Motus Floor-2 Estate Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 494:-	MOT028546	LED
Motus Floor-2 Pleasant Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 494:-	MOT028547	LED
Motus Floor-1 Mild Citrus 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 148:-	MOT028543	LED
Motus Floor 1 Silk Teal 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 148:-	MOT028542	LED
Motus Floor-2 Silk Teal 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 494:-	MOT028548	LED
Motus Floor-2 Mild Citrus 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 494:-	MOT028549	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927=Dim2Warm,

Free

LUXO

Free-F är en fristående kontorsbelysning med stort ljusutbyte och maximal flexibilitet.

Armaturtyp: Fristående golvarmatur
 Ljusedistribution: Både upp- och nedljus
 Levereras med: 2 m kabel och stickpropp
 Färg: Vit, svart eller grå
 Ljuskälla: LED
 Bländskydd: Dubbelprismatisk
 Ljusstyrning: HfDd (digital ljusreglering)
 Dimning: Via tryckknapp på armaturen



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
FREE-F GR LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	B	8 353:-	FRF218452	LED	575	320	1900	x
FREE-F BL LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	B	8 353:-	FRF218474	LED	575	320	1900	x
FREE-F WH LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	B	8 353:-	FRF218462	LED	575	320	1900	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning - se www.glamox.se

Adapt-F 1 Desk Side & Adapt- F 1 Desk Front



LUXO

Adapt 1 Desk Side är den traditionella lösningen där den fristående armaturen placeras på sidan av skrivbordet och täcker en arbetsplats. Den levereras som standard med en närvarosensor som täcker arbetsområdet. Den är också utrustad med en intuitiv kontrollpanel.

Adapt 1 Desk Front placeras på framsidan av ett skrivbord och täcker en arbetsplats. En fristående armatur framför skrivbordet är perfekt när du vill hålla stolparna borta från de gemensamma utrymmena. Den levereras som standard med en närvarosensor som täcker arbetsområdet. Den är också utrustad med en intuitiv kontrollpanel.

Armaturtyp: Fristående golvarmatur
Ljusedistribution: Nedljus
Levereras med: 2,5 m sladd och stickpropp

Färg: Svart
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Via kontrollpanel



Adapt-F1 DS




Adapt-F1 DF



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
ADAPT-F 1DS BL 11000 SD DALI 840 CP2 SPP-SEN MP	M	11 130:-	ADA029078	LED	490	490	33/2057	
ADAPT-F 1DF BL 14000 SD DALI 840 CP2 SPP-SEN MP	M	13 592:-	ADA029081	LED	930	322	33/2057	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se



Adapt-F 2 Desk Corner & Adapt- F 2 Desk Front

LUXO



Adapt 2 Desk Corner är en lösning där den fristående armaturen placeras i hörnet av två skrivbord och täcker båda arbetsplatserna. Den levereras som standard med en närvarosensor som täcker båda arbetsområdena. Den är också utrustad med en intuitiv kontrollpanel.

Adapt 2 Desk Front är placerad på framsidan av två skrivbord och täcker båda arbetsplatserna. En fristående armatur framför skrivbordet är perfekt när du vill hålla stolparna borta från de gemensamma utrymmena. Den levereras som standard med två närvarosensorer som täcker båda arbetsområdena. Den är också utrustad med två intuitiva kontrollpaneler.

Armaturtyp: Fristående golvarmatur
Ljuddistribution: Nedljus
Levereras med: 2,5 m sladd och stickpropp

Färg: Svart
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Via kontrollpanel



Adapt-2DC




Adapt-2 DF




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
ADAPT-F 2DC BL 14000 SD DALI 840 CP2 SPP-SEN MP	M	18 025:-	ADA029083	LED	490	930	33/2057	
ADAPT-F 2DF BL 11000 SD DALI 840 CP2 SPP-SEN MP	M	23 528:-	ADA029086	LED	930	551	33/2057	

OBS! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se



Linea

LUXO



Linea är en elegant fristående armatur för kontorsmiljöer. Linea är utrustad med effektiva reflektorer och dubbla lager prismaoptik vilket ger utmärkt asymmetriskt ljusflöde och minimal bländning. Det kraftfulla upplyset bidrar till allmänljuset i rummet medan nedljuset belyser skrivbordet i enlighet med den europeiska standarden för arbetsplatsbelysning, EN 12464-1.

Armatyrtyp: Fristående golvarmatur
 Ljusedistribution: Både upp- och nedljus (75/25)
 Levereras med: 2,5 m kabel och stickpropp samt 1 eller 2 strömbrytare
 Färg: Vit, svart eller grå
 Ljuskälla: LED
 Bländskydd: Mikroprisma och Mikrokon
 Ljusstyrning: HfDd (digital ljusreglering)
 Dimning: Via tryckknapp på armaturen




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
LINEA-F GR 10000 HfDd 840 SD CP2,5 MC/MP	M	10 714:-	LIF223404	LED	605	460	2000	x
LINEA-F BL 10000 HfDd 840 SD CP2,5 MC/MP	M	10 714:-	LIF223407	LED	605	460	2000	x
LINEA-F WH 10000 HfDd 840 SD CP2,5 MC/MP	M	10 714:-	LIF223401	LED	605	460	2000	x
LINEA-F GR 10000 HfDd 840 2XSD CP2,5 MC/MP	M	11 117:-	LIF223412	LED	605	460	2000	x
LINEA-F BL 10000 HfDd 840 2XSD CP2,5 MC/MP	M	11 117:-	LIF223414	LED	605	460	2000	x
LINEA-F WH 10000 HfDd 840 2XSD CP2,5 MC/MP	M	11 117:-	LIF223410	LED	605	460	2000	x
LINEA-F WH 7000 HfDd 830-860 CCT SD+SCT CP2,5 MC/MP	M	17 166:-	LIF223427	LED	605	460	2000	
LINEA-F GR 7000 HfDd 830-860 CCT SD+SCT CP2,5 MC/MP	M	17 166:-	LIF223428	LED	605	460	2000	
LINEA-F BL 7000 HfDd 830-860 CCT SD+SCT CP2,5 MC/MP	M	17 166:-	LIF223429	LED	605	460	2000	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C21

Glamox



Genom att montera C21 över en whiteboard säkerställer man att alla internationella belysningskrav uppfylls.

Förutom utanpåliggande montage har C21 flera alternativa montagesätt. Armaturen kan fällas in i ett T-profilstak, eller monteras som pendel med vajerupphäng. Glamox C21 kan också monteras på vägg direkt ovanför tavlan med hjälp av en specialgjord väggkonsol. Denna flexibilitet innebär att C21 är rätt lösning oavsett vilken typ av tak- och väggmaterial som finns i rummet.

Armatyrtyp: Tavelbelysning
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 2500 lm
 Bländskydd: Asymmetriska linser
 Ljusstyrning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C21-S1200 LED WH 2500 DALI 840 BL/ASY	B	3 074:-	C21536297	LED	1174	274	57	xx

TILLBEHÖR

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
C21-S WALL BRACKET SET WH 1PC	B	268:-	C21000002

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

C70-S



Den nyaste medlemmen i den modernistiska Glamox C70 familjen är avsedd för takmontage.

Armatyrtyp: Takarmatur
 Ljusedistribution: Nedljus
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED
 Bländskydd: Mikroprisma
 Ljusstyrning: DALI
 Dimning: Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer



MP - Mikroprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-S275 LED 4300 DALI 840 MP	B	2 658:-	C70086737	LED	1174	274	57	xx


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-P



C70-P har en mycket slimmad stomme med slät yta.

Armatyrtyp: Pendel
 Ljusedistribution: Upp-och nedljus
 Levereras med: 2 m sladd och stickpropp
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 5800 lm
 Bländskydd: Mikroprisma
 Ljusstyrning: DALI
 Dimning: Via dragströmbrytare



MP - Mikroprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-P1280 40/60 LED 5800 DALI CSD PRE CP2 MP	A	2 558:-	C70226592	LED	1280	154	40	


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C77-P



C77-P är en högeffektiv armatur som kombinerar stor ljuseffektivitet med behagligt låga bländningsvärden med hjälp av reflektorteknik.

Armatyrtyp: Pendelarmatur
 Ljusedistribution: Upp- och nedljus
 Levereras med: 2,5 m sladd och stickpropp
 Färg: Vit (svart på förfrågan)
 Ljuskälla: LED
 Bländskydd: SM- Silvermatt reflektor
 Ljusstyrning: Dragdim via snöre



MP - Mikroprisma



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C77-P125x1200 WH 40/60 7000 DALI 830 CSD PRE CP2.5 SM	A	2 466:-	C77099270	LED	1179	125	32	
C77-P125x1200 WH 40/60 7000 DALI 830 2xCSD PRE CP2.5 SM	C	2 930:-	C77099747	LED	1200	125	32	


Obs! CSD= med 1st dragströmbrytare för dimning av upp/ned var för sig Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C80-P G2



C80-P G2 är en sofistikerad, slimmad, linjär, pendelarmatur som kombinerar elegant design med olika lumenpaket och ett imponerande val av optik för att belysa olika utrymmen på ett smart och effektivt sätt.

Armatyrtyp:	Pendelarmatur
Ljusedistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	Upphäng och sladdställ, 2 m.
Färg:	Grå, vit eller svart
Ljuskälla:	LED 3500/4000/6700 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	Dragdim via snöre



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd/Djup/Dia.	Höjd	Installation
C80-P1430 30/70 AL G2 3500 DALI 840 CSD PRE C2,5 MP	M	4 447:-	C80548550	LED	1430	65	85	X
C80-P1430 30/70 WH G2 6700 DALI 840 CSD PRE C2,5 MP	M	5 011:-	C80551434	LED	1430	65	85	X
C80-P1430 50/50 WH G2 4800 DALI 840 CSD PRE C2,5 MP	M	5 221:-	C80548454	LED	1430	65	85	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C90-P



C90-P finns i två olika färger och i fyra olika storlekar. Genom att kombinera de olika storlekarna och olika upphängningshöjder är det enkelt att skapa spännande belysnings layouter för ett atrium, en samlingsal eller andra rum där man vill skapa uppmärksamhet.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp.
Färg:	Vit eller grå
Ljuskälla:	LED 2000/6200/9000 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI



MP - Microprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Bredd/Djup/Dia	Höjd	Installation
C90-P420 20/80 WH 2000 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 328:-	C90230515	LED	420	88	X
C90-P420 20/80 GR 2000 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 328:-	C90230517	LED	420	88	X
C90-P570 20/80 WH 6200 DALI 840 PRE C2 MP	B	7 346:-	C90230983	LED	570	88	X
C90-P570 20/80 GR 6200 DALI 840 PRE C2 MP	C	7 346:-	C90230985	LED	570	88	X
C90-P870 20/80 WH 9000 DALI 840 PRE C5 MP	C	12 210:-	C90230547	LED	870	88	X
C90-P870 20/80 GR 9000 DALI 840 PRE C5 MP	C	12 210:-	C90230549	LED	870	88	X

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

C95-P Circle



Glamox C95-P Circle är en serie cirkulära armaturer för pendlat montage. Den rena, minimalistiska designen med den fullt upplysta ytan gör att denna armatur är idealisk för applikationer som mottagningsrum, trapphus, sociala områden, kontor, mötesrum och korridorer. C95-P Circle finns i två olika färger och fyra olika diametrar, 375, 525, 675 och 825.



Armaturtyp:	Pendel
Ljuddistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp.
Färg:	Grå eller vit
Ljuskälla:	LED 1400/2800/4600/8000 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI

MP - Mikroprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-PC375 WH LED 1400 DALI 840 PRE C2 MP	C	4 379:-	C95229949	LED	382	45	X
C95-PC375 GR LED 1400 DALI 840 PRE C2 MP	C	4 379:-	C95229957	LED	382	45	X
C95-PC525 WH LED 2800 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 542:-	C95229967	LED	532	45	X
C95-PC525 GR LED 2800 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 542:-	C95229975	LED	532	45	X
C95-PC675 WH LED 4600 DALI 840 PRE C2 MP	C	7 796:-	C95229987	LED	682	45	X
C95-PC675 GR LED 4600 DALI 840 PRE C2 MP	C	7 796:-	C95229995	LED	682	45	X
C95-PC825 WH LED 8000 DALI 840 PRE C5 MP	C	10 051:-	C95230007	LED	832	45	X
C95-PC825 GR LED 8000 DALI 840 PRE C5 MP	C	10 051:-	C95230015	LED	832	45	X

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




C95-P



C95-P är en tunn och minimalistisk pendelarmatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller vårdinrättningar. Armaturen har separat upp- och nedljus.

Armatyrtyp: Pendel
Ljuddistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: Förmonterad 3 eller 5 ledarkabel eller sladd och stickpropp.
Färg: Grå
Ljuskälla: LED 3000/4800/5000/6900 lm
Bländskydd: Opal alt. mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: CSD= via dragsnöre



MP - Mikroprismatisk Plast

OP - Opal plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-P100×1200 30/70 GR 5000 DALI 840 CSD PRE CP2 MP	M	4 379:-	C95233029	LED	1194	234	42	X
C95-P 600×600 5/95 GR 3000 HF 840 C2 OP	C	3 679:-	C95225885	LED	594	594	42	X
C95-P 600×600 5/95 GR 4800 DALI 840 C2 MP	B	4 260:-	C95225895	LED	594	594	42	X
C95-P240×1200 20/80 GR 6900 DALI 840 CSD PRE CP2 MP	C	4 853:-	C95225931	LED	1194	234	42	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se




C95-R



 **Glamox**

C95-R är en tunn och minimalistisk pendelarmatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller vårdinrättningar. Armaturen har separat upp- och nedljus.

Armaturtyp: Infälld armatur
 Ljusdistribution: Enbart nedljus
 Levereras med: 2 m.sladd och stickpropp. alt. 2m 5-ledarkabel
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 4000 lm
 Bländskydd: Mikroprisma
 Ljusstyrning: DALI



OP - Opal plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-R 600×600 Led 4000 HF 840 CP2 MP	M	1 922:-	C95225445	LED	594	594	24	
C95-R 600×600 Led 4000 DALI 840 C2 MP	B	2 247:-	C95225456	LED	594	594	24	X


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer behövs DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
 Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se



S50 MAXI

 **Glamox**

Glamox S50 är en kompakt LED spotlight med passiv kylning och en snygg design. Den har lång livslängd och optimerad för kostnadseffektivitet. Den har en cylindrisk kropp med eleganta kylflänsar, som ger en effektiv luftkylning.



Armatyrtyp: Spotlight för 3-fasskena
 Ljuddistribution: Enbart nedljus
 Levereras med:
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 3000 Im




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S50 Maxi vit Led 3000HF 830 26gr	C	2 255:-	S50255301	LED	2000	460	2000	x
S50 Maxi vit Led 3000HF 830 40gr	C	2 255:-	S50255302	LED	3000	460	2000	x
S50 Maxi vit Led 3000HF 840 26gr	C	2 255:-	S50255341	LED	605	460	2000	x
S50 Maxi vit Led 3000HF 840 40gr	C	2 255:-	S50255342	LED				

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S70 MIDI G2

 **Glamox**

Glamox S70 är en fullt flexibel och högeffektiv LED-spotlight. Formen är traditionell och funktionell. Designad med subtila ytor och dolda kablar. Skapad med djup reflektor för att minimera bländning från LED-ljuskällan.



Armatyrtyp: Spotlight för 3-fas spänning
 Ljuddistribution: 14, 26 eller 40 graders strålningsvinkel
 Montage: Kompatibel med PRO TRACK DALI som beställs separat
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 4500 Im
 Ljusstyrning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S70 MIDI G2 WH LED 4500 DALI 940 14°	C	3 430:-	S702045850	LED	2000	460	2000	x
S70 MIDI G2 WH LED 4500 DALI 940 26°	C	3 430:-	S702045851	LED	3000	460	2000	x
S70 MIDI G2 WH LED 4500 DALI 940 40°	C	3 430:-	S702045852	LED	605	460	2000	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se


S70 MIDI



Glamox

Glamox S70 är en fullt flexibel och högeffektiv LED-spotlight. Formen är traditionell och funktionell. Designad med subtila ytor och dolda kablar. Skapad med djup reflektor för att minimera bländning från LED-ljuskällan.

Armatyrtyp: Spotlight för 3-fas spänning
 Ljusedistribution: 14, 26 eller 40 graders strålningsvinkel
 Montage: Kompatibel med PRO TRACK DALI som beställes separat
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 3000 lm
 Ljusstyrning: DALI
 Dimning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S70 MIDI WH LED 3000 DALI 940 14°	C	3 074:-	S702045650	LED	2000	460	2000	x
S70 MIDI WH LED 3000 DALI 940 26°	B	3 074:-	S702045651	LED				
S70 MIDI WH LED 3000 DALI 940 40°	C	3 074:-	S702045652	LED				

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se



S80



Glamox

Glamox S80 är en kompakt LED-spotlight med passiv kylning och modern design. Det passiva kylsystemet är helt ljudlöst.

Armatyrtyp: Spotlight för 3-fas spänning
 Ljusedistribution: 25 graders spridningsvinkel
 Montage: Kompatibel med PRO TRACK alt PRO TRACK DALI skena som beställes separat
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED
 Ljusstyrning: DALI
 Dimning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S80 mini 930 Dali 25 gr	A	2 718:-	S80213511	LED	2000	460	2000	x
S80 mini 930 HF 25gr	C	2 255:-	S80213111	LED				
S80 midi 940 Dali 25gr	C	3 192:-	S80215551	LED				
S80 midi 940 HF 25gr	C	2 848:-	S80215351	LED				

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se




S90-SPOT



Glamox S90-SPOT är en kompakt LED-spotlight med integrerat driftdon i skenadaptern vilket ger en extremt slimmad design helt utan kompromisser.

Glamox S90-SPOT är designad tillsammans med S90-LINE som är en skenmonterad linjär armatur.



Armatyrtyp:	Spotlight
Ljuddistribution:	Nedljus
Montage:	Kompatibel med PRO TRACK DALI som beställas separat
Färg:	Svart/Vit
Ljuskälla:	LED 3490 lm
Ljusstyrning:	DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S90-SPOT BL 3500 DALI 940 25°	C	2 865:-	S90225655	LED	2000	100	157	x
S90-SPOT BL 3500 DALI 940 40°	C	2 865:-	S90225656	LED		100	157	
S90-SPOT BL 3500 DALI 940 60°	C	2 865:-	S90225657	LED		100	157	


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S90 Line



Glamox S90-LINE är en skenmonterad linjär armatur. Designen är modern och slimmad med mikroprisma eller dubbelparaboliskt raster som optik.

Glamox S90-LINE är designad tillsammans med S90-SPOT som är en skenmonterad spotlight. Den perfekta kombinationen av punkt-belysning och allmänljus, enkelt monterat på ett skensystem, för alla typer av applikationer.



Armatyrtyp:	Linjär armatur
Ljuddistribution:	Nedljus
Färg:	Svart/Vit
Ljuskälla:	LED 3305 lm
Ljusstyrning:	HF



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S90-LINE BL 3000 HF 840 SL	C	3530:-	S90325112	LED	1145	666	866	
S90-LINE BL 3000 HF 840 MP	C	2937:-	S90325132	LED	1145	66	86	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se







Huvudkontor Göteborg
Glamox AB
Sofierogatan 3A
412 51 GÖTEBORG

Tel.: 031-746 51 00
Fax: 031-87 15 25

info.se@glamox.com
www.glamox.se

Stockholm
Glamox AB
Box 38186
100 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Krukmakargatan 15

Tel.: 08-449 83 40
Fax: 08-779 83 56

Malmö
Glamox AB
Stora Varvsgatan 7
211 19 MALMÖ

Tel: 031-746 51 00
Fax: 031-87 15 25



Se vår hemsida för information
om vår fem års garanti.