


RBM Prislista

SEK | Konferens och matsal

Gäller from 2023-01-01

ADDA RAMAVTAL



2023-01



Bringing life to rooms

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.









































Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.




Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Innehåll

RBM Ana     	5
RBM Noor 4-ben     	9
RBM Noor Medar     	12
RBM Noor Fotkryss     	15
RBM Noor Träben     	18
RBM Noor Up     	20
RBM Allround  	23
RBM u-Connect   	27
RBM Eminent  	30
RBM Standard Fällbord   	33
Fysiska mått för RBM stolar	37
Bords-/stolsupphängning - för RBM Eminent bord	38
Tester och Certifikat	39
RBM Standard Fabric & Colour Collection	40
RBM Extended Fabric & Colour Collection	49
RBM Matrix Sittskal	50
RBM Färgmatris Stolsben	51
RBM Bordskollektion	52
RBM Färgmatris Bord	54

- Polypropylen (PP) skal i olika färger. Graphite färgen är i återvunnen PP. För färger och material vänligen se nedan. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- Underrede i 19 x 1.5 mm stålrör i varierande färger, se nedan. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- För tyger vänligen se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- Vikt 3.7 kg modell 4340
- Höjd: Sits 430 mm, Rygg 400 mm, stolsbredd 490 mm, stolens höjd 825 mm, stolens hela djup 515 mm
- Stapelbar upp till 12 stolar utan klädsel (höjd: 1.83 m) och 10 stolar med klädsel (höjd: 1.65 m) och 7 stolar med sits och ryggklädsel.
- Kan kopplas samman med ett kopplingsbeslag - se tillägg
- Bordsupphängning RBM Ana. Se mer info på RBM Eminent bord.
- Stolen är testad enligt EN 16139, EN 1729 och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Ana 4340: 13.92 kg CO₂-eq Graphite färgen, 16.1 kg CO₂-eq andra färger
- GREENGUARD Gold Certified
- Designad av Tias Eckhoff

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	Pris
4340	RBM Ana 4340 Utan klädsel							720
4340s	RBM Ana 4340S • Klädd sits • Kundens eget tyg: 2 stolar/sitsar 51 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		1 158	1 214	1 364	1 559	1 755	
4340sr	RBM Ana 4340SR • Klädd sits + insida rygg • Kundens eget tyg: 1 stol 51 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		1 543	1 586	1 898	2 316	2 650	
Tillägg för:								
M400-1/2/3/4	Skrivskiva i 12 mm bok- eller björkfanér, för höger eller vänster sida. 1=bok höger, 2=björk höger, 3=bok vänster, 4= björk vänster							1 044
	RBM Radkopplingsbeslag. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras. Observera att stolar med radkoppling tillverkad före januari 2021 inte passar till nuvarande version.							120
RS091016	Kopplingsbeslag i plast, svart, avtagbart							34
RS092031	Filttassar (fram) för hårda golv, pr. stk.							10
RS092032	Filttassar (bak) för hårda golv, pr. stk.							10
149285	Transportvagn							3 662


S=Standard Collection - normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).
E=Extended Collection - normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).
För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.



RBM Noor 4-ben

- För färger och material se nedan under tillägg. Se även slutet av prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm 3D fanérskal i ek är standard. Mörkbetsad ek* finns som tillägg
- 16x2 mm 4 bens underrede
- Vikt: 5.7 kg modell 6050. 4.7 kg modell 6055
- Sitthöjd 439 mm, ryghöjd 357 mm, stolsbredd 543 mm, stolsbredd med armstöd 550 mm, stolshöjd 835 mm, stolsdjup 490 mm
- Armstöd tillgängliga i matchande färg till ramen.
- Stapelbar upp till 10 stolar, 5 stolar med armstöd (klädda och oklädda modeller)
- Bordsupphängning för RBM Noor 6050/55 på RBM Eminent. (se mer info på RBM Eminent sida)
- Kopplingsbeslag finns som tillägg.
- Testad enligt EN 16139, EN 1729 (RBM Noor 6050), BS, BIFMA (USA), FRDI Green Tick (Australien) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6050: 15,66 kg CO₂, RBM Noor 6055: 10.3 kg CO₂
- GREENGUARD Gold Certified
- Red Dot Design award 2013
- Norwegian Design Council - Award for Design Excellence
- Designad av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6050	RBM Noor 6050 • Polypropylenstol									1 759
6055	RBM Noor 6055 • 3D-fanérs stol • Ek									6 019
6050s	RBM Noor 6050S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sitsar 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2 030	2 072	2 176	2 237	2 528	2 860	3 346	
6050sb	RBM Noor 6050SB • Polypropylenstol • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm. vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2 342	2 389	2 509	2 580	2 915	3 298	3 859	
6050f	RBM Noor 6050F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillägg för komplett lista.		2 770	2 825	2 966	3 051	3 448			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6055s	RBM Noor 6055S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sitsar 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		6 205	6 330	6 648	6 838	7 722	8 739	10 224	

6055sb	RBM Noor 6055SB • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		6 515	6 649	6 981	7 149	8 112	9 176	10 737	
--------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

Tillägg för:

	Tillägg för mörkbetsat ekskal (Endast för: 6055, 6055s, 6055sb)	357
4107	Armstöd RBM Noor, par	818
99000005	RBM Kopplingsbeslag	88
31049-02	Filttassar, grå (per st)	15
31049-01	Filttassar, svarta (per st)	15
149285	Transportvagn	3 662

S=Standard Collection – normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection – normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

RBM Noor F

Helklädd modell 6050F – finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme – Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select – Gabriel
- Prisgrupp 3: Oceanic – Camira, Capture, Focus, Focus Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal – GU, Steelcut Trio 3, Steelcut 3 – Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave


Finns i Extended tyger/färger:


- Prisgrupp 3: 24/7+, Main Line Flax, Nexus, Oceanic*, Synergy, Xtreme* – Camira, Capture*, Cura*, Cyber, Fame, Focus*, Focus Melange*, Gaja Classic, Go Check, Select*, Step, Step Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer – Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal*, Suldal* – GU, Steelcut Trio 3* – Kvadrat, Acton - Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ – GU, Hallingdal 65, Steelcut 3* – Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD – Bogesunds


* = Ej standard färger



- För färger och material se nedan. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm fanérskal i ek är standard. Mörkbetsad ek* finns som tillägg
- 12 mm stålmedar
- Vikt: 6.5 kg modell 6060. 6.2 kg modell 6065
- Sitt höjd 439 mm, rygg höjd 357 mm, stolsbredd 557 mm, stolshöjd 835 mm, sittedjup 525 mm
- Armstöd tillgängliga i matchande färger till underredet.
- Stapelbar upp till 10 stolar, 5 stolar med armstöd (klädd och oklädd modeller)
- Bordsupphängning för RBM Noor 6060/65 på RBM Eminent. Se mer info på RBM Eminent bord.
- Kopplingsbeslag finns som tillägg.
- Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA), AFRDI Green Tick och AFRDI Blue Tick 151 Rated Load (Australien) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6060: 19.14 kg CO₂-eq
- GREENGUARD Gold Certified
- Red Dot Design - 'Best of the best' award winner 2013
- Norwegian Design Council - Award for Design Excellence
- Designad av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6060	RBM Noor 6060 • Polypropylenstol									1983
6065	RBM Noor 6065 • 3D-fan+erstol • Ek									6240
6060s	RBM Noor 6060S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2248	2292	2407	2476	2796	3166	3705	
6060sb	RBM Noor 6060SB • Polypropylenstol • Kädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2558	2611	2741	2820	3185	3602	4214	
6060f	RBM Noor 6060F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillägg för komplett lista.		2987	3048	3197	3291	3717			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6065s	RBM Noor 6065S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		6 421	6 554	6 880	7 078	7 995	9 044	10 581	

6065sb	RBM Noor 6065SB • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		6 732	6 870	7 213	7 418	8 382	9 482	11 093	
--------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

Tillägg för:

	Tillägg för mörkbetsat ekskal (Endast för: 6065, 6065s, 6065sb)	357
4107	Armstöd RBM Noor, par	818
99000005	RBM Kopplingsbeslag	88
PD303	Filttassar - 4 stk. (Reservdel art.no. 125183 per enhet)	66
149285	Transportvagn	3 662

S=Standard Collection – normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection – normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

RBM Noor F

Helklädd modell 6050F – finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme – Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select – Gabriel
- Prisgrupp 3: Oceanic – Camira, Capture, Focus, Focus Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal – GU, Steelcut Trio 3, Steelcut 3 – Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave

Finns i Extended tyger/färger:






- Prisgrupp 3: 24/7+, Main Line Flax, Nexus, Oceanic*, Synergy, Xtreme* – Camira, Capture*, Cura*, Cyber, Fame, Focus*, Focus Melange*, Gaja Classic, Go Check, Select*, Step, Step Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer – Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal*, Suldal* – GU, Steelcut Trio 3* – Kvadrat, Acton - Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ – GU, Hallingdal 65, Steelcut 3* – Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD – Bogesunds


* = Ej standard färger



RBM Noor Fotkryss

- För färger och material se under tillägg. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm fanérskal i ek är standard. Mörkbetsad ek* finns som tillägg
- Standard gaspelare B svart
- Vikt: 8.0 kg modell 6070, 7.6 kg modell 6075
- Sitthöjd 355-490 mm, rygghöjd 357 mm, stolsbredd och djup 665 mm, stolshöjd 727-857 mm
- Fotkryss och underrede (Ø665 mm) i svartlackerad aluminium är standard, finns även i vitlackerad aluminium som tillägg.
- Underrede och fotkryss i polerad aluminium finns som tillägg mot extra kostnad.
- Armstöd i svart, vit eller metalsilver.
- Bordsupphängning för RBM Noor 6070/75 på RBM Eminent bordet. Se mer på RBM Eminent bord.
- Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA), FRDI Green Tick (Australien) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6070: 31.9 kg CO₂-eq, RBM Noor 6075: 25.9 kg CO₂-eq
- GREENGUARD Gold Certified
- Red Dot Design Award 2013
- Norwegian Design Council – Award for Design Excellence
- Designad av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6070	RBM Noor 6070 • Polypropylenstol									2870
6075	RBM Noor 6075 • 3D-fanérs stol • Ek									7 129
6070s	RBM Noor 6070S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		3 120	3 182	3 196	3 437	3 882	4 391	5 137	
6070sb	RBM Noor 6070SB • Polypropylenstol • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		3 429	3 500	3 674	3 778	4 268	4 828	5 650	
6070f	RBM Noor 6070F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillägg för komplett lista.		3 855	3 935	4 130	4 251	4 800			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6075s	RBM Noor 6075S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		7 292	7 440	7 813	8 036	9 075	10 268	12 014	

6075sb	RBM Noor 6075SB • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits+ rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		7 604	7 758	8 144	8 377	9 464	10 708	12 529	
--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--

Tillägg för:

	Tillägg för mörkbetsat ekskal (Endast för: 6075, 6075s, 6075sb)	357
4107	Armstöd RBM Noor, par	818
	Sittmekanism och fotkryss i polerad aluminium	562
	Pristillägg* för sittmekanism, gaspelare och fotkryss i vit aluminium	469
125190	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	0
125182	Glidfötter, 58 mm (endast till 6030, 6032)	0

S=Standard Collection – normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection – normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

RBM Noor F

Helklädd modell 6050F – finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme – Camira, Cura – Gabriel
- Prisgrupp 2: Select – Gabriel
- Prisgrupp 3: Oceanic – Camira, Capture, Focus, Focus Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal – GU, Steelcut Trio 3, Steelcut 3 – Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave

Finns i Extended tyger/färger:






- Prisgrupp 3: 24/7+, Main Line Flax, Nexus, Oceanic*, Synergy, Xtreme* – Camira, Capture*, Cura*, Cyber, Fame, Focus*, Focus Melange*, Gaja Classic, Go Check, Select*, Step, Step Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer – Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal*, Suldal* – GU, Steelcut Trio 3* – Kvadrat, Acton – Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ – GU, Hallingdal 65, Steelcut 3* – Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD – Bogesunds


* = Ej standard färger




RBM Noor Träben

- För färger och material se under tillägg. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris – RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm fanérskal i ek är standard. Mörkbetsad ek* finns som tillägg
- Vikt: 5.4 kg modell 6080, 4.6 kg modell 6085
- Sitthöjd 439 mm, rygghöjd 357 mm, stolsbredd 490 mm, stolshöjd 832 mm, stolsdjup 480 mm
- Sittram i svartlackerad aluminium är standard. (polerad alu. som tillägg*)
- Träben i naturbetsad ask som standard (finns även i mörkbetsad eller vitbetsad ask, uppges vid beställning)
- Kan ej staplas
- Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA), AFRDI Green Tick (Australien) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6080: 19.55 kg CO₂-eq, RBM Noor 6085: 14.04 kg CO₂-eq
- GREENGUARD Gold Certified
- Red Dot Design Award 2013
- Norwegian Design Council – Award for Design Excellence
- Designad av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6080	RBM Noor 6080 • Polypropylenstol									4 441
6085	RBM Noor 6085 • 3D-fanérskal • Ek									8 702
6080s	RBM Noor 6080S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		4 661	4 754	4 993	5 136	5 799	6 560	7 675	
6080sb	RBM Noor 6080SB • Polypropylenstol • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		4 970	5 074	5 324	5 479	6 188	6 999	8 189	
6080f	RBM Noor 6080F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillägg för komplett lista.		5 398	5 510	5 785	5 952	6 723			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6085s	RBM Noor 6085S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		8 833	9 015	9 465	9 736	10 999	12 439	14 554	

6085sb	RBM Noor 6085SB • 3D-fanérskal • Ek • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		9 145	9 330	9 799	10 077	11 384	12 877	15 066	
--------	---	---	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--

Tillägg för:

Tillägg för mörkbetsat ekskal * (Endast för: 6085, 6085s, 6085sb)	357
Tillägg för ram polerad aluminium *	155
31051-01 Filttassar, svarta (per st)	16

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

RBM Noor F

Helklädd modell 6050F - finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme - Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select - Gabriel
- Prisgrupp 3: Oceanic - Camira, Capture, Focus, Focus Melange - Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal - GU, Steelcut Trio 3, Steelcut 3 - Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave

Finns i Extended tyger/färger:






- Prisgrupp 3: 24/7+, Main Line Flax, Nexus, Oceanic*, Synergy, Xtreme* - Camira, Capture*, Cura*, Cyber, Fame, Focus*, Focus Melange*, Gaja Classic, Go Check, Select*, Step, Step Melange - Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer - Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal*, Suldal* - GU, Steelcut Trio 3* - Kvadrat, Acton - Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ - GU, Hallingdal 65, Steelcut 3* - Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD - Bogesunds


* = Ej standard färger




RBM Noor Up

- Passar till bord som är 90 cm högt
- För färger och material se under tillägg. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris – RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm fanérskal i ek är standard. Mörkbetsad ek* finns som tillägg
- Vikt: 7.7 kg modell 6090, 7.2 kg modell 6095
- 12 mm medium-hög stålmedar
- Sitthöjd 630 mm, rygghöjd 357 mm, stolsbredd 565 mm, stolshöjd 1025 mm, stolsdjup 548 mm
- Armstöd tillgängliga i matchande färger till underredet
- Stapelbar upp till 5 stolar
- Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA), FRDI Greent Tick och AFRDI Blue Tick Level 4 (Australien) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6090: 21.85 kg CO₂-eq, RBM Noor 6095: 16.34 kg CO₂-eq
- GREENGUARD Gold Certified
- Designad av StokkeAustad, baserad på designen från RBM Noor av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6090	RBM Noor Up 6090 • Polypropylenstol									2 690
6095	RBM Noor Up 6095 • 3D-fanérestol • Ek									6 950
6090s	RBM Noor Up 6090S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2 945	3 004	3 152	3 243	3 663	4 145	4 848	
6090sb	RBM Noor Up 6090SB • Polypropylenstol • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		3 253	3 320	3 486	3 587	4 050	4 581	5 360	
6090f	RBM Noor Up 6090F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillägg för en komplett lista.		3 682	3 756	3 945	4 058	4 582			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6095s	RBM Noor Up 6095S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		7 120	7 264	7 627	7 844	8 861	10 022	11 726	

6095sb	RBM Noor Up 6095SB • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		7 430	7 580	7 958	8 186	9 247	10 459	12 237	
--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--

Tillägg för:

	Tillägg för mörkbetsat ekskal (Endast för: 6095, 6095s, 6095sb)	368
4107	Armstöd RBM Noor, par	818
PD303	Filttassar - 4 stk. (Reservdel art.no. RS092031 per enhet)	66

S=Standard Collection – normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection – normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

RBM Noor F

Helklädd modell 6050F – finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme – Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select – Gabriel
- Prisgrupp 3: Oceanic – Camira, Capture, Focus, Focus Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal – GU, Steelcut Trio 3, Steelcut 3 – Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave

Finns i Extended tyger/färger:







- Prisgrupp 3: 24/7+, Main Line Flax, Nexus, Oceanic*, Synergy, Xtreme* – Camira, Capture*, Cura*, Cyber, Fame, Focus*, Focus Melange*, Gaja Classic, Go Check, Select*, Step, Step Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer – Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal*, Suldal* – GU, Steelcut Trio 3* – Kvadrat, Acton - Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ – GU, Hallingdal 65, Steelcut 3* – Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD – Bogesunds








* = Ej standard färger








- Konisk fyrgrensunderrede i olika färger. Se under tillbehör. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris – RBM Table Colours & Materials. Inkl. nivåfötter (upp till 16 mm på alla ben)
- Höjd: 50/73/90/110 cm
- Bordsskivor i laminat och linoleum (24 mm) eller bok melamin (22 mm)
- För färger på bordsskivor se under tillval. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris – RBM Table Colours & Materials
- Kantbandet matchar ditt val av bordsskiva som standard. Välj mellan svart, vit eller grå kantband som kontrastfärg till valfri färg på bordsskiva (från vårt ord. sortiment) utan extra kostnad.
- RBM Allround bordsskiva (rektangulär och fyrkantig form) kan fås i MDF skiva med fasade kanter på 20 grader med ett 10 mm kantband i svart, vit eller grå samt svart målad färg. (Se nedan för tilläggskostnad.)
- Testad enligt EN 15372 och Möbelfakta

Mel. = Melamin på spånskiva (enbart bok); Lam. = Laminat på spånskiva; Lino = Linoleum på spånskiva

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lino.	Pris
5180-30	RBM Allround 5180-30 (E) • Bord, höjd 73/90 cm • 80 x 80 cm pelarbeslag 4-grenat fotkryss		3 151	4 255	5 531	
5180-10	RBM Allround 5180-10 (E) • Bord, höjd 73/90 cm • 180 x 90 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 110 cm		4 662	7 086	9 212	
5180-22	RBM Allround 5180-22 (S) • Bord, höjd 73/90 cm • 180 x 80 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 110 cm		4 540	6 730	8 749	
5180-24	RBM Allround 5180-24 (E) • Bord, höjd 73/90 cm • 160 x 80 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 110 cm		4 422	6 401	8 322	
5180-25	RBM Allround 5180-25 (S) • Bord, höjd 73/90 cm • 140 x 80 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 80 cm		4 307	6 311	8 204	
5180-27	RBM Allround 5180-27 (S) • Bord, höjd 73/90 cm • 120 x 80 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 80 cm		4 222	6 107	7 938	



Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lino.	Pris
5180-36	RBM Allround 5180-36 (E) <ul style="list-style-type: none"> • Bord, höjd 73/90 cm • 180 x 70 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 110 cm 		4 422	6 376	8 289	
5180-38	RBM Allround 5180-38 (S) <ul style="list-style-type: none"> • Bord, höjd 73/90 cm • 140 x 70 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 80 cm 		4 246	6 165	8 015	
5180-39	RBM Allround 5180-39 (S) <ul style="list-style-type: none"> • Bord, höjd 73/90 cm • 120 x 70 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 80 cm 		4 136	5 822	7 568	
5182-10	RBM Allround 5182-10 (E) <ul style="list-style-type: none"> • Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm • Ø60 cm - 4-grenat underrede 		3 135	4 427	5 755	
5182-102	RBM Allround 5182-102 (E) <ul style="list-style-type: none"> • Ståbord, höjd 90/110 cm • Ø60 cm - 4-grenat underrede 		3 344	4 590	5 967	
5182-15	RBM Allround 5182-15 (S) <ul style="list-style-type: none"> • Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm • Ø70 cm - 4-grenat underrede 		3 291	4 650	6 045	
5182-152	RBM Allround 5182-152 (E) <ul style="list-style-type: none"> • Ståbord, höjd 90/110 cm • Ø70 cm - 4-grenat underrede 		3 452	4 810	6 253	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lino.	Pris
5182-20	RBM Allround 5182-20 (E) <ul style="list-style-type: none"> Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm Ø80 cm - 4-grenat underrede 		3 492	4 929	6 408	
5182-202	RBM Allround 5182-202 (E) <ul style="list-style-type: none"> Ståbord, höjd 90/110 cm Ø80 cm - 4-grenat underrede 		3 657	5 089	6 615	
5182-25	RBM Allround 5182-25 (E) <ul style="list-style-type: none"> Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm Ø100 cm - 5-grenat underrede 		4 003	5 736	7 456	
5182-30	RBM Allround 5182-30 (E) <ul style="list-style-type: none"> Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm Ø120 cm - 5-grenat underrede 		4 326	6 411	8 334	
5184-01	RBM Allround 5184-01 (E) <ul style="list-style-type: none"> Ellipsformat bord Höjd 73/90 cm 180 x 100 cm med T-underrede, beräknat för 6 personer Avstånd mellan bordsben 110 cm 		5 883	8 039	10 451	
Tillägg för:						
	Tillägg för MDF med fasad kant och 10 mm kantband i standardfärger. +20% på likvärdig storlek/ modell i laminat					Pris på förfrågan
RS091003	Snäppbeslag, med skruvar, omonterade. (tillgänglig för rektangulära bord med rakkantad bordsskiva) Per set. Vi rekommenderar 1 set för kortsidorna och 2 set för långsidorna.					139

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 20-30 arbetsdagar. Gäller när bordsskivan och underredet är standard (S).





E=Extended Collection - normal leveranstid från fabrik 30-35 arbetsdagar, Linoleum: 35 arbetsdagar. Gäller när alla valda komponenter är extended (E).







För större order vänligen kontakta kundservice för mer info.



- Fällbord
- Ett smart fällbord med hjul som kan ställas ihop i vertikal position. Bordsskivan är fäst i en konsol i upprätt position. Bordsskivan kan tippas längst med sin långsida
- Bordsben i aluminium och bordsskivor finns i olika färger, se under tillägg. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris - RBM Table Colours & Materials
- Kantband matchar bordsskivan som standard.
Välj mellan svart, vit eller grå kantband som kontrastfärg till valfri färg på bordsskiva (från vårt ord. sortiment) utan extra kostnad.
- Bordsskiva i laminat och linoleum (24 mm), melamin bok (22 mm)
- Höjd 73.5 cm
- Hjul Ø65 mm med gummibana, låsbara
- RBM u-Connect bordsskivor (rektangulär och fyrkantig) finns tillgänglig med MDF skiva, fasade kanter på 20 grader med en 10 mm svart, vit eller grå kantband och svart färg. (se pris för tillval längst ned)
- Testad enligt EN 15372 och Möbelfakta
- Designad av Acer Design a/s, Justus Kolberg, Erik Simonsen

Mel. = Melamin på spånskiva (enbart bok) ; Lam. = Laminat på spånskiva; Lino = Linoleum på spånskiva

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lino.	Pris
3490-22	RBM u-Connect 3490-22 (S) • 180 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 163 cm • Vikt 31.6 kg Lam.		7 615	9 416	12 241	
3490-36	RBM u-Connect 3490-36 (S) • 180 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 163 cm • Vikt 28.7 kg Lam.		7 529	9 201	11 961	
3490-24	RBM u-Connect 3490-24 (S) • 160 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 143 cm • Vikt 28.7 kg Lam.		6 924	8 560	11 128	
3490-37	RBM u-Connect 3490-37 (S) • 160 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 143 cm • Vikt 26.1 kg Lam.		6 844	8 362	10 871	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lino.	Pris
3490-25	RBM u-Connect 3490-25 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 140 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 123 cm • Weight appr 25.4 kg Lam. 		6 294	7 783	10 118	
3490-38	RBM u-Connect 3490-38 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 140 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 123 cm • Vikt 23.2 kg Lam. 		6 223	7 608	9 890	
3490-52	RBM u-Connect 3490-52 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 140 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 123 cm • Vikt 21 kg Lam. 		6 150	7 473	9 715	
3490-27	RBM u-Connect 3490-27 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 22.6 kg Lam. 		6 198	7 568	9 839	
3490-39	RBM u-Connect 3490-39 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 21.6 kg Lam. 		6 321	7 415	9 640	
3490-54	RBM u-Connect 3490-54 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 18.5 kg Lam. 		6 079	7 261	9 439	

Tillägg för:

	Tillägg för MDF med fasad kant och 10 mm kantband i standardfärger. +20% på likvärdig storlek/ modell i laminat	Pris på förfrågan
	Bordsben i blankpolerad aluminium	1 133
115000338008	Kopplingsbeslag RBM u-Connect, höger (för rektangulära bord med rakkantad bordsskiva)	167
115000338009	Kopplingsbeslag RBM u-Connect, vänster (för rektangulära bord med rakkantad bordsskiva)	167
105000348010	Kabelclips. Per styck.	15

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 20-30 arbetsdagar. Gäller när bordsskivan och underredet är standard (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabrik 30-35 arbetsdagar. Linoleum 35 arbetsdagar. Gäller när alla valda komponenter är extended

(E). För större order vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

The image displays two views of a table: a perspective view on the left and a top-down view of the table's underside on the right. Below these are two technical drawings of the RBM u-Connect coupling brackets, labeled with part numbers 115000338008 and 115000338009. To the right is a color selection grid with two rows of circular color swatches. The first row is associated with a square icon of a table top, and the second row with a square icon of a table leg. Each swatch is labeled with a name and a collection code (S or E).

Table Top Colors:

- Polar White (S)
- Folkstone (S)
- Sarum Grey (E)
- Diamond Black (E)
- Purnice (E)
- Oyster Grey (E)
- Kashmir (E)
- Oak Natural (E)
- Pale Ash (E)
- Birch (E)
- Beech melamine (S)
- Elegant Oak (E)
- Refined Walnut (E)
- Dark Ash (E)
- Olive Lino (E)
- Smokey Blue Lino (E)
- Burgundy Lino (E)
- Iron Lino (E)

Table Leg Colors:






- Snow (S)
- Misty Grey (S)
- Steelgrey (S)
- Black (S)
- Polished aluminium (E)







RBM u-Connect

115000338008 115000338009

- Bordsben i Ø38 mm rundrör i olika färger, se under tillbehör. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris – RBM Table Colours & Materials. Inkl. ställfötter (upp till 17 mm på alla ben)
- Bordsskivor i olika färger, se under tillbehör. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris – RBM Table Colours & Materials
- Kantbandet kommer att matcha bordsskivan som standard. Välj mellan svart, vit eller grå kantband till valfri färg på bordsskiva (från vårt ord. sortiment) utan extra kostnad.
- Bordsskiva i laminat och linoleum (24 mm) eller bok melamin (22 mm)
- Höjd ca 73.5 cm, justerbara skruvar på benen.
- Stolsupphängning finns tillgänglig för flera av våra produkter såsom RBM Ana, Ballet och Noor (ej 6080/85). Kan ej fästas på runda bord .
- Testad enligt EN 15372

Mel. = Melamin på spånskiva (endast bok); Lam. = Laminat på spånskiva; Lino = Linoleum på spånskiva

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lino.	Pris
4590-22	RBM Eminent 4590-22 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 180 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 164 cm • Vikt 33.2 kg Lam. 		4 511	5 562	7 230	
4590-24	RBM Eminent 4590-24 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 160 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 144 cm • Vikt 29.8 kg Lam. 		4 278	5 134	6 674	
4590-25	RBM Eminent 4590-25 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 140 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 124 cm • Vikt 27.3 kg Lam. 		4 291	5 146	6 691	
4590-27	RBM Eminent 4590-27 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 104 cm • Vikt 24.2 kg Lam. 		3 756	4 546	5 911	
4590-30	RBM Eminent 4590-30 (E) <ul style="list-style-type: none"> • 80 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 64 cm • Vikt 18.7 kg Lam. 		3 237	3 945	5 129	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lino.	Pris
4590-38	RBM Eminent 4590-38 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 140 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 124 cm • Vikt 25.2 kg Lam. 		4 219	5 060	6 578	
4590-52	RBM Eminent 4590-52 (E) <ul style="list-style-type: none"> • 140 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 124 cm • Vikt 23 kg Lam. 		4 045	4 881	6 346	
4590-54	RBM Eminent 4590-54 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 104 cm • Vikt 20.4 kg Lam. 		3 155	4 121	5 357	
4592-30	RBM Eminent 4592-30 (E) <ul style="list-style-type: none"> • Ø120 cm med 4 ben • Avstånd mellan bordsben 60 cm 		4 206	5 880	7 644	
4592-50	RBM Eminent 4592-50 (E) <ul style="list-style-type: none"> • Ø160 cm med 4 ben • Avstånd mellan bordsben 91 cm 		6 486			
4593-15	RBM Eminent 4593-15 (E) <ul style="list-style-type: none"> • Trapezium 140 x 70 x 70 x 70, djup 60 cm • Avstånd mellan bordsben 116/53/60 cm 		4 387	5 261	6 839	

Tillägg för:

M130350	Stolsupphängning till 1 stol, till RBM Ana**	858
M130355	Stolsupphängning till 2 stolar, till RBM Ana**	1 167
M130360	Stolsupphängning till 2 stolar, till RBM Ana (En stol per bordssida)**	1 167
M130365	Stolsupphängning till 4 stolar, till RBM Ana **	1 513
M130370	Stolsupphängning till 6 stolar, till RBM Ana**	1 887
M30410	Stolsupphängning till 1 stol, till RBM Noor**	352
M09502	Hjul RBM Eminent 4 st låsbara	1 770

** Se separat sida "Bord/stolsupphängning" för mer detaljer.

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 20-30 arbetsdagar. Gäller när bordsskivan och underredet är standard (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabrik 30-35 arbetsdagar. Gäller när alla valda komponenter är extended (E).




För större order eller 20 mm bordsskiva/ lättviktslaminat skiva vänligen kontakta vår kundservice för mer information.



RBM Standard Fällbord

- Fällbord - 100 mm höjd ihopfälld (med 22 mm bordsskiva)
- Underrede i olika färger. Se nedan under tillägg. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris - RBM Table Colours & Materials. Inkl. ställskruvar (upp till 12 mm på alla ben)
- För bordsskivor i olika färger vänligen se nedan under tillägg. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris - RBM Table Colours & Materials
- Kantband matchar bordsskivan som standard. Välj mellan svart, vit eller grå kantband som kontrastfärg till valfri färg på bordsskiva (från vårt ord. sortiment) utan extra kostnad.
- Bordsskiva i laminat (24 mm), bok melamin (22 mm)
- Höjd ca: 74.5 cm
- Vagn med häck. 3211 beräknat för transport av 5 st stående RBM Standard Fällbord. Vagn 3212 kan transportera 13 stående RBM Standard Fällbord. Båda vagnarna är beräknade för transport av 12 liggande RBM Standard Fällbord.
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Standard Fällbord 4680-90 med svarta ben: 22.3 kg CO₂-eq
- Testad enligt EN 15372 och Möbelfakta

Mel. = Melamin på spånskiva (endast bok) ; Lam. = Laminat på spånskiva

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Pris
4680-10	RBM Standard 4680-10 (E) <ul style="list-style-type: none"> • 180 x 90 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 30.9 kg Lam. 		3 649	5 451	
4680-15	RBM Standard 4680-15 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 90 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 22.6 kg Lam. 		3 140	4 420	
4680-22	RBM Standard 4680-22 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 180 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 28.1 kg Lam. 		3 172	5 053	
4680-24	RBM Standard 4680-24 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 160 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 25.7 kg Lam. 		3 077	4 737	
4680-25	RBM Standard 4680-25 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 140 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 23.2 kg Lam. 		3 040	4 432	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Pris
4680-27	RBM Standard 4680-27 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 20.8 kg Lam. 		2 629	4 074	
4680-36	RBM Standard 4680-36 (E) <ul style="list-style-type: none"> • 180 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 25.4 kg Lam. 		3 077	4 488	
4680-38	RBM Standard 4680-38 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 140 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 21.1 kg Lam. 		2 785	4 003	
4680-39	RBM Standard 4680-39 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 18.9 kg Lam. 		2 629	3 846	
4680-52	RBM Standard 4680-52 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 140 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 18.9 kg Lam. 		2 933	4 032	
4680-54	RBM Standard 4680-54 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 17.1 kg Lam. 		2 430	3 638	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Pris
4680-58	RBM Standard 4680-58 (S) <ul style="list-style-type: none"> • Examensbord 90 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 75 cm • Vikt 14.3 kg Lam. 		2 190	3 077	
4680-90	RBM Standard 4680-90 (S) <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 45 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 14.3 kg Lam. 		2 261	3 210	
4681-45	RBM Standard 4681-45 (E) <ul style="list-style-type: none"> • 1/2 - cirkel med fällunderrede • Ø160 cm • Avstånd mellan bordsben 74 cm 		3 490	5 343	
4688-52	RBM Standard 4688-52 (E) <ul style="list-style-type: none"> • L-modell • 140 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 18.9 kg Lam. 		2 933	4 032	
4688-54	RBM Standard 4688-54 (E) <ul style="list-style-type: none"> • L-modell • 120 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 17.1 kg Lam. 		2 430	3 638	
4688-90	RBM Standard 4688-90 (E) <ul style="list-style-type: none"> • L-modell • 120 x 45 cm • Avstånd mellan bordsben 103 cm • Vikt 14.3 kg Lam. 		2 261	3 210	


Tillägg för:

4698-98	Standard frontskiva 120 x 20 cm. Ej för bord med L-modell eller 1/2 cirkel	979	1 813
4698-97	Standard frontskiva 120 x 30 cm. Ej för bord med L-modell eller 1/2 cirkel	1 219	1 964
4698-90	Standard frontskiva 120 x 45 cm. Ej för bord med L-modell eller 1/2 cirkel	1 219	2 091
RS091003	Snäppbeslag, med skruvar, omonterade. (tillgänglig för rektangulära bord med rakkantad bordsskiva) Per set. Vi rekommenderar 1 set för korta bordssidor och 2 set för lång bordssidor.		139
RS092064	Ställskruv (reservdel)		13
3211	Vagn 125 x 71 cm, utan styrstång och häck för vagn		7 655
3212	Vagn 200x71 cm (utan styrstång och häck), för transport av 13 Std. stående (kräver häck) eller 12 liggande		8 704
3213	Styrstång till vagn med grå gummibana, per styck		2 772
3214	Häck till transportvagn, kräver två per vagn för transport av stående bord - Pris per enhet		4 589

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 20-30 arbetsdagar. Gäller när bordsskivan och underredet är standard (S).


E=Extended Collection - normal leveranstid från fabrik 30-35 arbetsdagar. Gäller när alla valda komponenter är extended (E).

För större order eller 20 mm bordsskiva/ lättviktslaminat skiva vänligen kontakta vår kundservice för mer information.



RS091003

Fysiska mått för RBM stolar



Alla mått är i mm. Där man kan justera stolen i höjd listas minimum och maximum mått nedan. Måtten som är angivna är baserade på EN 1335-1

Modell	1 Sitthöjd Standard gaspelare B (143206-3A)	1 Sitthöjd Standard gaspelare F (143214)	1 Sitthöjd Medium gaspelare A (143200-1A)	1 Sitthöjd Hög gaspelare D (143202-1A)	1 Sitthöjd*	2 Sitt djup	3 Rygghöjd	4 Stolsdjup	5 Max stolsbredd ^{a)} m/armstöd ^{b)}	6 Stolshöjd	Vikt (kg)
RBM Noor											
RBM Noor 6050/6055	-	-	-	-	439	437/432	357	490	^{a)} 543 ^{b)} 550	835	5.7/4.7
RBM Noor 6060/6065	-	-	-	-	439	437/432	357	525	^{a)} 557	835	6.5/6.2
RBM Noor 6070/6075	355-490	-	-	-	355-490	437/432	357	665	^{a)} 665	727-857	8.0/7.6
RBM Noor 6080/6085	-	-	-	-	439	437/432	357	480	^{a)} 490	832	5.4/4.6
RBM Noor Up 6090/6095	-	-	-	-	630	437/432	357	548	^{a)} 565	1025	7.7/7.2
RBM Ana											
RBM Ana 4340	-	-	-	-	430	438	400	515	^{a)} 490	825	3.7
RBM Bella											
RBM Bella 4445	-	-	-	-	450	445	480	550	^{a)} 505	942	5.0
RBM Bella 4446	-	-	-	-	450	445	480	550	^{a)} 540	950	6.4

* Avståndet från golvet till sitsens yta menas med avståndet när sitsen har 64 kg enligt EN 16139. Baserad på Standardgaspelare för stolar med fotkryss. Vänligen notera att måtten inte är exakta. Det kan variera från stol till stol.

Bords-/stolsupphängning - för RBM Eminent bord

Måtten är i mm.

Bordsstorlek Längd x bredd	Bredd mellan bordsbenen (stolsbredd)	RBM Noor Art. nr. 6050/6055* (M30410 upphängning för RBM Noor)	RBM Noor Art. nr. 6060/6065* (M30410 upphängning för RBM Noor)	RBM Noor Art. nr. 6070/6075* (M30410 upphängning för RBM Noor)	RBM Ana
1200x600	1046x(446)	1 1 på båda sidor	1 1 på båda sidor	1 1 på båda sidor	1 (M130350)
800x800	646x(646)	1 på båda sidor	1 på båda sidor	1 på båda sidor	2 på samma sida (M130355)
1200x800	1046	1 på båda sidor	1 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	2 (1 på båda sidor) (M130360)
1400x600	1246	1 eller 2 på en sida	1 eller 2 på en sida	1 eller 2 på en sida	4 (2 på båda sidor) (M130365)
1400x700	1246	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	
1400x800	1246	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	
1600x800	1446	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	
1800x800	1646	1, 2 eller 3 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	6 (3 på båda sidor) (M130370)

* Gäller för oklädd stol, klädd sits (S), klädd sits och rygg (SB), helklädd (F). Bordsupphängning fungerar ej för RBM 6080/6085.

Tester och Certifikat

Tillgängliga certifikat är märkta med text eller ett X här nedan.

	Tekniska certifikat						Miljöcertifikat		
	EN 16139	EN 1729	EN 15372	GS (Tyskland)	ANSI BIFMA (USA)	AFRDI (Australien)	Möbelfakta(Sverige)	EPD (Environmental Product Declaration)	GREENGUARD Gold
RBM Ana	x	x					x	Modell 4340: 13.9 kg CO ₂ -eq Graphite färg	x
RBM Bella	x								x
RBM Noor 4-ben	x	x			x	Green Tick		Modell 6050: 15.66 kg CO ₂	x
RBM Noor Medar	x				x	Green Tick & Blue Tick 121 Rated load	x	Modell 6060: 19.14 kg CO ₂	x
RBM Noor Fotkruss	x			x	x	Green Tick	x		x
RBM Noor Träben	x			x	x	Green Tick	x	Modell 6080: 19.55 kg CO ₂ Modell 6085: 14.04 kg CO ₂	x
RBM Noor Up	x			x	x	Green Tick & Blue Tick level 4	x	Modell 6090: 21.85 kg CO ₂ Modell 6095: 16.34 kg CO ₂	x
RBM Allround			x				x		
RBM Connect			x				x		
RBM Eminent									
RBM Standard Fällbord			x				x	Modell 4680-90: 22.3 kg CO ₂	

EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som summerar en produkts miljöpåverkan. En EPD är baserad på hela livscykeln (LCA). Kraven för hur en EPD ska göras finns specificerad i ISO 14025 standarden. Dessa standardiserings metoder säkrar att miljöinformationen kan jämföras mellan olika produkter oavsett tillverkare, region eller land.

GREENGUARD Gold Indoor Air Quality Certification Program försäkrar att produkten som är designad att användas i offentliga miljöer och andra inomhusmiljöer möter upp till dom strikta krav som finns gällande kemiska utsläpp. Detta skapar en mer hälsosam inredning.

NOTERA! Detta är inte en komplett översikt av vår produktportfölj. För mer information och detaljer vänligen kontakta vår kundservice.

RBM Standard Fabric & Colour Collection

Detta är RBM:s standardkollektion av textilier och färger till våra stolar. Alla tyger och läder i vår standardkollektion är av utmärkt kvalitet och kommer från kända leverantörer vi väljer att samarbeta med. Normal leveranstid för RBM:s standardtygkollektion är 10-15 dagar från fabrik. Garantin kräver att rutinmässig rengöring utförs på stolen och textil/läder.

Underhåll: Dammsug gärna med en möbelborste eller använd en ren, vit trasa eller svamp lätt fuktad med rent, ljummet vatten.

Observera att färgerna som visas i dessa illustrationer kan variera från de faktiska färgerna. Kontakta din lokala RBM-leverantör för att se ett prov.

CURA (GABRIEL) - PRISGRUPP 1

Cura är ett tvåfärgat tyg tillverkat av 98% återvunnen polyester efter konsumenten. Den har en matt, något ojämn och naturlig textur där de mörka, underliggande grå fibrerna skapar en diskret men livlig melange-effekt. Hög hållbarhet och tøjbarhet och dess mjuka, voluminösa touch gör Cura lämplig för både kontors- och loungemöbler.

Komposition: 98% återvunnen polyester efter konsument, 2% polyester

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klass I

Ljusåktethet: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnidåktethet: 4-5/4-5 (VÅT/Torr) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: ** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Innehåller inga flamskyddskemikalier, ISO 14001-certifierat företag

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Tvätt eller kemtvätt, Kan desinficeras med etanol och är blek rengöringsbar (För ytterligare information Följ Gabriels rengöringsriktlinjer - www.gabriel.dk)



CU60109

CU60110

CU60999

CU66165

XTREME (CAMIRA) - PRISGRUPP 1

Xtreme är en crepe tyg gjort av 100% post-consumer polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans.

Sammansättning: 100% post-consumer återvunnen polyester

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1 IM, NFD 60-013

Ljusåktethet: 6 (ISO 105 - B04:1996)

Gnuggning fasthet: ** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 5 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", inga metalliska färgämnen, ISO 14001 certifierad företag

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK

Rengörning & desinfektion: ** Tvättbar i upp till 60°C och kan rengöras med blekmedel (för mer information följ Camiras rengöringsguider - www.camirafabrics.com)



EXR009

EXR081

EXR145

SELECT (GABRIEL) - PRISGRUPP 2

Select är ett klassiskt ulltyg med en tätväv relief struktur, kombinerar mjukhet, stretch och hållbarhet. Dess tydliga struktur ger hela palettens färger ett inspel av ljus och skugga samt ett djup.

Sammansättning: 85% New Zeeland ull, 15% polyamide

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Förväntas klara: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Ljusåktthet: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnuggning fasthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag.

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

****Rengörning:**** Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriel's rengöringsguider - www.gabriel.dk)



CAPTURE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen.

Sammansättning: 85% Nya Zeeländsk ull, 15% polyamide

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), CA TB 117-2013 Class Uno UNI 9175 Class 1 IM

Ljusåktthet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, SO 14001 certifierat företag.

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengörning: Professionell städning (för mer info följ Gabriel's rengöringsguide - www.gabriel.dk)



FOCUS (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Focus är ett vävt filttyg tillverkat av 100% långhäftad kamull. Den har en ultramjuk och satinkänsla i kombination med hög hållfasthet erhållen genom användning av högkvalitativt borstat ullgarn samt noggranna produktionsprocesser. Förutom hög hållbarhet noppas tyget inte och kommer att förbli attraktivt över tiden oavsett slitage.

Komposition: 100% New Zealand ull

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Part 1 0.1 Cigarett och tändsticka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(endast för tyg)

Ljusäkthet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, biologiskt nedbrytbar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierat företag

Design: Inger Mosholt Nielsen, colours Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriels rengörings guide - www.gabriel.dk)



FC60999

FC61036

FC61039

FC61042

FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Focus Melange är ett vävt filttyg av 100% långhäftande worsted ull. Den har en ultramjuk och satin touch i kombination med hög hållfasthet som erhålls genom användning av högkvalitativt worsted ullgarn och noggranna produktionsprocesser. Förutom hög hållbarhet, noppas inte tyget och kommer att förbli attraktivt över tid oavsett slitage. Den lika stora tjockleken mellan varp- och aktergarnet ger ett harmoniskt och symmetriskt melangefärguttryck.

Komposition: 100% New Zealand ull

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette and match, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

Ljusäkthet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fria från tungmetaller och skadliga kemikalier, biologiskt nedbrytbara, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierat företag

Design: Inger Mosholt Nielsen, färger Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Professionell kemtvätt (För ytterligare information följ Gabriels rengöringsriktlinjer - www.gabriel.dk)



FCM60308

FCM60310

FCM60900

FCM61240

FCM68247

OCEANIC (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Oceanic är tillverkat av 100% återvunnet polyestergarn post-consumer där 90% skapas av plastflaskor efter konsument som avleds från deponi och 10% är återvunnen marinplast (från marint skräp). Det är ett tyg som fötts ur SEAQUAL Initiative utformat för att bekämpa havsplastföroreningar och uppnå en avfallsfri miljö. Oceanic har en tvåfärgad diagonal struktur med en matt yta och mjuk beröring.

Komposition: 100% post-consumer återvunnen polyester, inklusive 50% SEAQUAL garn

Slitstyrka: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 7176 Low, BS 7176 Medium Hazard med EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Ljusåktthet: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Gnidåktthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", icke-metalliska färgämnen, ISO 14001 certified company.

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK

Rengöring & desinfektion: Tvättbar vid 60°C och blekmedel ren (För ytterligare information följ Camiras rengöringsriktlinjer - www.camirafabrics.com)



OCI001

OCI008

OCI011

OCI012

OCI014

PUXX 1 (ONIRO) - PRISGRUPP 3

Puxx 1 är ett slätt polyuretanläder med en mjuk touch som är lätt att rengöra och desinficera. Det är 100% vattentätt, antibakteriellt och svampdödande och resistent mot blod och urin. Att vara stark, hållbar och lätt att underhålla gör den väl lämpad för miljöer med höga rengöringskrav.

Komposition: Coating: 100% Polyurethan med en bomull/polyester backing.

Slitstyrka: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & tändsticka), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Ljusåktthet: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12.2016)


Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier. ISO 14001 certifierat företag

Design: Oniro Design team

Producerad i: Belgien

Rengörning: Alkohol, väteperoxid & klorlösningar. Använd aldrig lösningsmedel. För mer info kontakta leverantör www.oniro.com

Ej tillgänglig på RBM Noor F



PU215816

ILLUSION (NEVOTEX) - PRISGRUPP 4

Illusion är ett motståndskraftigt syntetiskt läder med en polyuretan (PU) beläggning på en bomullsunderlag som är lätt att hålla rent. Den har en halvmatt yta med en mjukt kornad struktur och rekommenderas att användas i miljöer med höga rengöringskrav.

Komposition: Coating: 100% Polyurethane, Backing: 100% Cotton

Slitstyrka: 500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DiN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Ljusåktethet: >7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktethet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12.2016)

Ytmotstånd: 4-5 (EN12720)


Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, ISO 14001 certifierat företag

Design: Nevotex Design team

Producerad i: Belgien

Rengörning: Alkohol (75%), väteperoxid & klor. För specifika rekommendationer vänligen kontakta www.nevotex.com

Ej tillgänglig på RBM Noor F



ILU110

SIRDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Sirdal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

Sammansättning: 100% Virgin norsk ull

Slitstyrka: 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Ljusåktethet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Gnidåktethet: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 3-4 (EN ISO 12947-2)

Miljömärkt: Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag

Design: GU design team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design team/Pernille Stoltze

Producerad i: Norge

Rengörning: Professionell städning (för mer info följ GU's guide - www.gu.no)



SRD190

SRD630

SRD730

SRD960

SULDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

Sammansättning: 100% Vargin norsk ull

Slitstyrka: 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO FTP code 2010: Part 8

Ljusåktethet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Noppning: 3-4 (EN ISO 12947-2)


Gnidåktethet: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Miljömärkt: Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag

Design: GU Design Team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design Team/Pernille Stoltze

Producerad i: Norway

Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer info se GU's rengöringsguide - www.gu.no)



SUL180

SUL810

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut 3 är ett enfärgat starkt kammat ull- och polyamidvävt tyg som kombinerar hållbarhet, mjuk touch och färgdjup. Konstruktionen skapar en tredimensionell yta som liknar små pyramider eller stålpunkter. Trots sin komplexa vävteknik har den ett enkelt och exakt uttryck.

Komposition: 90% borstad ny ull, 10% polyamide

Hållbarhet: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (with treatment), BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Class 2, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM 84 Class B Adhered

Ljusåktethet: 5 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktethet: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 3-4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag, Greenguard Gold

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterad färgställning)

Producerad i: United Kingdom

Renhållning: Professionell kemtvätt med tetrakloretylen, normal process (För mer info följ Kvadrat´s renhållningsguide - www.kvadrat.dk)



STT190

STT655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olikfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån.

Sammansättning: 90% ull, 10% polyamid

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, AS/NZS 3837, Class 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852 ignition source 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1,), IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Ljusåktethet: 6-7 (EN ISO 1-8)

Gnidåktethet: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


Nopning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag, Greenguard Gold

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterade färger)

Producerad i: UK

Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer info följ Kvadrats rengöringsguide - www.kvadrat.dk)



STT133

STT153

STT213

STT253

STT276

STT383

STT645

STT796

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRISGRUPP 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Ljusåktethet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidning: Vät 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640

Finish vidhäftning: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644

Rivstyrka: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1


Miljömärkt: behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO₂L-certifierad, ISO 14001 certifierad företag

Producerad i: Österrike

**** Djurens välbefinnande **** Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin, använder endast hudar från friska och oskadade djur. Följande europeiska standarder som ett minimum och "Fem friheter" för boskap enligt FAWC (Farm Animal Welfare) råd

Rengörning: Följ guiden för skinn hos vår leverantör

Ej tillgänglig på RBM Noor F och RBM Ana



ATG55115

ATG55130

ATG55185

ATG55206

ATG56100

ELMO SOFT (ELMO) - PRISGRUPP 7

Elmosoft är ett kromfritt halvvanilinkornsläder av högsta kvalitet från skandinavisk boskap. Den är mjuk och följsam med en enastående komfort och hållbarhet. Synliga insektsbett och ärr från läkta sår bidrar till lädrets autentiska kvalitet och karaktär.

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

Ljusäkthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: Wet 80/4 - Dry 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640

Finish-vidhäftning: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Rivstyrka: ≥ 20 N/cm DIN 53329-A


Miljöfakta: 100% fri från tungmetaller, garvade utan att använda kromsalter, ISO 14001-certifierat företag, Ren vattengarvningsteknik med biologiskt vattenreningsverk och 100% CO2-neutral på energi.

Djurskydd: Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin med spårbarhet tillbaka till gården, i enlighet med strikta bestämmelser om djurens välbefinnande i enlighet med nationella och internationella normer som de som utfärdats av Världshälsoorganisationen (6 djurskyddsfriheter)

Producerad i: Sverige

Rengöring: (Följ våra leverantörers riktlinjer - www.elmoleather.com)

Ej tillgänglig på RBM Noor F och RBM Ana



EL33004

EL93068

EL99999

RBM NOOR F OCH TYGER

Helklädd modell 6050F - finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsätttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme - Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select - Gabriel
- Prisgrupp 3: Oceanic - Camira, Capture, Focus, Focus Melange - Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal - GU, Steelcut Trio 3, Steelcut 3 - Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave

Finns i Extended tyger/färger:

- Prisgrupp 3: 24/7+, Main Line Flax, Nexus, Oceanic*, Synergy, Xtreme* - Camira, Capture*, Cura*, Cyber, Fame, Focus*, Focus Melange*, Gaja Classic, Go Check, Select*, Step, Step Melange - Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer - Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal*, Suldal* - GU, Steelcut Trio 3* - Kvadrat, Acton - Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ - GU, Hallingdal 65, Steelcut 3* - Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD - Bogesunds

* = Ej standard färger

Curated Fabric & Colour collection

FLOKK & KVADRAT CURATED COLLECTION

Flokk & Kvadrat Curated Collection är en noggran utvald kollektion av tyger och fäger som är utvalda för att tillföra fler val och inspirerande val för kunden. Kollektionen består av fem olika sortiment av tyger i olika färger och texturer - varje med tydlig känsla och uttryck. Tygerna och färgernas mångfald reflekterar design och kvalitet och möter dom tekniska och miljökrav som finns för kontorsinredning och offentliga platser.

För teknisk specefikation, produkt beskrivning och färgöversikt se hemsidan och färgkort.

Curated tyger och färger i prisgrupp 3:

Atlas: 131, 461, 501, 531, 571, 671, 731, 781, 911, 981

Re-wool: 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858

San: 130, 220, 230, 540, 570, 730, 790, 950

Curated tyger och färger i prisgrupp 4:

Melange Nap: 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 951

Curated tyger och färger i prisgrupp 5:

Twill Weave: 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

För mer information se vår hemsida: [Flokk and Kvadrat curated Collection](#)



RBM Extended Fabric & Colour Collection

Med minimum 5 års garanti

Om du inte kan hitta det du söker i någon av våra Standard eller Curated kollektioner erbjuder vi ett omfattande urval i vår Extended collection. Vi erbjuder 10 års garanti på Xtreme, Cura, Oceanic, Focus, Focus Melange, Select, Capture, Sirdal, Suldal, Steelcut Trio 3, Steelcut 3, Nexus, Paloma och Elmosoft. Vi erbjuder 5 års garanti på våra polyurethan täckta tyger Illusion och PUxx 1. För mer detaljer vänligen se vår garanti på sid. 4. Leveranstid från fabrik på våra Extendedtyger är vanligtvis 25 - 30 arbetsdagar förutsatt att tyget finns i lager hos leverantören.

LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRIS GRUPP	LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRISGRUPP	LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRISGRUPP
Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se		GU - www.gu.no		Nevotex - www.nevotex.com	
Global ESD ^{F)}	OR	Amdal ^{F)}	5	Illusion* (Illusion 1) (polyurethan)	4
		Bardal ^{F)}	4		
		Gandal+ ^{F)}	5	Oniro - www.oniro.nl	
Camira Fabrics - www.camirafabrics.com		Heidal	4	PUxx 1* (polyurethane)	3
24/7+ ^{F)}	3	Hemsedal	5	PUxx 2 (polyurethane)	3
24/7 Flax	3	Morgedal	4		
Blazer ^{F)}	4	Setesdal ^{F)}	4	Spradling - www.spradling.eu	
Craggan Flax	4	Sirdal* ^{F)}	4	Dolce (polyurethane)	4
Era	3	Suldal* ^{F)}	4	Valencia (vinyl)	3
Gravity	3				
Main Line Flax ^{F)}	3	Kvadrat - www.kvadrat.dk			
Nexus ^{F)}	3	Atlas**	3	Svensson - www.ludvigsvensson.com	
Oceanic * ^{F)}	3	Canvas 2	5	Khaki (Trevira CS)	3
Synergy ^{F)}	3	Clara 2	4	Moss	5
Urban	3	Coda 2	6	Rock	5
Xtreme* ^{F)}	3	Divina 3	5	Semi	3
		Divina MD	5	Step	4
		Divina Melange 3	5		
Elmo Leather - www.elmoleather.com		Fiord 2	4	Vescom - www.vescom.com	
Elmosoft*	OR	Foss	5	Acton ^{F)}	4
		Hallingdal 65 ^{F)}	5	Gamut	4
		Melange Nap** ^{F)}	4	Silica (silicone)	5
Gabriel - www.gabriel.dk		Pro 3 (Trevira CS)	5		
Breeze Fusion	4	Remix 3	4	Wollsdorf - www.wollsdorf.com	
Capture* ^{F)}	3	Re-wool** ^{F)}	3	Paloma	OR
Chili	3	Rime	5		
Comfort+ (polyester & polyurethane)	5	San** ^{F)}	3		
Crisp	3	Steelcut 3* ^{F)}	4		
Cura* ^{F)}	3	Steelcut Trio 3* ^{F)}	4		
Cyber ^{F)}	3	Tonus 4	5		
Fame ^{F)}	3	Twill Weave** ^{F)}	5		
Focus* ^{F)}	3				
Focus Melange* ^{F)}	3				
Gaja Classic ^{F)}	3				
Gaja C2C	3				
Go Check ^{F)}	3				
Passion	4				
Select* ^{F)}	3				
Step (Trevira CS) ^{F)}	3				
Step Melange (Trevira CS) ^{F)}	3				

* Ej standardfärger

** Ej curated färger

^{F)} = Tillgänglig för RBM Noor F

OR = on request (på förfrågan)

RBM CHAIR COLOURS & MATERIALS – MATRIX



	RBM Ana	RBM Bella	RBM Noor 6050/6055	RBM Noor 6060/6065	RBM Noor 6070/6075	RBM Noor 6080/6085	RBM Noor Up 6090/6095
Poppy	●		○	○	○	○	○
Vanilla	●		●	●	●	●	●
Straw			○	○	○	○	○
Rose			○	○	○	○	○
Coral			○	○	○	○	○
Sky			○	○	○	○	○
Sea Green	○		●	●	●	●	●
Teal Blue	●		●	●	●	●	●
Forest			○	○	○	○	○
Misty Grey	●		●	●	●	●	●
Clay			●	●	●	●	●
Graphite			●	●	●	●	●
Graphite – recycled PP	●						
Charcoal	●						
Oak		●	●	●	●	●	●
Dark stained Oak			○	○	○	○	○
Beech		●					
Graphite (Dark stained Beech)		○					
Birch		●					
White CPL		○					
Grey CPL		○					



	RBM Ana	RBM Bella	RBM Noor 6050/6055	RBM Noor 6060/6065	RBM Noor 6070/6075	RBM Noor 6080/6085	RBM Noor Up 6090/6095
Lingon RAL 3000	○		○	○			○
Snow (White) RAL 9016	●	○	○	●	○		●
Canola				○			○
Rose			○	○			○
Aqua				○			○
Sea Green	○		●	●			●
Teal Blue	●		●	●			●
Forest			○	○			○
Misty Grey	●		○	○			○
Black RAL 9005	●	●	●	●	●		●
Metalsilver	●	●	●	●			●
Steelgrey	●	●	●	●			●
Polished Alu					○		
White stained Ash						○	
Stained Ash						●	
Dark stained Ash						○	
Black painted Aluminium frame						●	
Polished Aluminium frame						○	

● Standard ○ Extended

RBM Bordskollektion

Standardsortimentet består av ett urval bordsskivstorlekar markerade med S (Standard) här nedan. Vi erbjuder även andra storlekar men med längre leveranstid - markerade med (E) Extended:

RBM BORDSSKIVSSTORLEKAR

Storlek (i cm)	RBM Allround	RBM u-Connect	RBM Eminent	RBM Standard Fällbord	RBM Ultima
Ø60	(E)				
Ø70	S (E)				
Ø80	(E)				
Ø100	(E)				
Ø120	(E)		(E)		
Ø160			(E)		
1/2 cirkel Ø160				(E)	
Ellipse 180x100	(E)				
Trapezium 140x70x70x70			(E)		
80x80	(E)		(E)		
90x60				S	
120x45				S (E)	
120x60		S	S	S (E)	S
120x70	S	S		S	(E)
120x80	S	S	S	S	S
120x90				S	
140x60		S	(E)	S (E)	S
140x70	S	S	S	S	S
140x80	S	S	S	S	(E)
160x70		S			
160x80	(E)	S	S	S	
180x70	(E)	S		(E)	(E)
180x80	S	S	S	S	S
180x90	(E)			(E)	

RBM BORDSSKIVSKOLLEKTION

RBM Bordsskivskollektionen består av laminat och linoleum (24 mm) melamin (24 mm) laminatbordsskivor båda med 2 mm stötdämpande ABS kanter.

Bordsskivor i laminat (HPL) är en otroligt slitstark, hygienisk och hållbar lösning: laminat ger en flexibel yta med många användningsområden, från traditionella lösningar till nya kreativa trender. Högtryckslaminat består av flera skikt särskilt dekorpapper eller äkta träfanér, som impregnerats med värmehärdade, syntetiska hartser. Skikten har pressats samman under värme och högt tryck. Dessutom tål bordsskivan viss värmepåverkan. Den robusta ytan är helt ogenomtränglig och kräver inget underhåll, utan rengörs bara med ett mildt rengöringsmedel.

En bordsskiva i melamin är en slitstark lösning som inte kräver något underhåll och är lätt att rengöra. Melaminskivans kärna utgörs av en spånskiva, på vilken det limmas en melaminfolie och en 2 mm stötabsoberande ABS-kant. Ytan är mycket motståndskraftig och repbeständig och den tål värme.

För både laminat- och melaminskivor: Rengör med en mjuk, fuktig, icke-repande bomullstrasa och ett mildt flytande rengöringsmedel.







Linoleum är distinkt i hur det ser ut och hur det känns. Den har en jordnära, solid kvalitet, men den "ger" också när du rör den. Den har ett naturligt matt utseende, känns varm vid beröring och visar inga fingeravtryck.

Regelbunden rengöring: Rengör med en fuktig, icke-slipande bomullstrasa och ett pH-neutralt rengöringsmedel och torka torrt för att ta bort eventuella rester. M2 Care Desktop Maintainer eller liknande kan användas som ett vanligt rengöringsmedel. Med tiden kommer allt ytmaterial att utsättas för mindre märken och fläckar. För att behålla det optimala, naturliga utseendet på linoleumbordsskivan bör M2 Care Desktop Maintainer eller liknande användas med jämna mellanrum.

Använd inte alkaliska eller alkoholbaserade rengöringsprodukter eftersom det kommer att skada ytan.

Andra bordslösningar, priser och leveranser efter förfrågan.

RBM TABLE COLOURS & MATERIALS – MATRIX

	RBM Allround	RBM u-Connect	RBM Eminent	RBM Standard Folding Table
Polar White Mat Formica F2255 (HPL*)	●	●	●	●
Folkstone Formica F7927 (HPL*)	●	●	●	●
Sarum Grey Formica F2770 (HPL*)	○	○	○	○
Diamond Black Formica F2253 (HPL*)	○	○	○	○
Oak natural Formica F1079 (HPL*)	○	○	○	○
Birch Formica F7921 (HPL*)	○	○	○	○
Beech Melamine M3227	●	●	●	●
Pale Ash Nat Formica F1004 (HPL*)	○	○	○	○
Elegant Oak Nat Formica F5374 (HPL*)	○	○	○	○
Refined Walnut Nat Formica F5872 (HPL*)	○	○	○	○
Dark Ash Nat Formica F8575 (HPL*)	○	○	○	○
Kashmir Mat Formica F0187 (HPL*)	○	○	○	○
Oyster Grey Mat Formica F7929 (HPL*)	○	○	○	○
Pumice Mat Formica F7858 (HPL*)	○	○	○	○
Olive Forbo Desktop Linoleum 4184	○	○	○	
Smokey Blue Forbo Desktop Linoleum 4179	○	○	○	
Burgundy Forbo Desktop Linoleum 4154	○	○	○	
Iron Forbo Desktop Linoleum 4178	○	○	○	
				
Snow RAL 9016	●	●	●	
Misty Grey		●		
Metalsilver	●		●	●
Steelgrey	●	●	●	●
Black RAL 9005/RAL9011	●	●	●	●
Polished aluminium		○		



Flokk är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av kontorsmöbler i Europa. Vi är stolta ägare av varumärkena HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, 9to5 Seating, RBM, Connection och Malmstolen.

Ett strukturerat fokus på miljö genom flera årtionden har gjort oss till en ledande producent av hållbara möbler.

Vårt huvudkontor är i Oslo. produktionsenheter i Röros (Norge), i Koblenz (Schweiz), i Nässjö (Sverige), i Turek (Polen), Huddersfield (UK) och i Hawthorne (USA). I tillägg har vi säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, UK, Frankrike, Schweiz, Singapore, USA, Canada, Kina och Australien. Våra produkter säljs i över 80 länder världen över. Mer än 2000 anställda jobbar tillsammans mot Flokks vision: Inspire great work.

Flokk AB

Showroom Försäljning

Box 17198 | 104 62 Stockholm
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr.
118 53 Stockholm

Showroom & Produktion

Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö
Tel: 0380-55 53 00
Email: order-se@flokk.com
Web: www.flokk.com