



ADDA
2023

Edition
2

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.





Innehåll

Varför välja TreCe	5
Våra designers	8
<hr/>	
Källsotering	
Kloss NYHET!	10
Etagé NYHET!	12
Popsicle & Hightower	14
Birdie	18
Cloud	20
Kite	22
Kite mini	24
Hold	26
Hold mini	28
Ridge	30
Clean	32
CombiLine	
– Miljöstation	140
– Miljödisk	141
– Returkärl/Säckhållare	142
<hr/>	
Personlig Förvaring	
Space Förvaringsfack	34
Office	38
CombiLine	
– Förvaringsfack	40
– Klädskap	44
<hr/>	
Allmän Förvaring	
CombiLine	
– Kontorshylla/skåp	42
– Kombihylla	45
– Tidskriftshylla	46
– Vägghylla/Skåp	47
– Disk	48
– Skrivardisk	49
– Arbetsö	50
– Kopieringsstation	51
– Postsortering	52
Mail postmöbel	53
<hr/>	
Arkivmöbler	
Konsolhylla	58
Ritningshurts	59
<hr/>	
Övrigt	
Referensbilder	62
CombiLine tillbehör	
Håltagning	151
Bänkskivor	158
Tillbehör, CombiLine	153
Specifikationer	154
TreCes hållbarhetsarbete	155
Försäljningsvillkor	157

Färgåtergivningen i bilder och färgprov kan skilja sig från verkligheten. Kontakta TreCe för färgprover.

Varför välja TreCe?

Vi är en av nordens ledande leverantörer av förvaringsmöbler. Den positionen har vi nått genom att aldrig sluta utvecklas. Med över fyrtio års erfarenhet har vi tillsammans med våra kunder hunnit samla på oss mycket kunskap, och genom åren har vi lärt oss vad som fungerar. Vår långa erfarenhet tillsammans med en stark innovationslust driver oss framåt och skapar förutsättningar för att ständigt utveckla nya förvarings- och källsorteringslösningar.



Symboler för hållbara alternativ



Miljömärkt produkt

Produkt som har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning



Hållbarhetsmärkt produkt

Delar av den sammansatta produkten är hållbarhetsmärkt med FSC, PEFC, EU Ecolabel och/eller OEKO-TEX®



Klimatberäknad produkt

produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025



Innehåller återvunnet eller förnybart material

Produkt med återvunnet, förnybart eller återvinningsbart material



Demonterbar produkt

Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd

Design, hållbarhet och cirkularitet

Vår resa i den cirkulära omställningen har börjat. Vi vill bli del av en värld i balans och utveckla produkter med eko-respekt, ansvarsfulla leveranskedjor och cirkulära liv.

Från idé till återbruk, i beslut och agerande, det är här vi skapar nya förutsättningar och möjligheter för en hållbar utveckling och cirkularitet.

Vad betyder det för oss?

Det betyder att vi har respekt för de ekologiska begränsningarna, naturens resurser och klimatförändringarna. Att vi stödjer ansvarsfulla leverantörer och hållbar konkurrens på lika villkor där prissänkningar inte sker på människors eller miljöns bekostnad. Samt att vi ger produkter ett cirkulärt liv och skapar plats för cirkulära flöden, från idé till återbruk för en hållbar framtid.

Följ med oss i skapandet av nästa generations förvaring och källsortering.



Design och metod

Vi ser på formgivning ur ett vidare perspektiv som alltid innefattar såväl estetik som hållbarhet och funktion. Våra produkter håller över tid.

Produktutvecklingsfasen är avgörande för en produkts miljöpåverkan och hållbarhet. Därför arbetar vi tätt med designers och tillverkare för att kunna ta välgrundade beslut. Med ett livscykelperspektiv ser vi klimatpåverkan sett genom hela produktens liv, från råmaterialutvinning, produktion, transport, distribution, användning, reparation/restaurering till materialåtervinning till nya produkter.

Hur vi arbetar och vad vi gör

För att kunna utveckla nästa generations förvaring och källsortering måste vi skapa förändring. Men förändringar sker inte över en natt, men enkla och små åtgärder gör skillnad. Att göra något är alltid bättre än ingenting!

Följ med oss och driv utvecklingen framåt mot en hållbar framtid och ett cirkulärt samhälle för att bli del av en värld i balans.

Läs om vad vi gör för att komma dit på sidan 161.

Samarbete är nyckeln

Vi tycker det är viktigt med våra kunders åsikter eftersom de ger oss värdefulla insikter i vilka produkter vi behöver utveckla för att möta efterfrågan på marknaden. När vi inleder ett projekt är vi därför nogga med att utreda vilka behov som finns och ta fram en plan för hur vi kan lösa dem tillsammans. Genom att ha ett nära samarbete kan vi försäkra oss om att våra kunders tankar och idéer finns med från första samtal till slutfört projekt.

Vi är experter på förvaring

Vår kunskap delar vi gärna med oss till våra kunder, vare sig det gäller flexibilitet och funktion i det moderna kontoret eller smarta lösningar för framtidens aktivitetsbaserade kontor. Med vår samlade erfarenhet och kunskap skapar vi en optimal lösning.

Kontakta oss gärna för en presentation, för att få veta mer om hur vi tillsammans kan skapa en fungerande lösning.

Våra designers

Flera av våra produkter har vi på TreCe designat själva. Dessa har i de flesta fall tagit form utifrån behov vi sett på marknaden men och även från den input som våra kunder ger oss. Vi har även valt att samarbeta tillsammans med andra designers. Detta har i flera fall visats sig vara ett lyckokast. Ny input, innovativa lösningar och en fantastisk design som tack vare detta vunnit internationella priser.



Våra designers

Kauppi & Kauppi

Kauppi & Kauppi är en designduo som arbetar med möbler, belysning och industridesign - från stora rumsliga objekt till föremål i handens skala. Nina och Johan har sina rötter i södra och norra Sverige och har båda en masterutbildning i design från HDK, Akademin för konst och design vid Göteborgs universitet.

Kauppi & Kauppis nära samarbete med tillverkare har uppmärksammats med flera nationella och internationella designpriser.



Bernstrand & Borselius

De två formgivarna Thomas Bernstrand och Stefan Borselius har arbetat tillsammans i åtta år, men båda har varit verksamma i branschen betydligt längre.

Bernstrand och Borselius har drivit egna designkontor i över 20 år och specialiserat sig på möbler och inredning. Bernstrand i Stockholm och Borselius i sydligaste Skåne. Under åren har de arbetat med flera prestigefyllda företag tillsammans och var för sig.

Jangir Maddadi

Jangir brinner för att skapa objekt med stark identitet. Varje millimeter av hans design kontempleras. Varje objekt har sin egen historia. Varje produkt han skapar, är en vacker, funktionell skulptur. Han strävar efter att utforma meningsfulla produkter som lever vidare från generation till generation.

En ambition är att alltid skapa innovativa och hållbara produkter som är funktionella, vackra och helt oberoende av trender. Produkter som varken är moderna eller klassiska, de är tidlösa.



Annica Doms

Utbildad vid Luleå tekniska universitet. Annicas examensarbete, papperskorgen Kite, har belönats med Red Dot Design Award och German Design Award Winner 2020. Idag är Annica designkonsult på Studio Doms.

Samarbetet med TreCe bygger på relevant och genomtänkt design som understödjer varje funktion, inspirerat av funktionell design från förr.



David Doms

Designer och grundare av Studio Doms. David har en civilingenjörsexamen i industriell design från Luleå tekniska universitet och har även studerat ljus- och armaturdesign. Studio Doms startades 2010 och företaget är idag verksamt inom områdena möbeldesign, produktdesign, designstrategi och grafisk formgivning.

Ebba Hellberg & Sigrid Ljungström

En bidragande faktor till TreCes ständiga utveckling av innovativa designlösningar är våra återkommande samarbeten med designstudenter. Källsorteringsmöbeln Cloud är ett gott prisat exempel, utvecklad tillsammans med Chalmersstudenterna Ebba Hellberg och Sigrid Ljungström.

Cloud har snabbt utvecklats till en produktfamilj och vann nyligen första pris i German Design Award 2019, Excellent Product Design i kategorin kontorsmöbler/miljösortering.





KLOSS källsortering har bedömts av Bygghälsöversynen och tilldelats det högsta betyget "Rekommenderas".



Pärvit RAL 1013, RAL 5023 Brijlant blå, RAL 7016 Antracit



Kloss

Design | **Kauppi & Kauppi**

NYHET

Källsorteringssystemet Kloss knyter an till behovet att sortera och samla, rätt material ska ner i rätt kärl för att kunna återvinnas. Det som vi tidigare definierade som skräp, är i dagsläget en materialresurs som kan återanvändas. Alla interiörer och situationer har olika förutsättningar, med Kloss finns det näst intill oändliga möjligheter att bygga samman just den form och funktion som behövs, i den RAL färg du önskar. Kreativa och lekfulla källsorteringsmöbler för alla situationer.

"Modularitet" är Kloss systemets grundtanke och designessens. Ett stort och mycket flexibelt, kopplingsbart modul-system för källsortering. Tre olika moduler av stål, ger oändliga möjligheter till kombinationer och formmässiga uttryck. Val av moduler och sammansättning, tillsammans med valet av kulör, topp, lock och tillbehör - ger källsorteringsmöblen sin slutgiltiga form och uttryck.

Mer info →

Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar



RAL 3005 Vinröd



Etagé

Design | **Bernstrand & Borselius**



Etagé är unik med sin eleganta design och flera nivåer som effektivt utnyttjar golvytan i små utrymmen. Den är tillverkad i noggrant utvalda material och är en praktisk och stilfull källsorteringsmöbel.

Stommen på Etagé är tillverkad i ekfanér och böjs till dess form och finns tillgänglig i tre färgalternativ - moccabets, klarlack eller vitbets - vilket ger en vacker kontrast till de gjutna inkasten i svart eller vit. Dessa inkast är lätta att rengöra och kan enkelt bytas ut och materialåtervinnas. Dessutom är inkasten vinklade inåt för att underlätta korrekt sortering av avfallet. På den vinklade ytan finns symboler placerade för att tydligt visa vad som ska kastas och vart.

Mer info →

NYHET



Etagé Hög och Låg, ek med vitt inkast.



Oliv RAL 6013 Varm grå RAL 7032 Gammelrosa RAL 3014



Hightower & Popsicle

 Design | **Jangir Maddadi**

Popsicle och Hightower är en ny serie papperskorgar som är designade av Jangir Maddadi. De är de enda produkterna som vi kan erbjuda med placering utomhus, eller inomhus om man så vill. Stommen är gjord i galvaniserad stålplåt som kan lackas i våra standardfärger eller valfri RAL-kulör. Popsicle rymmer 57L, anpassad för sopsäck 85–125L och Hightower rymmer 125L, anpassad för sopsäck 85–140L.

Benstativen finns i 3 olika utföranden på Popsicle, beroende på hur och var man vill placera den. Benen till Hightower finns i även den 3 olika utföranden, ekben, rostfria ben där båda har ställfötter och sedan en betongfot med 4 rostfria ben. Träbenen är enbart lämpliga för inomhus bruk med de andra alternativen funkar bra utomhus. Självklart är det rostfritt material för utomhusbruk och svensk stålplåt för inomhusbruk, därtill finns olika alternativ för hur man vill att Popsicle ska förankras i underlaget.

Mer info →



Oliv RAL 6013 Saffran RAL 1017



Antracit RAL 7016 Gammelrosa RAL 3014 Oliv RAL 6013



Birdie

 Design | **Studio Doms**

Flexibel källsortering i tålig svensk stålplåt. Finns i elva standardfärger och levereras med designade symboler för enkel sortering. Birdie tillverkas i två storlekar som rymmer 43L (Birdie 500) respektive 63L (Birdie 750). Båda med dämpning i locket och lockinkast i stabil kvalitetsplast. Birdie finns för golv och vägg med tillhörande väggfäste.

Tack vare sin unika form och goda design har Birdie fått flera internationella utmärkelser.

Mer info →

Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar

2016
**EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD™**



Antracit RAL 7016 Oliv RAL 6013 Saffran RAL 1017



Briljantblå
NCS/RAL 5023



Cloud

Design | **Ebba Hellberg & Sigrid Ljungström**

Cloud är en mobil källsortering designad för att passa in i en modern arbetsmiljö där flexibilitet och estetik är två viktiga faktorer. Detta avspeglas i den enkla och stilrena designen med de karaktäristiska rundade hörnen och de tydliga hjulen som bjuder in till att förflytta möbelen. Med inkast från två håll kan Cloud både placeras mot en vägg eller fritt i ett rum.

Cloud stomme finns både i laminat och lackad MDF. Dörrar och ryggar i pulverlackerat stål. Cloud levereras med utdragbara säckhållare, anpassade för 85–125L sopsäck.

Mer info →



Testad enligt
SS-EN 16121:2013
samt A1:2018



Oliv NCS/RAL 6013



Vinröd RAL 3005
Varm grå RAL 7032
Skogsgrön RAL 6020



Kite

Design | **Annica Doms**

En modulerbar källsortering designad av Annica Doms. Belönad med Red Dot Design Award och German Design Award för sin innovativa form. Designad för moduluppbyggnad i olika konstellationer. Kite passar mot vägg eller som en fristående accent i rummet.

De många kombinationsmöjligheterna utmanar fantasin och inspirerar till kreativitet. Lock i åtta olika utföranden med varierande håldesign och screentryckt symbol för olika sorters avfall. Kite finns i elva RAL färger med lock i tre standardfärger, vitt, antracit och olivgrå. Kite rymmer 70L, anpassad för sopsäck om 85–125L.

Mer info →



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020



reddot design award
winner 2012



Pärvit RAL 1013 Antracit NCS / RAL 7016 Oliv RAL 6013



Antracit RAL 7016
 Brillantblå RAL 5023
 Varm grå RAL 7032



Kite mini

Design | **Annica Doms**

Kite, har hämtat såväl sitt namn som sitt utseende från den geometriska formen av en drake. De raka vinklarna ger ett djärvt och spännande uttryck, samtidigt som de harmoniserar väl med rummet och dess gestalt. Den unika formen rymmer vinklar om 60°, 90° och 120° vilken gör den idealisk för placering i hörn av varierande vinkel. Kite mini är en exakt kopia av Kite, men är hälften så stor. Detta ger en tydlig "familjekänsla" och ett enhetligt uttryck.

Kite mini är tänkt för mindre utrymmen exempelvis under skrivbord, hotellrum eller mindre konferensrum. Till Kite mini finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg, som singel eller i par för att frigöra golvutrymme.

Kite mini finns i elva RAL färger. Lock i vitt eller antracit med sex olika screentryckta symboler för sortering. Kite mini rymmer 10L.

Mer info →

Svensk stålplåt,
 100% återvinningsbar



RAL 6013 Oliv



Vinröd RAL 3005



Hold

Design | **Tengbom**

TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Ett samarbete som startades med att Tengbom såg ett behov av en annorlunda och funktionell källsortering som kunde tillgodose mindre lokalers behov. Konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. TreCe kontaktades och resultatet blev Hold.

En liten och funktionell källsortering med ett lock som finns i sju olika hålprofiler. Till Hold finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg.

Hold finns i elva RAL färger. Sju lock med olika hålprofiler och tydlig text om sortering. Anpassad påshållare och innerkärl i återvunnen plast, ingår vid beställning av lock. Hold rymmer 20L.

Mer info →



RAL 3014 Gammelrosa



Vinröd RAL 3005



Hold mini

Design | **Tengbom**

Papperskorgen Hold mini är en lillebror till Hold. TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Som ett led i detta samarbete har Hold mini fått se dagens ljus. Hold mini är en tredjedel så stor som sin storebror. Med bara en fraktion för sortering, och har som syfte att fungera som en renodlad papperskorg i konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. En liten och funktionell papperskorg med en hålprofil och ett innekärl. Till Hold mini finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg.

Hållbarhet och material

Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material. Stålplåten är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs. Innerkärl i 100% återvunnen plast. Innerkärlet går att diska i diskmaskin.

[Mer info →](#)

Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar



Gammelrosa RAL 3014 Saffran RAL 1017



Varm grå NCS / RAL 7032 Antracit NCS / RAL 7016



Ridge

 Design | **Studio Doms**

Ridge blir med sitt speciella uttryck ett annorlunda och uttrycksfullt inslag i det moderna kontoret. Den ger intryck av en inredningsdetalj, inte bara en miljöstation. Stående tillsammans skapas en känsla av en stads-siluett. Detaljer såsom fasade ytterkanter och en lätt distans mellan stomme och möbelns ovandel, visar på kvalitet och detaljkänsla.

En riktigt stabil konstruktion byggd i 22 mm MDF och lackad i elva utvalda NCS kulörer. Uppkörningsramp i rostfritt stål för lättare uppkörning av ett 140L returkärl är inte bara en praktisk detalj, utan också en designmässigt framträdande del. Ridge finns i två höjder. Det som skiljer Low och High åt är lutningen på stommens ovandel.

Båda versionerna är lätta att tömma med dörrar som har 135 graders öppning. Ridge kan beställas med eller utan integrerad säckhållare. Välj bland olika designade symboler, beroende på ändamål.

Mer info →



Testad enligt
SS-EN 16121:2013
samt A1:2018



Antracit NCS / RAL 7016 Saffran RAL 1017 Pärlvit RAL 1013 Varm grå NCS / RAL 7032



Antracit RAL 7016



Clean

Dispenserställ

Design | TreCe

Clean är ett flexibelt dispenserställ för god handhygien. Att ha en god handhygien är viktigt för att både skydda sig själv och andra från att sprida smitta. När vi på TreCe insåg att smittspridning blev ett problem i samhället, började vi fundera på hur vi skulle kunna bidra med något som på ett enkelt sätt motverkade detta, och kom fram till en egen lösning.

Vi har valt att producera ett stativ, som utgår från kundens behov. Flexibilitet och enkelhet är viktigt för många och det har vi valt att ta fasta på. Grunden är ett stativ med en stabil fot, som man sedan adderar till de tillbehör man tycker är viktiga att kunna erbjuda sina besökare. Två olika modeller av flaskhållare (750 ml och 1000 ml), hållare för Tork M1 papperskassett, papperskorgen Hold mini och en toppskylt för eget budskap (liggande A4). Stativet består av perforerade fyrkantshål på fram- och baksida, där man enkelt hakar fast tillbehören. Clean är tillverkad av svenskt kvalitetsstål och pulverlackas i Antracitgrå färg RAL 7016.

Mer info →



CombiLine

Miljöstation

Design | TreCe

Färdigkombinerade miljöstationer som täcker hela miljösorteringen för både stora och små kontor. Stommar och fronter i standard vitt, bänkskivor i antracit högtryckslaminat. Rostfria handtag ingår som standard.

Alla lådor med dämpning och fullutdrag som tål upp till 35 kilos belastning.

Det finns fyra färdigkombinerade miljöstationer. Miljöstation 2 visas på bilden ovan. Komplettera med miljösymboler och passande returkärl från vårt tillbehörs-sortiment.

Önskar du hellre kombinera din egen station, se moduler under CombiLine Miljödisk. (sidan 141)

Mer info →



Space

Design | TreCe

Flexibel förvaringsserie med stora möjligheter att anpassas efter vardagens behov. Nu även med enheter för avfalls-sortering. Dörrar med heltäckande design i lackad MDF kommer som standard, välj själv önskad NCS kulör efter tycke och smak. Även stommar kan fås i valfri NCS kulör. Välj mellan olika höjder på stomme och dörrar. Skåpsdörrar kan fås med olika typer av lås och stängning. Det går även att få dörrar med postinsläpp eller inkast för avfall.

Komplettera gärna med täcksidor och toppskivor, framförallt vid placering rygg mot rygg. Se gärna även övriga moduler i samma serie, sittbänk, skohyllor och öppna förvaringslådor i lackerad MDF. Dessa enheter livar med fronterna för ett mer enhetligt uttryck. Space har som standard sockel, för ett annat uttryck kan sockel bytas ut mot lackerade benstativ mot tillägg. Benstativen finns i våra 11 standardfärger. Förvaringsserien kan kundpassas.

Som tillbehör finns flyttbara hyllplan, klädstång, spegel, krok, matta, korkboxen Stuff och väskan Office Bag.

Mer info →



RAL 6013 Oliv







Office

Design | TreCe


Office är en produktfamilj som tagits fram för att möta de behov som finns på det moderna kontoret. Smarta lösningar med fokus på funktion och låg påverkan på miljön är delar som vi lagt stor vikt på. Office Backpack, kontorsväska och ryggsäck för dig som vill ha en och samma väska både på och utanför kontoret. Håll ordning, förvara och förflytta dina kontorsmaterial och dator med Office Backpack.

Office Bag, praktisk och funktionell kontorsväska för det aktivitetsbaserade kontoret. Flera fack för förvaring av dator, pärmar och andra saker som man vill ha tillgängligt och med praktisk axelrem. Office Sleeve, datorfodral passande de flesta laptopdatorer. Office Pouch för sladdar, nycklar, USB-minnen etc.

Tillverkad i nålad filt med 7% ull och 93% polyester, med detaljer i obehandlat läder.

Mer info →





CombiLine

Förvaringsfack

Design | TreCe

Låsbara förvaringsfack för personlig eller publik förvaring. Dörrar kan fås med olika typ av lås och stängning. Det går även att få dörrar med postinsläpp. Förvaringsfacken är mycket anpassningsbara och passar i de flesta utrymmen.


Stommar och fronter kan fås i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Välj mellan olika höjder på stomme och dörrar. Standardbredder: 310, 605 och 900 mm.

Denna serie kan kundanpassas.

Mer info →



RAL 6013 Oliv RAL 1013 Pärlvit RAL 3014 Gammelrosa RAL 3005 Vinnröd



CombiLine

Kontorshylla/skåp

Design | TreCe

Kontorshyllor och skåp för förvaring i stora volymer. Finns i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Välj mellan olika bredder, höjder och djup. Möjlighet att välja till dörrar, glasdörrar, glashyllor, lådor och mapplådor.

Kontorshyllor kan enkelt anpassas till personlig och publik förvaring med olika typ av lås. Denna serie kan kundanpassas. Kontakta TreCe för artikelnummer eller ritningsförslag.

Bänkskivor till de lägre modellerna finns även som komplement.

Mer info →





CombiLine Klädskap

Design | TreCe

Platseffektiva låsbara klädskap designade för att smälta in i arbetsmiljön. Klädstång och hatthylla medföljer alltid som standard. Dörrar kan fås med olika typ av lås och stängning.

Stommar och fronter kan fås i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Välj mellan olika standardbredder: 310, 605 och 900 mm.

Denna serie kan kundanpassas.

Mer info →



CombiLine

Kombihylla

Design | TreCe

Kombihyllan, en anpassningsbar förvaringsmöbel. Bygg fritt från golv till tak. Utnyttja väggytan med en väggmonterad kombihylla och skapa en unik modul genom att fritt kombinera tillsammans med valfria tillbehör. Kombihyllan finns i standard vitt eller lackerad i valfri NCS kulör.

Komplettera gärna de lägre modulerna med en bänkskiva.

Mer info →



CombiLine

Tidskriftshylla

Design | TreCe

Expo har exponeringsytor i pulverlackad plåt för exponering av tidskrifter, böcker och referensmaterial. Gott om förvaringsutrymme bakom exponeringsytorna.

Du väljer själv vilken färg du önskar på dina exponeringsytor: vita eller svarta. Upphångningslist ingår till alla väggmoduler. Expo finns i standard vitt eller lackerad i valfri NCS kulör.

Mer info →



CombiLine


Vägghylla/Skåp

Design | TreCe

Väggmonterade hyllor och skåp fungerar som utrymmesbesparande alternativ eller komplement till våra golvstående moduler.

Öppna moduler kompletteras enkelt med dörrar, avdelare eller posthyllor. Finns i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Upphångningslist ingår till alla väggmoduler.

Mer info →



CombiLine

Disk

Design | TreCe

Platseffektiva diskar som utnyttjar kontorets alla ytor. Kombinera din egen uppställning. Välj mellan olika moduler, öppna, med dörrar eller med lådor. Rostfria handtag ingår som standard.

Välj mellan två standardhöjder, 880 och 1057 mm. Finns i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör.

Mer info →



CombiLine

Skrivardisk

Design | TreCe

Skrivardisk i ergonomisk höjd som lätt kombineras med andra förvaringsmöbler ur serien CombiLine. Välj mellan olika moduler, öppna, med dörrar eller med lådor. Rosfria handtag ingår som standard.

Standardhöjd: 704 mm.

Finns i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör.

Mer info →



CombiLine


Arbetsö

Design | TreCe

Arbetsö med förvaring från två håll, där ena sidan har dörrar och den andra sidan lådor som tål upp till 65 kilos belastning med fullutdrag och dämpning. Uppbyggt på ett vitt pulverlackerat robust stålstativ. Stomme och fronter i vitt eller lackerade i valfri NCS kulör. Bänkskivor i högtryckslaminat i vitt eller antracit.

Rostfria handtag ingår som standard, Arbetsö finns i två bredder, 1680 och 2480 mm.

Mer info →



CombiLine Kopieringsstation

Design | TreCe

Färdigkombinerade stationer bestående av väggskåp, diskar och postsortering. Stommar och fronter i standard vitt, bänkskivor i antracit högtryckslaminat.

Rostfria handtag ingår som standard. Lådor med dämpning och tål upp till 30 kg belastning. Lådor som tål upp till 65 kilos belastning finns mot tillägg.

Mer info →



CombiLine

Postsortering

Design | TreCe

Komplett modulserie för hantering av post. Anpassningsbar efter behov – på höjden eller bredden, på golvet eller väggen. Postsortering kan kompletteras med fler posthyllor för indelning. Postfack med genomräckning gör det möjligt att hantera post från båda sidor.

Finns i standard vitt eller lackerad i valfri NCS kulör. Upphångningslist ingår till alla väggmoduler.

Mer info →



Mail

Design | TreCe

Platseffektiv postmöbel för den nya tidens postsortering. Mail finns i standard vitt med sockel och bänkskiva i högtryckslaminat, antracit eller ask. Mail rymmer plats för hängmappar i folioformat, postinkast för utgående post, en avfallsenhet och en låda för kontorsartiklar.

Specialdesignade dekaler och 60-liters kärl ingår. Kontakta TreCe om du önskar kombinera ihop en egen modul.

Mer info →



Konsolhylla

Design | TreCe

Bygg ditt eget hyllsystem av separata hyllplan, skenor och konsoler.

Hyllor finns i standard vitt. Välj önskat djup och kombinera med väggskenor eller hängskenor med tillhörande bärlist. Kontakta TreCe om du önskar annat material på dina hyllor.

Mer info →



Ritningshurts

Design | **TreCe**



Vit direktlaminerad stomme och vitlackade lådförstycken med rostfria handtag. Lådor med integrerade hjullager i skenorna gör hurtsen mycket lättarbetad för en mer funktionell och smidig förvaring.

[Mer info →](#)



Testad enligt
SS-EN 16121:2013
samt A1:2018

Några referenser









Stomme/Topp/Lock/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt
Innekärl: 100% återvunnen ABS-plast

Kloss

Källsortering


NYHET

Källsorteringssystemet Kloss knyter an till behovet att sortera och samla, rätt material ska ner i rätt kärl för att kunna återvinnas. Det som vi tidigare definierade som skräp, är i dagsläget en materialresurs som kan återanvändas. Alla interiörer och situationer har olika förutsättningar, med Kloss finns det näst intill oändliga möjligheter att bygga samman just den form och funktion som behövs, i den RAL färg du önskar. Kreativa och lekfulla källsorteringsmöbler för alla situationer.

"Modularitet" är Kloss systemets grundtanke och designessens. Ett stort och mycket flexibelt, kopplingsbart modul-system för källsortering. Tre olika moduler av stål, ger oändliga möjligheter till kombinationer och formmässiga uttryck. Val av moduler och sammansättning, tillsammans med valet av kulör, topp, lock och tillbehör - ger källsorteringsmöblen sin slutgiltiga form och uttryck.

Hållbarhet och material

- Modulerna är tillverkade i 20% återvunnen stål med lång hållbarhet.
- Cirkulär produkt: modulerna kan plockas isär och bytas ut, fräschas upp, repareras, renoveras och återvinnas.
- Stålkarossen är tillverkad i delar som sammanfogas med klickmetod och är delbara vid renoveringsbehov.
- Innerkärl i kombination med förhöjningsbotten möjliggör användandet av papperssäck.
- Innerkärl och förhöjningsbotten är tillverkat av 100% återvunnen plast.
- Gummi-inkastet är tillverkat i svart biobaserad ECO EPDM-gummi.
- Kloss rymmer 62-68 L.



RAL 6020 Skogsgrön



RAL 1017 Saffran



RAL 1013 Pärlvit

Byggvarubedömning




KLOSS källsortering har bedömts av Byggvarubedömningen och tilldelats det högsta betyget "Rekommenderas".

Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor.


Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se



Kloss ansluts till varandra med hjälp av anslutningshål på varje stomme.




M1 - 12 st anslutningshål



M2 - 8 st anslutningshål



M3 - 4 st anslutningshål



OBS! Anslutningshålen finns med på alla våra stommar och kommer att synas beroende på vilken uppsättning du har.

Stomme/Topp/Lock/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt


Innekärl: 100% återvunnen ABS-plast

Så här beställer du Kloss:

1. 	2. 	3. 	4.
Välj stomme och färg Stomme med justerbara ställfötter. Integrerad säckhållare ingår.	Välj topp och färg Finns även med lock och lås.	Välj symbol Tänk på att beställa fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående.	Välj tillbehör: ben eller hjul, innerkärl, väggfäste och förhöjningsbotten m.m

Kloss Stomme i pulverlackerad stålplåt 1 mm. Bredd 360 mm, Höjd 700 mm, Djup 360 mm.

Markering på illustrationerna hänvisar till stommens synliga kopplingshål.


M1: Fyrkantig stomme

Rymmer ca 68L


Färg **Art nr** **SEK**
PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320101	4120
RAL 7032 Varm grå	320102	4120
RAL 7016 Antracit	320103	4120

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320104	4255
RAL 1013 Pärlvit	320105	4255
RAL 6013 Oliv	320106	4255
RAL 6020 Skogsgrön	320107	4255
RAL 8014 Choklad	320108	4255
RAL 1017 Saffran	320109	4255
RAL 3014 Gammelrosa	320110	4255
RAL 3005 Vinröd	320111	4255

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.


M2: Stomme med ett runt hörn


Rymmer ca 65L

Färg **Art nr** **SEK**
PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320201	4120
RAL 7032 Varm grå	320202	4120
RAL 7016 Antracit	320203	4120

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320204	4255
RAL 1013 Pärlvit	320205	4255
RAL 6013 Oliv	320206	4255
RAL 6020 Skogsgrön	320207	4255
RAL 8014 Choklad	320208	4255
RAL 1017 Saffran	320209	4255
RAL 3014 Gammelrosa	320210	4255
RAL 3005 Vinröd	320211	4255


M3: Stomme med en rak sida och rundad framsida

Rymmer ca 62L

Färg **Art nr** **SEK**
PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320301	4120
RAL 7032 Varm grå	320302	4120
RAL 7016 Antracit	320303	4120

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320304	4255
RAL 1013 Pärlvit	320305	4255
RAL 6013 Oliv	320306	4255
RAL 6020 Skogsgrön	320307	4255
RAL 8014 Choklad	320308	4255
RAL 1017 Saffran	320309	4255
RAL 3014 Gammelrosa	320310	4255
RAL 3005 Vinröd	320311	4255

Kloss Färger



Vit Varm grå Antracit Brilljantblå Pärlvit Oliv Skogsgrön Choklad Saffran Gammelrosa Vinröd

Stomme/Topp/Lock/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt

Innekärn: 100% återvunnen ABS-plast

Lock: Locken finns i 4 varianter med olika yttre form, beroende på vilken stomme som väljs. På toppen av det fasta locket sitter det en knopp som pulverlackas i samma kulör som topp och lock. Knoppen är specialdesignad och finns endast hos TreCe. Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

Kloss M1 Fyrkantig topp i pulverlackad stålplåt 2 mm. Bredd 352 mm, Höjd 12 mm, Djup 352 mm.




M1: Topp

Hål Ø220 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	320401	600
RAL 7032 Varm grå	320402	600
RAL 7016 Antracit	320403	600

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320404	633
RAL 1013 Pärlvit	320405	633
RAL 6013 Oliv	320406	633
RAL 6020 Skogsgrön	320407	633
RAL 8014 Choklad	320408	633
RAL 1017 Saffran	320409	633
RAL 3014 Gammelrosa	320410	633
RAL 3005 Vinröd	320411	633




M1: Topp

Hål Ø130 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	320421	600
RAL 7032 Varm grå	320422	600
RAL 7016 Antracit	320423	600

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320424	633
RAL 1013 Pärlvit	320425	633
RAL 6013 Oliv	320426	633
RAL 6020 Skogsgrön	320427	633
RAL 8014 Choklad	320428	633
RAL 1017 Saffran	320429	633
RAL 3014 Gammelrosa	320430	633
RAL 3005 Vinröd	320431	633




M1: Topp

Avlångt hål 60*230 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	320441	600
RAL 7032 Varm grå	320442	600
RAL 7016 Antracit	320443	600

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320444	633
RAL 1013 Pärlvit	320445	633
RAL 6013 Oliv	320446	633
RAL 6020 Skogsgrön	320447	633
RAL 8014 Choklad	320448	633
RAL 1017 Saffran	320449	633
RAL 3014 Gammelrosa	320450	633
RAL 3005 Vinröd	320451	633




M1: Topp

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	320701	1450
RAL 7032 Varm grå	320702	1450
RAL 7016 Antracit	320703	1450

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320704	1491
RAL 1013 Pärlvit	320705	1491
RAL 6013 Oliv	320706	1491
RAL 6020 Skogsgrön	320707	1491
RAL 8014 Choklad	320708	1491
RAL 1017 Saffran	320709	1491
RAL 3014 Gammelrosa	320710	1491
RAL 3005 Vinröd	320711	1491




M1: Topp med trekantslås

Hål Ø220 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	321001	1450
RAL 7032 Varm grå	321002	1450
RAL 7016 Antracit	321003	1450

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321004	1466
RAL 1013 Pärlvit	321005	1466
RAL 6013 Oliv	321006	1466
RAL 6020 Skogsgrön	321007	1466
RAL 8014 Choklad	321008	1466
RAL 1017 Saffran	321009	1466
RAL 3014 Gammelrosa	321010	1466
RAL 3005 Vinröd	321011	1466




M1: Topp med trekantslås

Hål Ø130 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	321021	1430
RAL 7032 Varm grå	321022	1430
RAL 7016 Antracit	321023	1430

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321024	1466
RAL 1013 Pärlvit	321025	1466
RAL 6013 Oliv	321026	1466
RAL 6020 Skogsgrön	321027	1466
RAL 8014 Choklad	321028	1466
RAL 1017 Saffran	321029	1466
RAL 3014 Gammelrosa	321030	1466
RAL 3005 Vinröd	321031	1466




M1: Topp med trekantslås

Avlångt hål 60*230 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	321041	1430
RAL 7032 Varm grå	321042	1430
RAL 7016 Antracit	321043	1430

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321044	1466
RAL 1013 Pärlvit	321045	1466
RAL 6013 Oliv	321046	1466
RAL 6020 Skogsgrön	321047	1466
RAL 8014 Choklad	321048	1466
RAL 1017 Saffran	321049	1466
RAL 3014 Gammelrosa	321050	1466
RAL 3005 Vinröd	321051	1466



M1: Topp med trekantslås

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	321301	2489
RAL 7032 Varm grå	321302	2489
RAL 7016 Antracit	321303	2489

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321304	2526
RAL 1013 Pärlvit	321305	2526
RAL 6013 Oliv	321306	2526
RAL 6020 Skogsgrön	321307	2526
RAL 8014 Choklad	321308	2526
RAL 1017 Saffran	321309	2526
RAL 3014 Gammelrosa	321310	2526
RAL 3005 Vinröd	321311	2526

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe


Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.

Stomme/Topp/Lock/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt

Innerkärl: 100% återvunnen ABS-plast

Lock: Locken finns i 4 varianter med olika yttre form, beroende på vilken stomme som väljs. På toppen av det fasta locket sitter det en knapp som pulverlackas i samma kulör som topp och lock. Knoppen är specialdesignad och finns endast hos TreCe. Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

Kloss M2 Topp i pulverlackad stålplåt 2 mm. Bredd 352 mm, Höjd 12 mm, Djup 352 mm.



M2: Topp

Hål Ø220 mm


Färg	Art nr	SEK
------	--------	-----

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320501	600
RAL 7032 Varm grå	320502	600
RAL 7016 Antracit	320503	600

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320504	633
RAL 1013 Pärlvit	320505	633
RAL 6013 Oliv	320506	633
RAL 6020 Skogsgrön	320507	633
RAL 8014 Choklad	320508	633
RAL 1017 Saffran	320509	633
RAL 3014 Gammelrosa	320510	633
RAL 3005 Vinröd	320511	633



M2: Topp

Hål Ø130 mm


Färg	Art nr	SEK
------	--------	-----

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320521	600
RAL 7032 Varm grå	320522	600
RAL 7016 Antracit	320523	600

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320524	633
RAL 1013 Pärlvit	320525	633
RAL 6013 Oliv	320526	633
RAL 6020 Skogsgrön	320527	633
RAL 8014 Choklad	320528	633
RAL 1017 Saffran	320529	633
RAL 3014 Gammelrosa	320530	633
RAL 3005 Vinröd	320531	633



M2: Topp

Avlångt hål 60*230 mm


Färg	Art nr	SEK
------	--------	-----

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320541	600
RAL 7032 Varm grå	320542	600
RAL 7016 Antracit	320543	600

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320544	633
RAL 1013 Pärlvit	320545	633
RAL 6013 Oliv	320546	633
RAL 6020 Skogsgrön	320547	633
RAL 8014 Choklad	320548	633
RAL 1017 Saffran	320549	633
RAL 3014 Gammelrosa	320550	633
RAL 3005 Vinröd	320551	633



M2: Topp

Fast lock med knapp Ø235mm, hål Ø210mm


Färg	Art nr	SEK
------	--------	-----

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320801	1450
RAL 7032 Varm grå	320802	1450
RAL 7016 Antracit	320803	1450

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320804	1491
RAL 1013 Pärlvit	320805	1491
RAL 6013 Oliv	320806	1491
RAL 6020 Skogsgrön	320807	1491
RAL 8014 Choklad	320808	1491
RAL 1017 Saffran	320809	1491
RAL 3014 Gammelrosa	320810	1491
RAL 3005 Vinröd	320811	1491



M2: Topp med trekantslås

Hål Ø220 mm


Färg	Art nr	SEK
------	--------	-----

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	321101	1430
RAL 7032 Varm grå	321102	1430
RAL 7016 Antracit	321103	1430

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321104	1466
RAL 1013 Pärlvit	321105	1466
RAL 6013 Oliv	321106	1466
RAL 6020 Skogsgrön	321107	1466
RAL 8014 Choklad	321108	1466
RAL 1017 Saffran	321109	1466
RAL 3014 Gammelrosa	321110	1466
RAL 3005 Vinröd	321111	1466



M2: Topp med trekantslås

Hål Ø130 mm


Färg	Art nr	SEK
------	--------	-----

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	321121	1430
RAL 7032 Varm grå	321122	1430
RAL 7016 Antracit	321123	1430

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321124	1466
RAL 1013 Pärlvit	321125	1466
RAL 6013 Oliv	321126	1466
RAL 6020 Skogsgrön	321127	1466
RAL 8014 Choklad	321128	1466
RAL 1017 Saffran	321129	1466
RAL 3014 Gammelrosa	321130	1466
RAL 3005 Vinröd	321131	1466



M2: Topp med trekantslås

Avlångt hål 60*230 mm


Färg	Art nr	SEK
------	--------	-----

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	321141	1430
RAL 7032 Varm grå	321142	1430
RAL 7016 Antracit	321143	1430

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321144	1466
RAL 1013 Pärlvit	321145	1466
RAL 6013 Oliv	321146	1466
RAL 6020 Skogsgrön	321147	1466
RAL 8014 Choklad	321148	1466
RAL 1017 Saffran	321149	1466
RAL 3014 Gammelrosa	321150	1466
RAL 3005 Vinröd	321151	1466



M2: Topp med trekantslås

Fast lock med knapp Ø235mm, hål Ø210mm

Färg	Art nr	SEK
------	--------	-----

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	321401	2489
RAL 7032 Varm grå	321402	2489
RAL 7016 Antracit	321403	2489

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321404	2526
RAL 1013 Pärlvit	321405	2526
RAL 6013 Oliv	321406	2526
RAL 6020 Skogsgrön	321407	2526
RAL 8014 Choklad	321408	2526
RAL 1017 Saffran	321409	2526
RAL 3014 Gammelrosa	321410	2526
RAL 3005 Vinröd	321411	2526

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe


Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.

Stomme/Topp/Lock/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt

Innerkärl: 100% återvunnen ABS-plast

Lock: Locken finns i 4 varianter med olika yttre form, beroende på vilken stomme som väljs. På toppen av det fasta locket sitter det en knopp som pulverlackas i samma kulör som topp och lock. Knoppen är specialdesignad och finns endast hos TreCe. Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

Kloss M3 Topp i pulverlackad stålplåt 2 mm. Bredd 352 mm, Höjd 12 mm, Djup 352 mm.



M3: Topp

Hål Ø220 mm


Färg **Art nr** **SEK**

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320601	600
RAL 7032 Varm grå	320602	600
RAL 7016 Antracit	320603	600

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320604	633
RAL 1013 Pärlvit	320605	633
RAL 6013 Oliv	320606	633
RAL 6020 Skogsgrön	320607	633
RAL 8014 Choklad	320608	633
RAL 1017 Saffran	320609	633
RAL 3014 Gammelrosa	320610	633
RAL 3005 Vinröd	320611	633



M3: Topp

Hål Ø130 mm


Färg **Art nr** **SEK**

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320621	600
RAL 7032 Varm grå	320622	600
RAL 7016 Antracit	320623	600

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320624	633
RAL 1013 Pärlvit	320625	633
RAL 6013 Oliv	320626	633
RAL 6020 Skogsgrön	320627	633
RAL 8014 Choklad	320628	633
RAL 1017 Saffran	320629	633
RAL 3014 Gammelrosa	320630	633
RAL 3005 Vinröd	320631	633



M3: Topp

Avlångt hål 60*230 mm


Färg **Art nr** **SEK**

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320641	600
RAL 7032 Varm grå	320642	600
RAL 7016 Antracit	320643	600

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320644	633
RAL 1013 Pärlvit	320645	633
RAL 6013 Oliv	320646	633
RAL 6020 Skogsgrön	320647	633
RAL 8014 Choklad	320648	633
RAL 1017 Saffran	320649	633
RAL 3014 Gammelrosa	320650	633
RAL 3005 Vinröd	320651	633



M3: Topp

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm


Färg **Art nr** **SEK**

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	320901	1450
RAL 7032 Varm grå	320902	1450
RAL 7016 Antracit	320903	1450

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	320904	1491
RAL 1013 Pärlvit	320905	1491
RAL 6013 Oliv	320906	1491
RAL 6020 Skogsgrön	320907	1491
RAL 8014 Choklad	320908	1491
RAL 1017 Saffran	320909	1491
RAL 3014 Gammelrosa	320910	1491
RAL 3005 Vinröd	320911	1491



M3: Topp med trekantslås

Hål Ø220 mm


Färg **Art nr** **SEK**

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	321201	1430
RAL 7032 Varm grå	321202	1430
RAL 7016 Antracit	321203	1430

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321204	1466
RAL 1013 Pärlvit	321205	1466
RAL 6013 Oliv	321206	1466
RAL 6020 Skogsgrön	321207	1466
RAL 8014 Choklad	321208	1466
RAL 1017 Saffran	321209	1466
RAL 3014 Gammelrosa	321210	1466
RAL 3005 Vinröd	321211	1466



M3: Topp med trekantslås

Hål Ø130 mm


Färg **Art nr** **SEK**

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	321221	1430
RAL 7032 Varm grå	321222	1430
RAL 7016 Antracit	321223	1430

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321224	1466
RAL 1013 Pärlvit	321225	1466
RAL 6013 Oliv	321226	1466
RAL 6020 Skogsgrön	321227	1466
RAL 8014 Choklad	321228	1466
RAL 1017 Saffran	321229	1466
RAL 3014 Gammelrosa	321230	1466
RAL 3005 Vinröd	321231	1466



M3: Topp med trekantslås

Avlångt hål 60*230 mm


Färg **Art nr** **SEK**

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	321241	1430
RAL 7032 Varm grå	321242	1430
RAL 7016 Antracit	321243	1430

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321244	1466
RAL 1013 Pärlvit	321245	1466
RAL 6013 Oliv	321246	1466
RAL 6020 Skogsgrön	321247	1466
RAL 8014 Choklad	321248	1466
RAL 1017 Saffran	321249	1466
RAL 3014 Gammelrosa	321250	1466
RAL 3005 Vinröd	321251	1466



M3: Topp med trekantslås

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm

Färg **Art nr** **SEK**

PRISKATEGORI 1

RAL 9010 Vit	321501	2489
RAL 7032 Varm grå	321502	2489
RAL 7016 Antracit	321503	2499

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	321504	2526
RAL 1013 Pärlvit	321505	2526
RAL 6013 Oliv	321506	2526
RAL 6020 Skogsgrön	321507	2526
RAL 8014 Choklad	321508	2526
RAL 1017 Saffran	321509	2526
RAL 3014 Gammelrosa	321510	2526
RAL 3005 Vinröd	321511	2526

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe


Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.

Stomme/Topp/Lock/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt




Innerkärl: 100% återvunnen ABS-plast

Lock: Toppar och lock i kompaktlaminat med olika yttre form, beroende på vilken stomme som väljs.

Knoppen är specialdesignad och finns endast hos TreCe. Huvud Ø30mm x Fot Ø12 mm



Kloss Topp Kompaktlaminat med svart kärna, H352 x D12 x B352

NYHET!


M1: Topp kompaktlaminat

Hål Ø220 mm

Färg	Färg	Art nr.	SEK
F2297 Terril	Antracit	320461	1461
F2255 Polar White	Vit	320462	1461
F5343 Possum	Olivgrå	320463	1461

M2: Topp kompaktlaminat


Hål Ø220 mm

Färg	Färg	Art nr.	SEK
F2297 Terril	Antracit	320561	1461
F2255 Polar White	Vit	320562	1461
F5343 Possum	Olivgrå	320563	1461


M3: Topp kompaktlaminat

Hål Ø220 mm

Färg	Färg	Art nr.	SEK
F2297 Terril	Antracit	320661	1461
F2255 Polar White	Vit	320662	1461
F5343 Possum	Olivgrå	320663	1461




Antracit (F2297)



Vit (F2255)



Olivgrå (F5343)



*Gummi-inkastet passar i toppar som har ett Ø130 hål.
Det är avtagbart vid rengöring och vändbart.

Kloss Lock Kompaktlaminat med svart kärna

Inklusive KLOSS-knopp

Hål Ø230mm

Färg	Färg	Knopp	Art nr.	SEK
F2297 Terril	Antracit	RAL 7016	321661	1218
F2255 Polar White	Vit	RAL 9010	321662	1218
F5343 Possum	Olivgrå	RAL 6013	321663	1218




Stomme/Topp/Lock/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt

Innerkärl: 100% återvunnen ABS-plast

Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt

Kloss Symbol Ø120 mm, vit eller antracit



Färg	Art.nr	WASTE	PLASTIC	BOTTLES CANS	BOTTLES	CARTON	CANS	METAL	ORGANIC	PAPER CUPS	CLEAR GLASS	COLOURED GLASS	PAPER	SEK
Vit	322001	322002	322003	322004	322005	322006	322007	322010	322008	322011	322012	322009	53	
Antracit	322101	322102	322103	322104	322105	322106	322107	322110	322108	322111	322112	322109	53	

Se sidan 67 för referens



Kloss Väggfäste Lackad stålplåt



Väggfäste 1 stomme

H:702 mm, D:18 mm, B:276 mm

Färg	Art nr.	SEK
RAL 9010 Vit	323001	1100
RAL 7032 Varm grå	323002	1100
RAL 7016 Antracit	323003	1100
RAL 5023 Brilljantblå	323004	1100
RAL 1013 Pärlvit	323005	1100
RAL 6013 Oliv	323006	1100
RAL 6020 Skogsgrön	323007	1100
RAL 8014 Choklad	323008	1100
RAL 1017 Saffran	323009	1100
RAL 3014 Gammelrosa	323010	1100
RAL 3005 Vinröd	323011	1100



Väggfäste 2 stommar

H:702 mm, D:18 mm, B:637 mm

Färg	Art nr.	SEK
RAL 9010 Vit	323021	2180
RAL 7032 Varm grå	323022	2180
RAL 7016 Antracit	323023	2180
RAL 5023 Brilljantblå	323024	2180
RAL 1013 Pärlvit	323025	2180
RAL 6013 Oliv	323026	2180
RAL 6020 Skogsgrön	323027	2180
RAL 8014 Choklad	323028	2180
RAL 1017 Saffran	323029	2180
RAL 3014 Gammelrosa	323030	2180
RAL 3005 Vinröd	323031	2180



Väggfäste 3 stommar

H:702 mm, D:18 mm, B:998 mm

Färg	Art nr.	SEK
RAL 9010 Vit	323041	3200
RAL 7032 Varm grå	323042	3200
RAL 7016 Antracit	323043	3200
RAL 5023 Brilljantblå	323044	3200
RAL 1013 Pärlvit	323045	3200
RAL 6013 Oliv	323046	3200
RAL 6020 Skogsgrön	323047	3200
RAL 8014 Choklad	323048	3200
RAL 1017 Saffran	323049	3200
RAL 3014 Gammelrosa	323050	3200
RAL 3005 Vinröd	323051	3200

NYHET!

Kontakta TreCe om fler än 3 KLOSS ska monteras bredvid varandra, distansmall finns att tillgå.

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Stomme/Topp/Lock/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt

Innekär: 100% återvunnen ABS-plast



Pulverlackade ställben



Hjul, med eller utan broms



Utan ben eller hjul, ingår svart ställfot.

Tillbehör: Passar alla moduler

Benämning	Beskrivning	Storlek	Färg	Art nr	SEK
Innekär	Ca 45L. Handtag B80 x H30mm Återvunnen ABS-plast 2 mm.	Ø320 x H650	Grå	321601	1530
Förhöjningsbotten	Botteninsats med hålraster Återvunnen ABS-plast 2 mm.	Ø240 x H100	Grå	321602	462
Kloss hjul, utan broms	Hjul Ø50 x B19mm. Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg.	Ø50 x H19	Svart	321701	274
Kloss hjul, med broms	Hjul Ø50 x B19mm. Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg. Använd 2 st per uppställning.	Ø50 x H19	Svart	321702	359
Trekantsnyckel	Extra nyckel för topp med lås	W50 x H80	Silver	380810	77
Sopsäck	85 liter, 25 st/rulle		Svart	321699	388
Gummi-inkast	Vändbart Glas/PET-inkast till KLOSS toppar med Ø130 hål. Svart ECO EPDM- gummi.	Ø150	Svart	321610	298

Innekär 45L och förhöjningsbotten.

Förhöjningsbotten används som botteninsats i innerkärlet. Urfäst hålraster som ventilerar fukt.

Addera botteninsatsen vid användning av mat- avfallspåsar då de ofta har ett lägre djup.

Staplingsbart innerkäril med handtag



Kloss Ben

Ställbenet är specialdesignat och finns endast hos TreCe.

Pulverlackas i våra standardfärger.


Ø48 x H85mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	321801	700
RAL 7032 Varm grå	321802	700
RAL 7016 Antracit	321803	700

PRISKATEGORI 2		
RAL 5023 Brilljantblå	321804	747
RAL 1013 Pärlvit	321805	747
RAL 6013 Oliv	321806	747
RAL 6020 Skogsgrön	321807	747
RAL 8014 Choklad	321808	747
RAL 1017 Saffran	321809	747
RAL 3014 Gammelrosa	321810	747
RAL 3005 Vinröd	321811	747



Trekantsnyckel




Glasinkast

Kloss dekalark - Symbol Ø40 x H55mm (höjden på hela dekalen)

Beställ om du själv vill komplettera med symbol på topp/lock.

Benämning	Antal	Färg	Art nr	SEK
Dekalark återvinning - Engelsk text				
Engelsk, vit text	21 st/ set	Vit	324001	200
Engelsk, antracit text	21 st/ set	Antracit	324002	
Dekalark återvinning - Svensk text				
Svensk, vit text	21 st/ set	Vit	324003	200
Svensk, antracit text	21 st/ set	Antracit	324004	
Dekalark återvinning - Norsk text				
Norsk, vit text	18 st/ set	Vit	324005	200
Norsk, antracit text	18 st/ set	Antracit	324006	

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.



Stomme: Böjträ i lackad ekfanér

Inkast: 87% biobaserad PLA-plast (sockerrör)

Innekär: ABS-plast 80% återvunnen

Etage

Källsortering


NYHET

Etage är unik med sin eleganta design och flera nivåer som effektivt utnyttjar golvytan i små utrymmen. Den är tillverkad i noggrant utvalda material och är en praktisk och stilfull källsorteringsmöbel.

Stommen på Etage är tillverkad i ekfanér och böjs till dess form och finns tillgänglig i tre färgalternativ - moccabets, klarlack eller vitbets - vilket ger en vacker kontrast till de gjutna inkasterna i svart eller vit. Dessa inkast är lätta att rengöra och kan enkelt bytas ut och materialåtervinnas.

Dessutom är inkasterna vinklade inåt för att underlätta korrekt sortering av avfallet. På den vinklade ytan finns symboler placerade för att tydligt visa vad som ska kastas och vart.

Bakom dörren finns innerkär i 80% återvunnen plast som är enkla att tömma och håller soppsåarna på plats samtidigt som de skyddar den fina träpelaren från eventuella läckage.

Sammanfattningsvis är Etage med sin eleganta design, noggrant utvalda material och smarta funktioner en stilfull och praktisk lösning för källsortering. Speciellt utvecklad för att underlätta sortering och hantering i små utrymmen.

Hållbarhet och material

- Inkast tillverkade av 87% biobaserad PLA plast (sockerrör). Kan enkelt bytas ut och materialåtervinnas.
- Innekär i 80% återvunnen ABS-plast
- Stomme i böjträ, Ekfaner FSC 100%



Etage hög, ek med vita inkast

Etage Hög 3



Etage Hög 6



Etage Låg 1



Innekär



Bakom dörren finns innerkär i 80% återvunnen plast som är enkla att tömma och håller soppsåarna på plats samtidigt som de skyddar den fina träpelaren från eventuella läckage.

Med två olika höjder på pelaren kan du välja olika volymer för olika ändamål, vilket gör Etage till en dynamisk källsorteringsstation. Om du väljer att ha inkast från två håll, antingen med helt eller halvt innerkär, får du totalt sex inkast på en liten yta vilket optimerar sorteringen.

Stomme: Böjträ i lackad ekfanér

Inkast: 87% biobaserad PLA-plast (sockerrör)

Innekärl: ABS-plast 80% återvunnen

Så här beställer du Etage:

<p>1.</p> <p>Etage Hög Etage Låg</p>	<p>2.</p> <p>Inkast vit</p> <p>Inkast svart</p>	<p>3.</p> <p>PLASTIC BOTTLES CANS BOTTLES</p> <p>CARTON CANS METAL</p> <p>ORGANIC PAPER CUPS PAPER</p>
<p>Välj stomme och färg, innerkärl ingår. Anpassat antal innerkärl ingår</p>	<p>Välj inkast</p>	<p>Välj symbol 1 st per inkast Ange önskad placering av symbol på Etage Hög, längst ned, mitten och högst upp.</p>

Etage Hög 3 inkast i front

3x Innerkärl låg ingår, 3 x 45 L

Mått: Höjd 1700 x Ø 440 mm

Benämning	Beskrivning	Material/Färg	Art nr.	SEK
Etage Hög 3	Stomme i böjträ ekfanér	Klarlackad ekfanér	300001	28000
Etage Hög 3	Stomme i böjträ ekfanér	Vitbetsad ekfanér	300002	28000
Etage Hög 3	Stomme i böjträ ekfanér	Moccabetsad ekfanér	300003	28000

Etage Hög 6 inkast 3 i front/ 3 i rygg

6x Innerkärl låg halv ingår, 6 x 22 L

Mått: Höjd 1700 x Ø 440 mm

Benämning	Beskrivning	Material/Färg	Art nr.	SEK
Etage Hög 6	Stomme i böjträ ekfanér	Klarlackad ekfanér	300011	35000
Etage Hög 6	Stomme i böjträ ekfanér	Vitbetsad ekfanér	300012	35000
Etage Hög 6	Stomme i böjträ ekfanér	Moccabetsad ekfanér	300013	35000

Önskar du hellre 3 st innerkärl låg kontakta TreCe för rätt art.nr.

Etage Låg 1 inkast i front

1x Innerkärl hög ingår, 1x 80 L

Mått: Höjd 850 x Ø 440 mm

Benämning	Beskrivning	Material/Färg	Art nr.	SEK
Etage Låg 1	Stomme i böjträ ekfanér	Klarlackad ekfanér	300101	14000
Etage Låg 1	Stomme i böjträ ekfanér	Vitbetsad ekfanér	300102	14000
Etage Låg 1	Stomme i böjträ ekfanér	Moccabetsad ekfanér	300103	14000



Stomme: Böjträ i lackad ekfanér

Inkast: 87% biobaserad PLA-plast (sockerrör)

Innekärl: ABS-plast 80% återvunnen


Etagé Inkast

87% biobaserad PLA-plast (sockerrör)

Benämning	Färg	Mått (mm)	Art nr.	SEK
Etagé inkast	RAL 9010, vit	H:230mm B:300mm	300201	200
Etagé inkast	RAL 9004, svart	H:230mm B:300mm	300202	200



Etagé Symbol, H 65mm, fabriksmonteras på inkastet, 1 st / inkast



Färg	Art.nr												SEK
Vit	300401	300402	300403	300404	300405	300406	300407	300408	300409	300410	300411	300412	300
Svart	300501	300502	300503	300504	300505	300506	300507	300508	300509	300510	300511	300512	300

Etagé Innerkärl

Ingår i stommen. ABS-plast 80% återvunnen

Färg: Antracit

Innekärl Hög

- Passar i Etagé Låg 1
- Rymmer 80L
- Anpassad för sopsäck om 85–125L
- Höjd: 644 mm
- Ø: 390 mm



Innekärl Låg

- Passar i Etagé Hög 3 samt Etagé Hög 6
- Rymmer 45L
- Anpassad för sopsäck om 85–125L
- Höjd: 390 mm
- Ø: 390 mm



Innekärl Låg halv

- Passar endast i Etagé Hög 6
- Rymmer 22L
- Anpassad för sopsäck om 45- 50L
- Höjd: 390 mm
- Djup: 195 mm
- Bredd: 390 mm



Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: ackade träben i ek för inomhusbruk, pulverlackerade rostfria ben för inomhus- och utomhusbruk och betongfot för utomhusbruk.

Hightower & Popsicle

Källsortering



Popsicle och Hightower ingår i en ny serie papperskorgar som är designade av Jangir Maddadi. Stommen är gjord i galvaniserad stålplåt som kan lackas i våra standardfärger eller valfri RAL-kulör. Popsicle rymmer 57L, anpassad för sopsäck 85–125L och Hightower rymmer 125L, anpassad för sopsäck 85–140L.

Benstativen finns i 3 olika utföranden på Popsicle, beroende på hur och var man vill placera den. Benen till Hightower finns även den i 3 olika utföranden, ekben, rostfria ben där båda har ställfötter och sedan en betongfot med 4 rostfria ben. Träbenen är enbart lämpliga för inomhus bruk men de andra alternativen funkar bra utomhus. Självklart är det rostfritt material för utomhusbruk och svensk stålplåt för inomhusbruk, därtill finns olika alternativ för hur man vill att Popsicle ska förankras i underlaget.

Inkast finns på både fram- och baksida. Om den ska placeras utomhus rekommenderar vi Popsicle/Hightower med lock för fågelskydd.

Hållbarhet och material

- Stommen i pulverlackad galvaniserad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material.
- Stålplåten är 100% återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.



Hightower och Popsicle i RAL 7032 Varm grå

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: ackade träben i ek för inomhusbruk, pulverlackerade rostfria ben för inomhus- och utomhusbruk och betongfot för utomhusbruk.

Så här beställer du Hightower

<p>1.</p> <p>Med lock Utan lock</p>	<p>2.</p> <p>WASTE PLASTIC BOTTLES CANS BOTTLES</p> <p>CANS METAL ORGANIC PAPER CUPS</p> <p>PAPER CLEAR GLASS COLOURED GLASS</p>	<p>3.</p> <p>Ben i rostfri plåt</p> <p>Ben med betongfotplatta</p> <p>Ben i massiv ek</p>	<p>4.</p> <p>Hightower rymmer 125L, anpassad för sopsäck 85–125L.</p>
<p>Välj kärl och färg (med lock eller utan)</p>	<p>Välj symbol.</p>	<p>Välj ben eller fotplatta</p>	<p>Välj vilken typ av sopsäck du vill använda</p>

Hightower

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.
Totalhöjd med ben, 1142 mm, med betongfot 1243 mm.
Volym: 125 L

Färg	Mått	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1			
RAL 9010 Vit	360x1113x501	390103	9569
RAL 7032 Varm grå	360x1113x501	390106	9569
RAL 7016 Antracit	360x1113x501	390104	9569

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brillantblå	360x1113x501	390111	9794
RAL 1013 Pärlvit	360x1113x501	390105	9794
RAL 6013 Oliv	360x1113x501	390107	9794
RAL 6020 Skogsgrön	360x1113x501	390101	9794
RAL 8014 Choklad	360x1113x501	390108	9794
RAL 1017 Saffran	360x1113x501	390110	9794
RAL 3014 Gammelrosa	360x1113x501	390109	9794
RAL 3005 Vinröd	360x1113x501	390102	9794

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Hightower med lock

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.
Totalhöjd med ben, 1142 mm, med betongfot 1243 mm.
Volym: 125 L

Färg	Mått	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1			
RAL 9010 Vit	360x1113x501	390203	10542
RAL 7032 Varm grå	360x1113x501	390206	10542
RAL 7016 Antracit	360x1113x501	390204	10542

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brillantblå	360x1113x501	390211	10817
RAL 1013 Pärlvit	360x1113x501	390205	10817
RAL 6013 Oliv	360x1113x501	390207	10817
RAL 6020 Skogsgrön	360x1113x501	390201	10817
RAL 8014 Choklad	360x1113x501	390208	10817
RAL 1017 Saffran	360x1113x501	390210	10817
RAL 3014 Gammelrosa	360x1113x501	390209	10817
RAL 3005 Vinröd	360x1113x501	390202	10817

Hightower Färger



Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: ackade träben i ek för inomhusbruk, pulverlackerade rostfria ben för inomhus- och utomhusbruk och betongfot för utomhusbruk.


Hightower Symbol, vit eller antracit, 1 par (rygg + front)



WASTE



PLASTIC

BOTTLES
CANS

BOTTLES



CANS



METAL




ORGANIC



PAPER CUPS



PAPER




CLEAR GLASS




COLOURED GLASS

Färg	Art.nr											SEK
Vit	380601	380602	380603	380604	380605	380606	380607	380608	380609	380610	380611	611
Antracit	380701	380702	380703	380704	380705	380706	380707	380708	380709	380710	380711	611

Symbolerna tål utomhusklimat, tillverkas i UV-beständig plast med ett häftämne som klarar -50° C till +90° C. Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.



Ben i rostfri plåt, lackade i samma färg som stommen för inom- och utomhusbruk.



Klarlackade ben i massiv ek.



Rostfria lackade ben med betongfotplatta för utom- och inomhusbruk.

Hightower ben Ben med ställfot i pulverlackerad rostfri plåt, för utom- och inomhusbruk

Färg	Mått	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1			
RAL 9010 Vit	H: 70, Ø: 32	390303	639
RAL 7032 Varm grå	H: 70, Ø: 32	390306	639
RAL 7016 Antracit	H: 70, Ø: 32	390304	639

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brillantblå	H: 70, Ø: 32	390311	664
RAL 1013 Pärlvit	H: 70, Ø: 32	390305	664
RAL 6013 Oliv	H: 70, Ø: 32	390307	664
RAL 6020 Skogsgrön	H: 70, Ø: 32	390301	664
RAL 8014 Choklad	H: 70, Ø: 32	390308	664
RAL 1017 Saffran	H: 70, Ø: 32	390310	664
RAL 3014 Gammelrosa	H: 70, Ø: 32	390309	664
RAL 3005 Vinröd	H: 70, Ø: 32	390302	664

Tillbehör:

Produkt	Art nr	SEK
Trekantsnyckel	380810	77



Hightower träben Lackade ben i massiv ek med ställfot, inomhusbruk

Färg	Mått	Art nr	SEK
Klarlackade ek	H: 70, Ø: 38	390501	1756

Hightower utefot Rostfria lackade ben med betongfot, för utom- och inomhusbruk

Färg	Mått	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1			
RAL 9010 Vit	410x132x430	390403	2941
RAL 7032 Varm grå	410x132x430	390406	2941
RAL 7016 Antracit	410x132x430	390404	2941
PRISKATEGORI 2			
RAL 5023 Brillantblå	410x132x430	390411	3051
RAL 1013 Pärlvit	410x132x430	390405	3051
RAL 6013 Oliv	410x132x430	390407	3051
RAL 6020 Skogsgrön	410x132x430	390401	3051
RAL 8014 Choklad	410x132x430	390408	3051
RAL 1017 Saffran	410x132x430	390410	3051
RAL 3014 Gammelrosa	410x132x430	390409	3051
RAL 3005 Vinröd	410x132x430	390402	3051

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: Pulverlackerad stålplåt för inomhusbruk eller rostfri stålplåt med eller utan betongföt för utomhusbruk.

Så här beställer du Popsicle

<p>1.</p> <p>Med lock Utan lock</p>	<p>2.</p> <p>WASTE PLASTIC BOTTLES CANS BOTTLES</p> <p>CANS METAL ORGANIC PAPER CUPS</p> <p>PAPER CLEAR GLASS COLOURED GLASS</p>	<p>3.</p> <p>Fotplatta</p> <p>Skafft med betongfotplatta</p> <p>Skafft i rostfritt ben</p>	<p>4.</p> <p>Anpassad för sopsäck 85–125L.</p>
<p>Välj kärl & färg (med lock eller utan.)</p>	<p>Välj symbol.</p>	<p>Välj med eller utan fotplatta.</p>	<p>Välj vilken typ av sopsäck du vill använda.</p>

Popsicle

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.

Total höjd med fotplatta 1044 mm, med betongföt 1145 mm.

Volym: 57L

Färg	Mått	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1			
RAL 9010 Vit	359x733x477	380110	7408
RAL 7032 Varm grå	359x733x477	380114	7408
RAL 7016 Antracit	359x733x477	380111	7408

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	359x733x477	380119	7548
RAL 1013 Pärlvit	359x733x477	380113	7548
RAL 6013 Oliv	359x733x477	380115	7548
RAL 6020 Skogsgrön	359x733x477	380102	7548
RAL 8014 Choklad	359x733x477	380116	7548
RAL 1017 Saffran	359x733x477	380118	7548
RAL 3014 Gammelrosa	359x733x477	380117	7548
RAL 3005 Vinröd	359x733x477	380106	7548

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Popsicle med lock

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.

Total höjd med fotplatta 1044 mm, med betongföt 1145 mm.

Volym: 57L

Färg	Mått	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1			
RAL 9010 Vit	359x733x477	380210	8796
RAL 7032 Varm grå	359x733x477	380214	8796
RAL 7016 Antracit	359x733x477	380211	8796

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	359x733x477	380219	8976
RAL 1013 Pärlvit	359x733x477	380213	8976
RAL 6013 Oliv	359x733x477	380215	8976
RAL 6020 Skogsgrön	359x733x477	380202	8976
RAL 8014 Choklad	359x733x477	380216	8976
RAL 1017 Saffran	359x733x477	380218	8976
RAL 3014 Gammelrosa	359x733x477	380217	8976
RAL 3005 Vinröd	359x733x477	380206	8976

Popsicle Färger



Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: Pulverlackerad stålplåt för inomhusbruk eller rostfri stålplåt med eller utan betongfot för utomhusbruk.

Popsicle Skaft 1 Fotplatta och ben i pulverlackerad stålplåt, inomhusbruk

Färg	Mått	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1			
RAL 9010 Vit	350x311x430	380310	1537
RAL 7032 Varm grå	350x311x430	380314	1537
RAL 7016 Antracit	350x311x430	380311	1537

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	350x311x430	380319	1581
RAL 1013 Pärlvit	350x311x430	380313	1581
RAL 6013 Oliv	350x311x430	380315	1581
RAL 6020 Skogsgrön	350x311x430	380302	1581
RAL 8014 Choklad	350x311x430	380316	1581
RAL 1017 Saffran	350x311x430	380318	1581
RAL 3014 Gammelrosa	350x311x430	380317	1581
RAL 3005 Vinröd	350x311x430	380306	1581

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.



Popsicle Skaft 1 med fotplatta för inomhusbruk.

Popsicle Skaft 2 med fotplatta för utomhusbruk och inomhusbruk.

Popsicle Skaft 3 med nedgjutet rostfritt ben.

Popsicle Skaft 3 Rostfritt ben, utomhusbruk

Rostfritt ben som gjuts ner i betong med armeringsjärn, utomhusbruk. Skaftet ska ner 444 mm nedan jord, 311 mm ovan jord.

Färg	Mått	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1			
RAL 9010 Vit	300x605x300	380510	1429
RAL 7032 Varm grå	300x605x300	380514	1429
RAL 7016 Antracit	300x605x300	380511	1429

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	300x605x300	380519	1489
RAL 1013 Pärlvit	300x605x300	380513	1489
RAL 6013 Oliv	300x605x300	380515	1489
RAL 6020 Skogsgrön	300x605x300	380502	1489
RAL 8014 Choklad	300x605x300	380516	1489
RAL 1017 Saffran	300x605x300	380518	1489
RAL 3014 Gammelrosa	300x605x300	380517	1489
RAL 3005 Vinröd	300x605x300	380506	1489

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Popsicle Skaft 2 Betongfot och ben i rostfri plåt, utomhusbruk


Färg	Mått	Art nr	SEK
Rostfri	409x311x429	380401	3454

Tillbehör:

Produkt	Art nr	SEK
Trekantsnyckel	380810	77



Popsicle Symbol, vit eller antracit, 1 par (rygg + front)



Färg	Art.nr											SEK
Vit	380601	380602	380603	380604	380605	380606	380607	380608	380609	380610	380611	611
Antracit	380701	380702	380703	380704	380705	380706	380707	380708	380709	380710	380711	611

Symbolerna tål utomhusklimat, tillverkas i UV-beständig plast med ett häftämne som klarar -50° C till +90° C. Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: ackade träben i ek för inomhusbruk, pulverlackerade rostfria ben för inomhus- och utomhusbruk och betongfot för utomhusbruk.

Hightower & Popsicle insida



Montering sopsäck

För att byta och slänga sopsäcken till Birdie.

1. Öppna/lås med medhavande Trekantsnycklen
2. Kroka fast sopsäcken ordentligt på ramens fyra krokar
3. Kroka av sopsäcken för tömning.

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad stålplåt **Lock:** Pulverlackerad aluminium.

Skaft, väggfäste och fotplatta: Pulverlackerad stålplåt.



Hightower med lock Vinröd RAL 3005 / Popsicle utan lock Gammelrosa RAL 3014



Popsicle i Brilljant Blå RAL 5023 | Hightower utan lock Pärlvit RAL 1013



Hightower i Antracit RAL 7016 och i Brilljant Blå RAL 5023



Hightower i Oliv RAL 6013 | Popsicle i Saffran RAL 1017

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad stålplåt **Lock:** Pulverlackerad aluminium.
Skaf, väggfäste och fotplatta: Pulverlackerad stålplåt.

Birdie

Källsortering



Birdie är en flexibel källsortering och tillverkas i två storlekar som rymmer 43L (Birdie 500) respektive 63L (Birdie 750). Båda med dämpning i locket och lockinkast i stabil kvalitetsplast. Finns i elva standardfärger och levereras med designade symboler för enkel sortering. Birdie finns för golv och vägg med tillhörande väggfäste. Tack vare sin unika form och goda design har Birdie fått flera internationella utmärkelser.

Hållbarhet och material

Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material. Stålplåten är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.

Lockinkastet är i plast och märkt enligt ISO 11469. Det kan lätt tas av för rengöring och tål maskindisk. Locken i stängt läge förhindrar lukt och ger i uppfällt läge ett stänkskydd. Birdies genomtänkta design gör att den är enkel att tömma.



Antracit RAL 7016 Gammelrosa RAL 3014 RAL 6013 Oliv



Vinröd RAL 3005 Gammelrosa RAL 3014 Pärlvit RAL 1013



Vägghängd Birdie. Antracit RAL 7016

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad stålplåt **Lock:** Pulverlackerad aluminium.
Skaff, väggfäste och fotplatta: Pulverlackerad stålplåt.


Så här beställer du Birdie:

<p>1.</p> <p>Designern rekommenderar → I uppställningar som kombinerar både Birdie 700 och 500. Birdie 700 ska vara längst till vänster och fotplattan ska vara i samma färg.</p>	<p>2.</p>	<p>3.</p> <p>Avfallshylla Fuktskydd</p>
<p>Välj stomme 500 (43L) / 750 (63L): Birdie Golv eller Birdie Vägg. Birdie Golv måste beställas med fotplatta 1, 2 ch 3.</p>	<p>Välj symbol. Ø150 mm, vit eller antracit.</p>	<p>Välj tillbehör: Trekantsnyckel, avfallshylla eller fuktskydd m.m</p>

Birdie Golv, 500 (43 liter) och 750 (63 liter), inkl. skaff

Färg	Birdie 500	SEK	Birdie 750	SEK
PRISKATEGORI 1				
RAL 9010 Vit	350107	5784	350207	6147
RAL 7032 Varm grå	350118	5784	350218	6147
RAL 7016 Antracit	350108	5784	350208	6147
PRISKATEGORI 2				
RAL 5023 Brillantblå	350123	6127	350223	6503
RAL 1013 Pärlvit	350117	6127	350217	6503
RAL 6013 Oliv	350119	6127	350219	6503
RAL 6020 Skogsgrön	350110	6127	350210	6503
RAL 8014 Choklad	350120	6127	350220	6503
RAL 1017 Saffran	350122	6127	350222	6503
RAL 3014 Gammelrosa	350121	6127	350221	6503
RAL 3005 Vinröd	350114	6127	350214	6503

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.




Passande sopsäckar till Birdie:
 Birdie 750, 63L: 85–125L
 Birdie 500, 43L: 35–70L

Birdie Vägg, 500 (43 liter) och 750 (63 liter) inkl. väggfäste

Färg	Birdie 500	SEK	Birdie 750	SEK
PRISKATEGORI 1				
RAL 9010 Vit	351307	6710	351407	7094
RAL 7032 Varm grå	351318	6710	351418	7094
RAL 7016 Antracit	351308	6710	351408	7094
PRISKATEGORI 2				
RAL 5023 Brillantblå	351323	7258	351423	7669
RAL 1013 Pärlvit	351317	7258	351417	7669
RAL 6013 Oliv	351319	7258	351419	7669
RAL 6020 Skogsgrön	351310	7258	351410	7669
RAL 8014 Choklad	351320	7258	351420	7669
RAL 1017 Saffran	351322	7258	351422	7669
RAL 3014 Gammelrosa	351321	7258	351421	7669
RAL 3005 Vinröd	351314	7258	351414	7669

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.




Passande sopsäckar till Birdie:
 Birdie 750, 63L: 85–125L
 Birdie 500, 43L: 35–70L

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad stålplåt **Lock:** Pulverlackerad aluminium.
Skaft, väggfäste och fotplatta: Pulverlackerad stålplåt.

Birdie Färger



Birdie Symbol Ø150 mm, vit eller antracit



Färg	Art nr													SEK
Vit	355001	355002	355003	355004	355005	355006	355007	355012	355009	355013	355014	355011	53	
Antracit	355101	355102	355103	355104	355105	355106	355107	355112	355109	355113	355114	355111	53	

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Birdie Fotplatta 1, 2 och 3

Färg	Footpl. 1	SEK	Footpl. 2	SEK	Footpl. 3	SEK
PRISKATEGORI 1						
RAL 9010 Vit	353007	1042	353107	1716	353207	2426
RAL 7032 Varm grå	353018	1042	353118	1716	353218	2426
RAL 7016 Antracit	353008	1042	353108	1716	353208	2426

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brillantblå	353023	1109	353123	1838	353223	2578
RAL 1013 Pärlvit	353017	1109	353117	1838	353217	2578
RAL 6013 Oliv	353019	1109	353119	1838	353219	2578
RAL 6020 Skogsgrön	353010	1109	353110	1838	353210	2578
RAL 8014 Choklad	353020	1109	353120	1838	353220	2578
RAL 1017 Saffran	353022	1109	353122	1838	353222	2578
RAL 3014 Gammelrosa	353021	1109	353121	1838	353221	2578
RAL 3005 Vinröd	353014	1109	353114	1838	353214	2578

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.



Avfallshylla rund, reglerbar höjd 150-270 mm.



Birdie Fuktskyddsboten, passar både Birdie 500 och 750. Kan placeras med eller utan avfallshyllan.

Tillbehör

Benämning		Färg	Art nr	SEK
Birdie plastsäck 85L	85 liter, 25 st	Transparent	345201	396
Birdie Fuktskyddsboten	Ø 300, H 220	Transparent	350001	463
Avfallshylla rund, reglerbar H 150-270 mm	Ø 265, H 150	Antracit	350002	907



Locket kan lätt tas av för rengöring och tål maskindisk. Locken i stängt läge förhindrar lukt och ger i uppfällt läge ett stänkskydd.

Birdies genomtänkta design gör att den är enkel att tömma.



Mått: Bredd x Höjd (inkl. hjul) x Djup.

Cloud

Källsortering



Cloud är en mobil källsortering designad för att passa in i en modern arbetsmiljö där flexibilitet och estetik är två viktiga faktorer. Detta avspeglas i den enkla och stilrena designen med de karaktäristiska rundade hörnen och de tydliga hjulen som bjuder in till att förflytta möbelen. Med inkast från två håll kan Cloud både placeras mot en vägg eller fritt i ett rum.

Cloud stomme finns både i laminat och lackad MDF. Dörrar och ryggar i pulverlackerat stål.

Cloud är försedd med dörrar för enkel tömning. Dörrar och ryggar förses med designade miljösymboler och med möjlighet att välja färg och märkning kan Cloud anpassas till olika typer av miljöer och behov.

Vita utdragbara säckhållare ingår i stommen. Lastkapacitet per hjul: 80 kg. Svarta sväng- och låsbara hjul med gummiyta, höjd: 100 mm. Två av hjulen har broms. Inkast från två håll, fram (dörr) och baksida

(rygg). Insidan av dörren försedd med en läpp som leder skräp in i säcken. Ryggen är fast. Anpassad för 85–125L säckar.

Hållbarhet och material

- Stommen i MDF kommer från ett spårbart skogsbruk, uppfyller krav för E1 formaldehyd och CARB2.
- Stommen lackeras med vattenbaserad lack.
- Dörrar i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material.
- Stålplåten är 100% återvinningsbar.
- Pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.

Testad enligt SS-EN 16121:2013 samt A1:2018



Mått: Bredd x Höjd (inkl. hjul) x Djup.

Så här beställer du Cloud:

<p>1.</p> <p>Cloud Stomme 2 Cloud Stomme 3</p>	<p>2.</p> <p>Cloud Stomme 2 Cloud Stomme 3</p>
<p>Välj stomme (direktlaminat eller lackad MDF) Cloud 2 787x1090x500 Cloud 3 1172x1090x500 Cloud rymmer 70L, rekommenderad sopsäck 85-125L Gummimattor ingår i Cloud stomme</p>	<p>Välj dörrar (ryggar ingår) Cloud 2 1 st. vänster och 1 st. höger Cloud 3 1 st. vänster, 1 st. mitten och 1 st. hög</p>
<p>3.</p> <p>WASTE PLASTIC BOTTLES CANS BOTTLES CARTON CLEAR GLASS COLOURED GLASS METAL PAPER ORGANIC</p>	<p>4.</p> <p>Fuktskydd Cloud bricka Matavfallshylla</p>
<p>Välj 2 alt. 3 st. symboler (samma symbol som väljs till dörren monteras även på ryggen).</p>	<p>Välj tillbehör: Fuktskydd (finns fler storlekar), bricka eller matavfallshylla. Rekommenderad papperssäck till matavfallshylla, 45L</p>

Cloud Stomme – direktlaminat

Tjocklek 16 mm, inkl. gummimattor.

Benämning	Pärllvit (U15331)	Antracit (U12011)	SEK
Cloud 2 stomme laminat	485403	485402	12919
Cloud 3 stomme laminat	485303	485302	14053

Cloud 3 har ett extra hjul, 5 st. totalt.

Cloud Stomme – Raw, klarlackad MDF

Tjocklek 16 mm, inkl. gummimattor.

Benämning	Raw (MDF)	SEK
Cloud 2 stomme Raw	485213	14686
Cloud 3 stomme Raw	485113	15784

Cloud 3 har ett extra hjul, 5 st. totalt.

Cloud Stomme – lackad MDF

Tjocklek 16 mm, inkl. gummimattor.

Benämning	NCS S0502-Y Vit	NCS RAL 7032 Varm grå	NCS RAL 7016 Antracit	NCS RAL 5023 Brilljantblå	NCS RAL 1013 Pärllvit	NCS RAL 6013 Oliv	NCS RAL 6020 Skogsgrön	NCS RAL 8014 Choklad	NCS RAL 1017 Saffran	NCS RAL 3014 G.rosa	NCS RAL 3005 Vinröd	SEK
Cloud 2 stomme	485203	485215	485204	485220	485214	485216	485206	485217	485219	485218	485210	14686
Cloud 3 stomme	485103	485115	485104	485120	485114	485116	485106	485117	485119	485118	485110	15784

Cloud 3 har ett extra hjul, 5 st. totalt.

Cloud Dörrar – pulverlackat stål

Tjocklek 3 mm (rygg ingår)

Benämning	RAL 9010 Vit	RAL 7032 Varm grå	RAL 7016 Antracit	RAL 5023 Brilljantblå	RAL 1013 Pärllvit	RAL 6013 Oliv	RAL 6020 Skogsgrön	RAL 8014 Choklad	RAL 1017 Saffran	RAL 3014 G.rosa	RAL 3005 Vinröd	SEK
Cloud Dörr Vänster	481001	481015	481003	481020	481014	481016	481008	481017	481019	481018	481011	2748
Cloud Dörr Mitten	481101	481115	481103	481120	481114	481116	481108	481117	481119	481118	481111	2748
Cloud Dörr Höger	481201	481215	481203	481220	481214	481216	481208	481217	481219	481218	481211	2748

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. hjul) x Djup.



Cloud Färger Stommar, direktlaminat samt Raw



Pärllvit
(U15331)



Antracit
(U12011)



Raw
(MDF)

Cloud Färger Stommar NCS + RAL



Vit



Varm grå



Antracit



Brilliantblå



Pärllvit



Oliv



Skogsgrön



Choklad



Saffran



Gammelrosa



Vinröd

Cloud Symbol 1 par (rygg + front)



WASTE



PLASTIC



BOTTLES
CANS



BOTTLES



CARTON



CLEAR GLASS



COLOURED GLASS



METAL



PAPER



ORGANIC

Färg

											SEK
Vit	482001	482002	482003	482004	482005	482010	482011	482006	482008	482009	658
Antracit	482101	482102	482103	482104	482105	482110	482111	482106	482108	482109	658

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. hjul) x Djup.

Cloud Bricka Inkl. gummimattor.

Färg	Art nr	SEK
RAL 9010 Vit	481401	1418
RAL 7032 Varm grå	481415	1418
RAL 7016 Antracit	481403	1418
RAL 5023 Brilljantblå	481420	1418
RAL 1013 Pärlvit	481414	1418
RAL 6013 Oliv	481416	1418
RAL 6020 Skogsgrön	481408	1418
RAL 8014 Choklad	481417	1418
RAL 1017 Saffran	481419	1418
RAL 3014 Gammelrosa	481418	1418
RAL 3005 Vinröd	481411	1418




Tillbehör

Benämning	Mått	Färg	Art nr	SEK
Cloud plastsäckar	85 liter, 25 st	Transparent	483001	369
Cloud fuktskyddsboten kvadratisk (<i>placeras i botten</i>)	380x300x380	Transparent	483002	532
Cloud fuktskyddsboten, kvadratisk (<i>anpassad till säckhållare matavfall</i>)	320x300x320	Transparent	481306	432
Cloud Gummimatta (<i>endast vid kompletteringar. Ingår i Cloud stomme</i>)	360x500x405	Svart	483003	212
Cloud tillägg säckhållare matavfall		Vit	481305	1629



Fuktskyddsboten, kvadratisk.



Gummimatta



Säckhållare matavfall, justerbar i höjd 338-448 mm. Anpassad för returpåse 45L



Fuktskyddsboten, kvadratisk



Cloud bricka

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller oliv med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.

Kite

Källsortering



En modulerbar källsortering designad av Annica Doms. Belönad med Red Dot Design Award och German Design Award för sin innovativa form. Designad för moduluppbyggnad i olika konstellationer. Kite passar mot vägg eller som en fristående accent i rummet.

De många kombinationsmöjligheterna utmanar fantasin och inspirerar till kreativitet. Lock i åtta olika utföranden med varierande håldesign och screentryckt symbol för olika sorters avfall. Kite finns i elva RAL färger med lock i tre standardfärger, vitt, antracit och olivgrå. Kite rymmer 70L, anpassad för sopsäck om 85–125L.

Hållbarhet och material

Locketts MDF-kärna uppfyller emissionskrav E1 för formaldehyd. MDF från certifierat skogsbruk. Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material.


Stålplåten är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.



Gammelrosa RAL 3014 Saffran RAL 1017



Mall of Scandinavia - Stockholm



Emporia - Malmö



Deichman Bjørvika, head library - Oslo

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller oliv med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.

Så här beställer du Kite










<p>1.</p>	<p>2.</p>	<p>3.</p> <p>Kite lockinsats med knapp</p> <p>Lock med lås, kontakta TreCe</p> <p>Avfallshylla</p> <p>Fuktskydd</p> <p>Innerkärl</p> <p>Förhöjningsbotten</p>
<p>Välj stomme och färg. Kite rymmer 70L, utformad för sopsäck på 85-125L.</p>	<p>Välj lock och symbol. (Färger på locket: Antracit, vit eller olivgrå)</p>	<p>Välj tillbehör: Lock, lås, avfallshylla, fuktskydd, innerkärl eller förhöjningsbotten</p>

Kite Stomme

Bredd 500 mm, Höjd 700 mm, Djup 492 mm

Färg	Art nr	SEK	Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1			PRISKATEGORI 2		
RAL 9010 Vit	881097	2687	RAL 5023 Brillantblå	881079	2844
RAL 7032 Varm grå	881074	2687	RAL 1013 Pärlvit	881073	2844
RAL 7016 Antracit	881098	2687	RAL 6013 Oliv	881075	2844
RAW, klar pulverlackerad stålplåt, matt glans 5	881087	2687	RAL 6020 Skogsgrön	881089	2844
			RAL 8014 Choklad	881076	2844
			RAL 1017 Saffran	881078	2844
			RAL 3014 Gammelrosa	881077	2844
			RAL 3005 Vinröd	881093	2844

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.




Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller oliv med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.

Kite Färger samt Raw



Kite lock, antracit, vit eller olivgrå, vakuumfolierad MDF, håldesign med screentryckt symbol



Vänligen notera att det är nyansskillnad på stommar i oliv och lock i olivgrått.

Benämning	Fraktion	Antracit	Vit	Olivgrå	SEK
Kite lock Paper	Kontorspapper	882115	882111	882167	1165
Kite lock Organic	Komposterbart avfall	882116	882112	882166	1165
Kite lock Waste	Restavfall eller brännbart	882117	882113	882165	1165
Kite lock PET/Cans	Plastflaskor och aluminiumburkar	882118	882114	882164	1165
Kite lock Plastic	Plastförpackningar	882148	882147	882161	1165
Kite lock Metal	Konservburkar	882150	882149	882160	1165
Kite lock Paper cups	Pappersmuggar	882142	882141	882163	1165
Kite lock Carton	Förpackningar i kartong	882145	882144	882162	1165

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller oliv med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.

Tillbehör

Benämning	Vit F2255 Antracit F2297 Olivgrå F5343			SEK
	/Vit knapp	/Svart knapp	/Svart knapp	
Kite lockinsats med knapp	881186	881187	881188	1171

Kite lockinsats i kompaktlaminat tål fukt och värme vilket förhindrar dålig lukt, finns i vit, antracit eller olivgrå.

Passar Kite lock: Plastic, Waste and Organic



Kite lockinsats i kompaktlaminat F2255, vit med knapp.



Vänligen notera att det är nyansskillnad på olivgrå lock och olivgrå lockinsats.

Benämning	Beskrivning	Mått (mm)	Färg	Art nr	SEK
Kite plastsäckar		85 L, 25 st	Transparent	881159	396
Kite fuktskyddsboten	Passar restavfall, kompost och PET-flaskor/burkar.	Ø450 x H350	Transparent	881180	437
Avfallshylla rund	Reglerbar H 150-270 mm	Ø265 x H150	Antracit	350002	907
Innerkärl	Ca 45L. Handtag B80 x H30mm Återvunnen ABS-plast 2 mm.	Ø320 x H650	Grå	881061	1530
Förhöjningsbotten	Botteninsats med hålrastrer Återvunnen ABS-plast 2 mm.	Ø240 x H100	Grå	881062	462



Avfallshylla rund med justerbar höjd, reglerbar H 150-270 mm



Kite fuktskyddsboten för enkel rengöring. Rekommenderas för våta fraktioner som restavfall, kompost och PET-flaskor/burkar.




Kite kan fås med lås, kontakta TreCe.

Staplingsbart innerkärl med handtag.


Förhöjningsbotten används som botteninsats i innerkärlet. Urfäst hålrastrer som ventilerar fukt.

Addera botteninsatsen vid användning av mat- avfallspåsar då de ofta har ett lägre djup.


Kite Hur man använder den




1. Kite stomme med lock.




2. Lyft upp locket. (Lock med lås behöver låsas upp innan du lyfter upp den.)



3. Lyft på påshållaren.



4. Placera soppåsen och vänd tillbaka påshållaren.



5. Lägg tillbaka locket (och lås om det finns lås) och Kite är redo för användning.

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfoilerad MDF med screentryck.

Kite mini

Källsortering



Kite mini är en exakt kopia av Kite, men är hälften så stor. Detta ger en tydlig "familjekänsla" och ett enhetligt uttryck. Kite mini är tänkt för mindre utrymmen exempelvis under skrivbord, hotellrum eller mindre konferensrum. Till Kite mini finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg, som singel eller i par för att frigöra golvutrymme. Kite mini finns i elva RAL färger. Lock i vitt, antracit och olivgrått med sex olika screentryckta symboler för sortering. Kite rymmer 10L, anpassad för sopsäck 10–15L

Hållbarhet och material

Lockets MDF-kärna uppfyller emissionskrav E1 för formaldehyd. MDF från certifierat skogsbruk. Stommen i pulverlackerad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material. Stålplåten är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs. Botten 100% återvunnen ABS-plast, märkt enligt ISO 11469 för återvinning. Enligt vår miljöstrategi levereras Kite mini omonterad.

- Inga beslag
- Inga verktyg
- Enkel att montera




Oliv RAL 6013 Skogsgrön RAL 6020

Kite mini Stomme 10L


Bredd 250 mm, Höjd 355 mm, Djup 245 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	882097	1652
RAL 7032 Varm grå	882082	1652
RAL 7016 Antracit	882098	1652

PRISKATEGORI 2		
RAL 5023 Brillantblå	882087	1712
RAL 1013 Pärlvit	882081	1712
RAL 6013 Oliv	882083	1712
RAL 6020 Skogsgrön	882089	1712
RAL 8014 Choklad	882084	1712
RAL 1017 Saffran	882086	1712
RAL 3014 Gammelrosa	882085	1712
RAL 3005 Vinröd	882093	1712



Kite mini med en enskild och duo uppsättning går även att montera på vägg.



Kite mini Färger



Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfoilerad MDF med screentryck.

Antracit RAL 7016 Vit RAL 9010

Vid beställning av två Kite Mini vägg måste du beställa en höger och en vänster modul för att det ska passa.

Vägg montering kan max moteras två och två.



Väggfäste ingår i Kite mini vägg.



Briljantblå RAL 5023
Gammelrosa RAL 3014
Oliv RAL 6013

Kite mini Vägg, Stomme 10L, väggfäste, höger eller vänsterhängd

Bredd 250 mm, Höjd 355 mm, Djup 245 mm

Färg	Kite Mini vägg höger	Kite Mini vägg vänster	SEK
PRISKATEGORI 1			
RAL 9010 White	883097	884097	1754
RAL 7032 Warm Grey	883082	884082	1754
RAL 7016 Anthracite	883098	884098	1754


PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilliant blue	883087	884087	1820
RAL 1013 Pearl white	883081	884081	1820
RAL 6013 Olive	883083	884083	1820
RAL 6020 Forest green	883089	884089	1820
RAL 8014 Chocolate	883084	884084	1820
RAL 1017 Saffron	883086	884086	1820
RAL 3014 Old pink	883085	884085	1820
RAL 3005 Wine red	883093	884093	1820






Kite mini Lock i vakuumfoilerad MDF, antracit, vit eller olivgrå. Screentryckt symbol i grått

Benämning	Antracit	Vit	Olivgrå	SEK
Kite mini lid Paper	882215	882211	882221	712
Kite mini lid Organic	882216	882212	882222	712
Kite mini lid Waste	882217	882213	882223	712
Kite mini lid PET/Cans	882218	882214	882224	712
Kite mini lid Metal	882245	882244	882226	712
Kite mini lid Plastic	882248	882247	882227	712

Vänligen notera att det är nyansskillnad på stommar i oliv och lock i olivgrått.



Kite mini Monteringsanvisning



Kite Mini Golv: Väggfästena (del 1 och 2) ingår inte.

Kite Mini Vägg: Väggfästen ingår. Ramen är förberedd med hål för installation, höger eller vänster hängda.

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: 1,5 mm pulverlackerad plåt.

Hold

Källsortering



TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Ett samarbete som startades med att Tengbom såg ett behov av en annorlunda och funktionell källsortering som kunde tillgodose mindre lokalers behov. Konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. TreCe kontaktades och resultatet blev Hold.

En liten och funktionell källsortering med ett lock. Till Hold finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg.

Hold finns i elva RAL färger. Sju lock med olika hålprofiler och tydlig text om sortering. Anpassad påshållare och innerkärl i återvunnen plast.

Passande innerkärl ingår i artikelnummer för valt lock.

Hold rymmer totalt 20L.

Hållbarhet och material

- Stommen i pulverlackerad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material.
- Stålplåten är 100% återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.
- Innerkärl i 100% återvunnen plast.
- Innerkärlet går att diska i diskmaskin.

Hold Golv

Bredd 365 mm, Höjd 300 mm, Djup 245 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	470103	1268
RAL 7032 Varm grå	470114	1268
RAL 7016 Antracit	470104	1268
PRISKATEGORI 2		
RAL 5023 Brilljantblå	470119	1349
RAL 1013 Pärlvit	470113	1349
RAL 6013 Oliv	470115	1349
RAL 6020 Skogsgrön	470106	1349
RAL 8014 Choklad	470116	1349
RAL 1017 Saffran	470118	1349
RAL 3014 Gammelrosa	470117	1349
RAL 3005 Vinröd	470110	1349

Hold Färger



Så här beställer du Hold:

<p>1.</p>	<p>2.</p>
<p>Välj modell (golv eller vägg) och färg. (Rymmer ca 20L)</p>	<p>Välj lock och färg. (Det finns 7 olika lock att välja mellan. Passande innerkärl ingår vid beställning av lock.)</p>

Hold Vägg inkl. väggfäste


Bredd 365 mm, Höjd 300 mm, Djup 245 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	470203	1277
RAL 7032 Varm grå	470214	1277
RAL 7016 Antracit	470204	1277
PRISKATEGORI 2		
RAL 5023 Brilljantblå	470219	1349
RAL 1013 Pärlvit	470213	1349
RAL 6013 Oliv	470215	1349
RAL 6020 Skogsgrön	470206	1349
RAL 8014 Choklad	470216	1349
RAL 1017 Saffran	470218	1349
RAL 3014 Gammelrosa	470217	1349
RAL 3005 Vinröd	470210	1349

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: 1,5 mm pulverlackad plåt.


Hold Lock



Lock 1 – PET/Cans runt inkast Waste stort inkast

Färg	Art nr	SEK
RAL 9010 Vit	471303	1783
RAL 7032 Varm grå	471314	1783
RAL 7016 Antracit	471304	1783
RAL 5023 Brilljantblå	471319	1783
RAL 1013 Pärlvit	471313	1783
RAL 6013 Oliv	471315	1783
RAL 6020 Skogsgrön	471306	1783
RAL 8014 Choklad	471316	1783
RAL 1017 Saffran	471318	1783
RAL 3014 Gammelrosa	471317	1783
RAL 3005 Vinröd	471310	1783


Innekärl som ingår:
1x Hold innerkärl liten
1x Hold innerkärl stor



Lock 2 – Organic smalt inkast Waste stort inkast

Färg	Art nr	SEK
RAL 9010 Vit	471403	1783
RAL 7032 Varm grå	471414	1783
RAL 7016 Antracit	471404	1783
RAL 5023 Brilljantblå	471419	1783
RAL 1013 Pärlvit	471413	1783
RAL 6013 Oliv	471415	1783
RAL 6020 Skogsgrön	471406	1783
RAL 8014 Choklad	471416	1783
RAL 1017 Saffran	471418	1783
RAL 3014 Gammelrosa	471417	1783
RAL 3005 Vinröd	471410	1783


Innekärl som ingår:
1x Hold innerkärl liten
1x Hold innerkärl stor



Lock 3 – PET/Cans runt inkast Paper & Plastic smala inkast

Färg	Art nr	SEK
RAL 9010 Vit	471503	2553
RAL 7032 Varm grå	471514	2553
RAL 7016 Antracit	471504	2553
RAL 5023 Brilljantblå	471519	2553
RAL 1013 Pärlvit	471513	2553
RAL 6013 Oliv	471515	2553
RAL 6020 Skogsgrön	471506	2553
RAL 8014 Choklad	471516	2553
RAL 1017 Saffran	471518	2553
RAL 3014 Gammelrosa	471517	2553
RAL 3005 Vinröd	471510	2553


Innekärl som ingår:
3x Hold innerkärl liten



Lock 4 – PET/Cans runt inkast Paper & Plastic smala inkast

Färg	Art nr	SEK
RAL 9010 Vit	471603	2553
RAL 7032 Varm grå	471614	2553
RAL 7016 Antracit	471604	2553
RAL 5023 Brilljantblå	471619	2553
RAL 1013 Pärlvit	471613	2553
RAL 6013 Oliv	471615	2553
RAL 6020 Skogsgrön	471606	2553
RAL 8014 Choklad	471616	2553
RAL 1017 Saffran	471618	2553
RAL 3014 Gammelrosa	471617	2553
RAL 3005 Vinröd	471610	2553


Innekärl som ingår:
3x Hold innerkärl liten



Lock 5 – Organic, Paper & Plastic smala inkast

Färg	Art nr	SEK
RAL 9010 Vit	471703	2553
RAL 7032 Varm grå	471714	2553
RAL 7016 Antracit	471704	2553
RAL 5023 Brilljantblå	471719	2553
RAL 1013 Pärlvit	471713	2553
RAL 6013 Oliv	471715	2553
RAL 6020 Skogsgrön	471706	2553
RAL 8014 Choklad	471716	2553
RAL 1017 Saffran	471718	2553
RAL 3014 Gammelrosa	471717	2553
RAL 3005 Vinröd	471710	2553


Innekärl som ingår:
3x Hold innerkärl liten



Lock 6 – Organic, Paper & Plastic, smala inkast

Färg	Art nr	SEK
RAL 9010 Vit	471803	2553
RAL 7032 Varm grå	471814	2553
RAL 7016 Antracit	471804	2553
RAL 5023 Brilljantblå	471819	2553
RAL 1013 Pärlvit	471813	2553
RAL 6013 Oliv	471815	2553
RAL 6020 Skogsgrön	471806	2553
RAL 8014 Choklad	471816	2553
RAL 1017 Saffran	471818	2553
RAL 3014 Gammelrosa	471817	2553
RAL 3005 Vinröd	471810	2553


Innekärl som ingår:
3x Hold innerkärl liten



Lock 7 – Utan symbol, stort inkast

Färg	Art nr	SEK
RAL 9010 Vit	471903	504
RAL 7032 Varm grå	471914	504
RAL 7016 Antracit	471904	504
RAL 5023 Brilljantblå	471919	504
RAL 1013 Pärlvit	471913	504
RAL 6013 Oliv	471915	504
RAL 6020 Skogsgrön	471906	504
RAL 8014 Choklad	471916	504
RAL 1017 Saffran	471918	504
RAL 3014 Gammelrosa	471917	504
RAL 3005 Vinröd	471910	504

Innekärl som ingår:
1 x Hold påshållare




Innekärl
stor 14L

Innekärl
liten 7L

Tillbehör - Innerkärl och påshållare ingår men finns som tillbehör.

Färg	Art nr	SEK
Hold innerkärl liten (7L)	471001	673
Hold innerkärl stor (14L)	471002	673
Hold påshållare till Lock 7	471010	305



Hold Påshållare

Kontakta TreCe om du önskar annan symbol eller text på andra språk.

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: 1,5 mm pulverlackerad plåt.

Hold mini

Källsortering



Papperskorgen Hold mini är en lillebror till Hold.

TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Som ett led i detta samarbete har Hold mini fått se dagens ljus. Hold mini är en tredjedel så stor som sin storebror. Med bara en fraktion för sortering, och har som syfte att fungera som en renodlad papperskorg i konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. En liten och funktionell papperskorg med en hålprofil och ett innerkärl.

Till Hold mini finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg. Hold mini rymmer totalt 10 liter.

Hållbarhet och material

- Stommen i pulverlackerad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material.
- Stålplåten är 100% återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.
- Innerkärl i 100% återvunnen plast.
- Innerkärlet går att diska i diskmaskin.

Hold mini Golv

Bredd 250 mm, Höjd 300 mm, Djup 135 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	472003	961
RAL 7032 Varm grå	472014	961
RAL 7016 Antracit	472004	961

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	472019	989
RAL 1013 Pärlvit	472013	989
RAL 6013 Oliv	472015	989
RAL 6020 Skogsgrön	472006	989
RAL 8014 Choklad	472016	989
RAL 1017 Saffran	472018	989
RAL 3014 Gammelrosa	472017	989
RAL 3005 Vinröd	472010	989

Hold mini Färger



Hur man beställer Hold Mini:

1.	<p>Golv Vägg</p>	2.	<p>Innerkärl 7L</p>
Välj stomme (golv eller vägg) & färg. Rymmer 10L.		Hold mini kan beställas utan lock. Vid beställning av lock innerkärl ingår.	

Hold mini Vägg inkl. väggfäste

Bredd 250 mm, Höjd 300 mm, Djup 135 mm

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	472203	961
RAL 7032 Varm grå	472214	961
RAL 7016 Antracit	472204	961

PRISKATEGORI 2

RAL 5023 Brilljantblå	472219	989
RAL 1013 Pärlvit	472213	989
RAL 6013 Oliv	472215	989
RAL 6020 Skogsgrön	472206	989
RAL 8014 Choklad	472216	989
RAL 1017 Saffran	472218	989
RAL 3014 Gammelrosa	472217	989
RAL 3005 Vinröd	472210	989

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: 1,5 mm pulverlackad plåt.



Gammelrosa RAL 3014 Saffran RAL 1017

Hold mini Lock

Lock utan symbol, stort inkast inkl. innerkärl

Färg	Art nr	SEK
PRISKATEGORI 1		
RAL 9010 Vit	473903	765
RAL 7032 Varm grå	473914	765
RAL 7016 Antracit	473904	765
PRISKATEGORI 2		
RAL 5023 Brilljantblå	473919	770
RAL 1013 Pärlvit	473913	770
RAL 6013 Oliv	473915	770
RAL 6020 Skogsgrön	473906	770
RAL 8014 Choklad	473916	770
RAL 1017 Saffran	473918	770
RAL 3014 Gammelrosa	473917	770
RAL 3005 Vinröd	473910	770

Innerkärl

Benämning	Färg	Art nr	SEK
Hold innerkärl liten	Grå	471001	673

Volym: 10L vid soppåse, 7L vid innerkärl



Innerkärl ingår i lock

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Botten/Gavlar/Toppar: 22 mm lackad MDF. Dörr/Rygg: 16 mm lackad MDF.

Ridge

Källsortering



Ridge blir med sitt speciella uttryck ett annorlunda och uttrycksfullt inslag i det moderna kontoret. Den ger intryck av en inredningsdetalj, inte bara en miljöstation. Stående tillsammans skapas en känsla av en stadssiluett. Detaljer såsom fasade ytterkanter och en lätt distans mellan stomme och möbelns ovandel, visar på kvalitet och detaljkänsla.

En riktigt stabil konstruktion byggd i 22 mm MDF och lackad i elva utvalda NCS kulörer. Uppkörningsramp i rostfritt stål för lättare uppkörning av ett 140 liters returkärl är inte bara en praktisk detalj, utan också en designmässigt framträdande del. Ridge finns i två höjder. Det som skiljer Low och High åt är lutningen på stommens ovandel. Båda versionerna är lätta att tömma med dörrar som har 135 graders öppning. Ridge kan beställas med eller utan integrerad säckhållare. Ridge kan beställas med åtta olika miljösymboler, beroende på ändamål.

- Fast ram i rostfritt för säck ingår i Ridge low/high säck
- Plåtar/repsskydd dörr/uppkörningsramp i rostfritt stål
- Justerbara fötter
- Gummimattan ingår
- Dörrar med aximatgångjärn, 135 graders öppning



Antracit NCS/RAL 7016 | Saffran NCS/RAL 1017
Pärllvit RAL 1013 | Varm grå NCS/RAL 7032

Så här beställer du Ridge

<p>1.</p> <p>Ridge High Ridge Low Returkärl 140L</p>	<p>2.</p>	<p>3.</p>
<p>Välj stomme (High eller Low) och färg (välj med säckhållare eller kärl.)</p>	<p>Välj dörr och färg</p>	<p>Välj symbol</p>



Ridge High Ridge Low
Skogsgrön NCS/RAL 6020 Oliv NCS/RAL 6013

Ridge Stomme Low (endast stomme, välj till dörr och symbol)

Bredd 600 mm, Höjd 1397 mm, Djup 650 mm

Benämning	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	SEK
	S0502-Y Vit	RAL 7032 Varm grå	RAL 7016 Antracit	RAL 5023 Brilljantblå	RAL 1013 Pärllvit	RAL 6013 Oliv	RAL 6020 Skogsgrön	RAL 8014 Choklad	RAL 1017 Saffran	RAL 3014 Gammelrosa	RAL 3005 Vinröd	
Ridge Low säck	490103	490114	490104	490119	490113	490115	490106	490116	490118	490117	490110	17897
Ridge Low kärl	490123	490134	490124	490139	490133	490135	490126	490136	490138	490137	490130	15611

Ridge Stomme High (endast stomme, välj till dörr och symbol)

Bredd 600 mm, Höjd 1521 mm, Djup 650 mm

Benämning	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	SEK
	S0502-Y Vit	RAL 7032 Varm grå	RAL 7016 Antracit	RAL 5023 Brilljantblå	RAL 1013 Pärllvit	RAL 6013 Oliv	RAL 6020 Skogsgrön	RAL 8014 Choklad	RAL 1017 Saffran	RAL 3014 Gammelrosa	RAL 3005 Vinröd	
Ridge High säck	490203	490214	490204	490219	490213	490215	490206	490216	490218	490217	490210	18387
Ridge High kärl	490223	490234	490224	490239	490233	490235	490226	490236	490238	490237	490230	16111

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Botten/Gavlar/Toppar: 22 mm lackad MDF. **Dörr/Rygg:** 16 mm lackad MDF.

Ridge Färger

Uppkörningsramp i rostfritt stål



Vit

Varm grå

Antracit

Briljantblå

Pärlvit

Oliv

Skogsgrön


Choklad

Saffran

Gammelrosa

Vinröd

Ridge Info



Ridge Dörr – passar både Ridge Low och High

Benämning	NCS S0502-Y Vit	NCS RAL 7032 Varm grå	NCS RAL 7016 Antracit	NCS RAL 5023 Briljantblå	NCS RAL 1013 Pärlvit	NCS RAL 6013 Oliv	NCS RAL 6020 Skogsgrön	NCS RAL 8014 Choklad	NCS RAL 1017 Saffran	NCS RAL 3014 Gammelrosa	NCS RAL 3005 Vinröd	SEK
Ridge dörr	490403	490414	490404	490419	490413	490415	490406	490416	490418	490417	490410	1707

Ridge Symbol

Färg	WASTE	PLASTIC	BOTTLES CANS	BOTTLES	CARTON	METAL	PAPER	ORGANIC	SEK
Vit	490501	490502	490503	490504	490505	490506	490508	490509	340
Antracit	490511	490512	490513	490514	490515	490516	490518	490519	340

Returkärl/Säckhållare

Passar till Ridge low/high käril

I Ridge low/high säck ingår fast ram för säck. Ridge low/high käril kompletteras med returkärl alternativt säckhållare på hjul.

Benämning	Art nr	SEK
Returkärl 140 L	820941	1776
Säckhållare på hjul 125-160 L	820914	2029

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space

Personlig förvaring, gemensam förvaring och miljösortering



Space förvaring och moduler ger rum för personlig och allmän förvaring. Flexibla moduler designade för både personlig och allmän förvaring på kontor och i offentliga miljöer. Space är enkel att passa in tack vare sin enhetliga och genomtänkta design. De välarbetade detaljerna såsom dörrar i heltäckande design och skohyllor, sittbänkar som livar med fronter skapar en sömlös och stilren känsla. Detta återspeglas också i att Space är ett hållbart val då den är godkänd enligt Möbelfakta, består av hållbara material, tillverkad med socialt ansvar och kvalitetstestat på RISE.

Modulerna i serien Space är skapade för att passa ihop, så du kan låta fantasin flöda fritt när du bygger ihop din unika lösning. Välj mellan flera olika höjder på stommar och fronter. Stommar i standard vitt eller lackerade i valfri NCS kulör. Dörrar i lackerad MDF, valfri NCS kulör, som har en heltäckande design. Det finns tolv färdiga moduler för personlig förvaring att välja mellan och fem färdiga moduler för miljösortering. Upptäck hela serien inom Space som består av förvaringsskåp, förvaringsfack, sittbänkar, sittmoduler, skohyllor, lådor, klädskåp, och moduler för förvaring bakom dörrar och i lådor, moduler för källsortering och personlig förvaring med indragen el.

Space har som standard sockel, för ett annat uttryck kan sockel bytas ut mot lackerade benstativ mot tillägg. Benstativen finns i våra 11 standardfärger.

Lås och stängning

Vi erbjuder olika typer av lås och stängningar till dörrar, som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.


Tillbehör

Till Space förvaringsskåp finns tillbehör som flyttbara hyllplan, klädstång, spegel, krok, matta, korkboxen Stuff och Office produkterna. Indragen el för laddning av datorer/mobiltelefon finns också som tillval.

Kundanpassning










Space kan kundanpassas i både material och mått om du önskar sätta din egen prägel på möbelen. Kontakta TreCe för rådgivning och offert.

Specifikationer →





Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space exempel på kombinationer



Dimensions: Width x Height (incl. plinth). x Depth. **Frame and front:** 16 mm. **Plinth:** 143 mm. All doors are right-hung as standard.

Referensbilder på både standard och kundanpassat





Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Referensbilder på både standard och kundanpassat



Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
 Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space personlig förvaring



Färdiga moduler – modell dubbel inklusive skåplås

Invändiga mått/fack: Space dörr/fack låg: 363x424x454 mm.

Invändiga mått/fack: Space dörr/fack hög: 363x864x454 mm.

Skåplås ingår i färdiga moduler, inkl. 2 nycklar.

Stommar, socklar, ryggar och avdelare i vit direktlaminat, 16 mm med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

Fronter i 16 mm MDF, NCS S 0500-N, vit.

Benämning, färdiga moduler	Mått	Vit	SEK
Space 1 dubbel låg, 4 dörr låg	790x1039x470	208111	8495
Space 2 dubbel låg, 2 dörr hög	790x1039x470	208112	6505
Space 3 dubbel mellan, 6 dörr låg	790x1487x470	208113	10525
Space 4 dubbel mellan, 2 dörr låg + 2 dörr hög	790x1487x470	208114	8806
Space 5 dubbel hög, 8 dörr låg	790x1936x470	208115	13790
Space 6 dubbel hög, 4 dörr hög	790x1936x470	208116	9992

Färdiga moduler – modell singel inklusive skåplås

Invändiga mått/fack: Space dörr/fack låg: 363x424x454 mm.

Invändiga mått/fack: Space dörr/fack hög: 363x864x454 mm.

Skåplås ingår i färdiga moduler, inkl. 2 nycklar.

Stommar, socklar, ryggar och avdelare i vit direktlaminat, 16 mm med 0,8 mm rak ABS-kantlist.


Fronter i 16 mm lackad MDF, NCS S 0500-N, vit.

Benämning, färdiga moduler	Mått	Vit	SEK
Space 7 singel låg, 2 dörr låg	395x1039x470	208117	5571
Space 8 singel låg, 1 dörr hög	395x1039x470	208118	4581
Space 9 singel mellan, 3 dörr låg	395x1487x470	208119	7033
Space 10 singel mellan, 1 dörr låg+1 dörr hög	395x1487x470	208120	5984
Space 11 singel hög, 4 dörr låg	395x1936x470	208121	8260
Space 12 singel hög, 2 dörr hög	395x1936x470	208122	6373

Invändiga mått/fack, Space dörr mellan: B363xH573xD454 mm.



Space 13
Space stomme
 singel hög/3 med
 fasta hyllplan och
 Space dörr mellan.



Space 14
Space stomme
 dubbel hög/3 med
 fasta hyllplan och
 Space dörr mellan.

Space personlig förvaring har utökats med ytterligare en dörrhöjd, som vi valt att benämna "mellan". Denna dörrstorlek passar endast Space stomme hög/3, som lika övriga enheter finns i singel och dubbel version. Space dörr mellan finns med flera olika låstyper och kan kompletteras med postinkast. Invändiga mått/fack: Space dörr mellan: B363xH573xD454 mm.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard. NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

Stommar dubbel singel med avdelare

Benämning	Mått	Vit	NCS	NCS	SEK
Space stomme singel låg	395x1039x470	201108	3555	201118	5490
Space stomme singel mellan	395x1487x470	201109	3403	201119	6435
Space stomme singel hög	395x1936x470	201110	3519	201120	7342
Space stomme dubbel låg	790x1039x470	201111	3946	201121	7590
Space stomme dubbel mellan	790x1487x470	201112	4316	201122	9383
Space stomme dubbel hög	790x1936x470	201113	4721	201123	10983
Space stomme singel hög/3*	395x1936x470	201124	3555	201125	7408
Space stomme dubbel hög/3*	790x1936x470	201126	4763	201127	11083

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lack valfri NCS.

Stommar inkl sockel exklusive fasta och flyttbara hyllplan. Dubbel inklusive avdelare. Klädstång ingår i klädsåp, pardörrar tillkommer.

* Modul anpassad för Space dörr mellan, 3 dörrar i höjd. Passar Space 13 och 14.

Hyllplan

Benämning	Mått	Vit	NCS	NCS	SEK
Space singel hylla fast, mellan fack	363x16x451	205009	196	205019	416
Space hyllplan singel flyttbart *	363x16x385	205010	176	205020	353
Space dubbel hylla fast, mellan fack	371x16x451	205011	196	205021	416
Space hyllplan dubbel flyttbart*	371x16x385	205012	176	205022	353

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lack valfri NCS.

* Indraget i framkant.



Dörrar klädsåp

Benämning	Mått	NCS	SEK
Space dörr klädsåp låg, skåplås	393x1342x16	204061	1549
Space dörr klädsåp låg, RFID exkl. lås*	393x1342x16	204062	1193
Space dörr klädsåp låg, skåplås+post	393x1342x16	204063	2392
Space dörr klädsåp låg, hänglåsbeslag*	393x1342x16	204064	1661
Space dörr klädsåp låg, RFID exkl. lås +post*	393x1342x16	204065	2183
Space dörr klädsåp låg, push open	393x1342x16	204066	1421
Space dörr klädsåp hög, skåplås	393x1790x16	204051	1894
Space dörr klädsåp hög, RFID exkl. lås*	393x1790x16	204052	1539
Space dörr klädsåp hög, hänglåsbeslag	393x1790x16	204054	2004
Space dörr klädsåp hög, push open	393x1790x16	204056	1767

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Detaljbilder på lås se sidan 9.

** RFID-lås tillkommer, beställs separat. Kontakta TreCe.

*** Inkast: B:270 x H:125 mm.

Täckplåt insida dörr, lackad i RAL 9016.

Kontakta TreCe om du önskar numrering på dörrar.

Dörrar

Invändiga mått/fack, Space dörr/fack låg: B363xH424xD454 mm.

Invändiga mått/fack, Space dörr/fack mellan: B363xH573xD454mm.

Invändiga mått/fack, Space dörr/fack hög: B363xH864xD454 mm.

Benämning	Mått	NCS	SEK
Space dörr låg, skåplås	393x446x16	202121	1063
Space dörr låg, RFID exkl. lås**	393x446x16	202122	707
Space dörr låg, skåplås+post	393x446x16	202123	1907
Space dörr låg, hänglåsbeslag**	393x446x16	202124	1173
Space dörr låg, RFID exkl. lås +post**	393x446x16	202125	1693
Space dörr låg, push open	393x446x16	202126	934
Space dörr mellan, skåplås	393x595x16	202141	1216
Space dörr mellan, RFID exkl. lås	393x595x16	202142	898
Space dörr mellan, skåplås +post	393x595x16	202143	1916
Space dörr mellan, hänglåsbeslag	393x595x16	202144	1314
Space dörr mellan, RFID exkl. lås +post	393x595x16	202145	1807
Space dörr mellan, push open	393x595x16	202146	1019
Space dörr hög, skåplås	393x894x16	203121	1310
Space dörr hög, RFID exkl. lås**	393x894x16	203122	952
Space dörr hög, skåplås+post	393x894x16	203123	2153
Space dörr hög, hänglåsbeslag	393x894x16	203124	1421
Space dörr hög, RFID exkl. lås+post**	393x894x16	203125	1943
Space dörr hög, push open	393x894x16	203126	1180
Space dörr hög, med inkast***	392x894x16	203129	1433

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Detaljbilder på lås se sidan 9.

** RFID-lås tillkommer, beställs separat. Kontakta TreCe.

*** Inkast: B:270 x H:125 mm.

Täckplåt insida dörr, lackad i RAL 9016.

Kontakta TreCe om du önskar numrering på dörrar.



Postinkast i metall som standard pulverlackerad, RAL 9016 vit. Kan lackeras i valfri RAL-kulör, mot tillägg.

Låda

Benämning	Mått	NCS	SEK
Space låda, 100% utdrag, 35 kg, RFID* (reling med hög sida)	392x446x450	208060	2348
Space låda, 100% utdrag, 35 kg, RFID* (reling med låg sida)	392x446x450	208061	1950

NCS: Lackad MDF, valfri NCS.

* RFID-lås tillkommer, beställs separat.



Space låda, reling med hög sida.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Gemensam klädförvaring

Benämning	Mått	Vit	SEK	NCS	SEK
Space stomme klädskap Klädstång ingår	790x1936x470	204110	4253	204120	9321
Space pardörrar klädskap*	786x1790x16			204140	3752
Space hyllplan klädskap, fast	755x19x455	205031	640	205041	1061

* Urfräst handtag i metall, som standard pulverlackerat RAL 9016 vit.

Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Vit: Vitdirektlaminat **NCS:** Lackad MDF valfri NCS

Öppen hylla / sittbänk



Benämning	Mått	NCS	SEK
Space öppen hylla/sittbänk, singel	395x298x487	208092	2926
Space öppen hylla/sittbänk, dubbel	790x298x487	208091	3699
Space hyllplan flyttbart, singel	363x16x469	205052	490
Space hyllplan flyttbart, dubbel	758x16x469	205051	792

Livar med fronter.

NCS: Lackad MDF valfri NCS.

Sitthöjd 441 mm vid komplettering med sockel.

Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

Skohylla



Benämning	Mått	NCS	SEK
Space öppen skohylla, singel	395x232x487	207092	2926
Space öppen skohylla, dubbel	790x232x487	207091	3672

Livar med fronter.

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Matta, se tillbehör sidan 69.

Sockel

Benämning	Mått	Vit	SEK	NCS	SEK
Space sockel, singel	395x143x430	208072	629	208082	1211
Space sockel, dubbel	790x143x430	208071	674	208081	1258

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF, valfri NCS.

Förvaringslåda öppen / blomlåda

Benämning	Mått	Art.nr	SEK
Space förvaringslåda öppen singel	395x232x487	209093	2428
Space förvaringslåda öppen dubbel	790x232x487	209091	3251
Space förvaringslåda öppen singel, rygg mot rygg	395x232x976	209092	3251
Plastlåda 19L, plantering växter	446x190x354	209099	693

Livar med fronter. **NCS:** Lackad MDF, valfri NCS.

Förvaringslådan är ej vattenresistent.

Plastlåda: Passar 2 st i Space




Space sittmodul

Benämning	Mått	Vit	SEK	NCS	SEK
Space sittmodul med klafflucka öppning nedåt, urfräst hand- tag, gasfjädrar	790x1936x470	214130	9012	214140	14498
Space sittmodul med låda 100% utdrag, 35 kg, push open beslag (reling med hög sida)	790x1936x470	214131	10308	214141	15795

NCS: Lackad MDF valfri NCS.
Sitthöjd 441 mm. Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.



Space sittmodul klafflucka



Klafflucka

Låda - Klädskap/Sittmodul

Benämning	Mått	NCS	SEK
Space låda klädskap, m. reling 100%, push open (alternativ till Klafflucka)	788x296x16	204072	3017
Space klädskap låda, hög sida 100%, push open (alternativ till Klafflucka)	788x296x16	204073	3458

NCS: Lackad MDF, valfri NCS.

* RFID-lås tillkommer, beställs separat.



Blomlåda/öppenförvaring



Space låda klädskap, m. reling 100%,
push open

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard. NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.



Toppskiva

Benämning	Mått	Tjocklek	NCS	SEK
Space toppskiva enkel	490	16	207021	938
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>				
Space toppskiva dubbel	980	16	207022	1658


NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Täcksidor

Benämning	Mått	NCS	SEK
<i>Till Stommar personlig förvaring</i>			
Space täcksida enkel, låg	490x1039x16	206021	933
Space täcksida enkel, mellan	490x1487x16	206022	1134
Space täcksida enkel, hög	490x1936x16	206023	1568
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>			
Space täcksida dubbel, låg	980x1039x16	206521	1586
Space täcksida dubbel, mellan	980x1487x16	206522	2245
Space täcksida dubbel, hög	980x1936x16	206523	2950

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Benstativ




Benämning	Färg	Mått	Art nr	SEK
Space dubbel benstativ	RAL 9010	789x143x469	209101	3570
Space dubbel benstativ	RAL 7032	789x143x469	209102	3570
Space dubbel benstativ	RAL 7016	789x143x469	209103	3570
Space dubbel benstativ	RAL 5023	789x143x469	209104	3570
Space dubbel benstativ	RAL 1013	789x143x469	209105	3570
Space dubbel benstativ	RAL 6013	789x143x469	209106	3570
Space dubbel benstativ	RAL 6020	789x143x469	209107	3570
Space dubbel benstativ	RAL 8014	789x143x469	209108	3570
Space dubbel benstativ	RAL 1017	789x143x469	209109	3570
Space dubbel benstativ	RAL 3014	789x143x469	209110	3570
Space dubbel benstativ	RAL 3005	789x143x469	209111	3570
Space trippel benstativ	RAL 9010	1184x143x469	209121	4208
Space trippel benstativ	RAL 7032	1184x143x469	209122	4208
Space trippel benstativ	RAL 7016	1184x143x469	209123	4208
Space trippel benstativ	RAL 5023	1184x143x469	209124	4208
Space trippel benstativ	RAL 1013	1184x143x469	209125	4208
Space trippel benstativ	RAL 6013	1184x143x469	209126	4208
Space trippel benstativ	RAL 6020	1184x143x469	209127	4208
Space trippel benstativ	RAL 8014	1184x143x469	209128	4208
Space trippel benstativ	RAL 1017	1184x143x469	209129	4208
Space trippel benstativ	RAL 3014	1184x143x469	209130	4208
Space trippel benstativ	RAL 3005	1184x143x469	209131	4208

Space dubbel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Passar Space dubbel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste juterars i höjd innan skåp lyfts på.

Space trippel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 5 ben (1 stödben i mitten). Passar 1 st Space dubbel stomme + 1 st Space singel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste juterars i höjd innan skåp lyfts på.

Färger

RAL 9010 Vit	RAL 7032 Varm grå	RAL 7016 Antracit	RAL 5023 Brilljantblå	RAL 1013 Pärlvit	RAL 6013 Oliv
RAL 6020 Skogsgrön	RAL 8014 Choklad	RAL 1017 Saffran	RAL 3014 Gammel- rosa	RAL 3005 Vinröd	




Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard. NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art nr	SEK
Huvudnyckel	Skåplås	840913	251



Hänglåsbeslag, exklusive hänglås.



Skåplås, inklusive 2 st. nycklar ingår.




RFID-lås, EM eller Mifare.



Kodlås, mekaniskt, endast för personlig användning

Tillbehör

Benämning	Material	Mått	Art nr	SEK
Space hyllinsats <i>Vändbar hylla monteras på höger eller vänster sida i skåpet. Kan även lackeras i valfri RAL, mot tillägg.</i>	Vit metall	185x341x290	209040	321
Spegel		230x400	840912	627
Space singel klädstång	Aluminium	356	209009	203
Space dubbel klädstång	Aluminium	371	209010	203
Klädkrok, till klädstång	Alu look		830006	188
Ankarkrok, infästning tak/hyllplan	Alu look		830899	286
Stuff korkbox	Kork	90x44x347	890101	195
Stuff hyllplan korkbox	Vit aluminium	97x80x350	890201	606
Space singel matta	Svart gummi	362x454	209026	463
Space singel matta skohylla	Svart gummi	363x475	209023	463
Space singel matta öppen låda	Svart gummi	363x944	209025	617
Space dubbel matta	Svart gummi	370x454	209027	463
Space dubbel matta klädsåp	Svart gummi	757x454	209028	770
Space dubbel matta skohylla	Svart gummi	758x475	209022	770
Space dubbel matta öppen låda	Svart gummi	773x455	209024	770
Space klädsåp matta, indr. hyllplan	Svart gummi	757x381	209030	770



Ankarkrok



Klädstång

Alternativa lås mot tillägg

Benämning	Info
Kodlås (mekanisk)	För personlig förvaring
Kodlås (digitalt)	Finns både för persoling förvaring alt. publik förvaring
RFID-lås	För personlig/offentlig förvaring



Digitalt kodlås, svart, för privat eller publik användning.




Digitalt kodlås, silver, för privat eller publik användning.

*Kontakta TreCe för nätverksbaserade lås samt lås enligt ovan.



Space hyllinsats och gummimatta



Ankarkrok



Klädstång



Spegel



Stuff korkbox och hylla håller ordning på mindre föremål.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
 Samtliga dörrar är högerhängda som standard.



Space med el

Space kan kompletteras med uttagslister i aluminium för el.
 Även USB-port med 2 uttag kan monteras i skenan.

Tillbehör: Strömkabel med koppling, skarvkabel och snabbkopplingar/T-koppling (max 300 watt/uttag, max åtta stycken uttag per strömkabel). Stommar förberedda för elkanal och uttagslist. Kontakta TreCe för information och priser.

Exempel 16 luckor med eluttag

Lackad valfri NCS

Art nr

Space stomme dubbel hög, el (x2)	205523
Space hyllplan dubbel hög, fast (x12)	205121
Space dörr låg, skåplås (x16)	202121
Space uttagslist, 4 st uttag (x4)	208052
Space strömkabel med koppling (x2)	208040
Space skarvkabel, snabbkopplingar (3 st)	208041
Space T-koppling, snabb (4 st)	208042

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.




Space gemensam förvaring, miljödiskar

Space finns även som en förvaringsserie med diskar och miljösorteringsenheter i arbetshöjd, höjd 882 mm. Stommar i singel och dubbelmoduler som fritt kombineras med hyllplan, mellanväggar, dörrar och lådor i flera varianter.

Välj fritt bland någon av de färdiga miljödiskarna eller sätt ihop din egen variant. Passande säckhållare finns som tillbehör.

Håltagning går även att få i toppskiva mot tillägg. Färdiga moduler med inkast i front har en utdragbar säckhållare innanför dörren, rekommenderad sopsäck 85-125 L. Fronterna är heltäckande med push open beslag.



Space
stomme disk
singel
1 st Hyllplan
singel

Space
stomme disk
singel
1 st Hyllplan
singel
1 st Dörr
singel

Space
stomme disk
singel
2 st Låda Hög
singel

Space
stomme disk
singel
2 st Låda Låg
singel
1 st Låda Hög
singel


Space stomme disk
dubbel
1 st Hyllplan dubbel

Space stomme disk
dubbel
1 st Mellanvägg
2 st Hyllplan singel

Space stomme disk
dubbel
1 st Hyllplan dubbel
1 st Pardörr disk
dubbel

Space stomme disk
dubbel
2 st Låda Hög
dubbel

Space stomme disk
dubbel
1 st Mellanvägg
4 st Låda Låg singel
2 st Låda Hög singel



MDS
395x882x470


MDS/2L
395x882x470

MDS/3L
395x882x470


MDD
790x882x470

MDD/2L
790x882x470

MDD/3L
790x882x470



Space dubbel benstativ
789x143x469




Space trippel benstativ
1184x143x469

Socklar kan ersättas med benstativ som finns i två storlekar, dubbel och trippel. Välj bland våra 11 standardfärger.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard. NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

Stommar diskar



Stomme disk singel


Stomme disk dubbel

Benämning	Mått	Vit	SEK	NCS	SEK
Space stomme disk singel	395x882x470	201128	3212	201129	5481
Space stomme disk dubbel	790x882x470	201130	3429	201131	6701

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Stomme diskar utan tophylla

Tophylla ersatt av facklister, bredd 60 mm. Används vid håltagning i toppskiva.



Space singel stomme disk u. topp

Space dubbel stomme disk u. topp

Benämning	Mått	Vit	SEK	NCS	SEK
Space singel stomme disk u. topp	395x882x470	201132	3020	201133	5331
Space dubbel stomme disk u. topp	790x882x470	201134	3309	201135	6497

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Mellanvägg

Benämning	Mått	Vit	SEK	NCS	SEK
Space dubbel mellanvägg disk	16x704	201140	345	201141	670

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Hyllplan

Benämning	Mått	Vit	SEK	NCS	SEK
Space singel hyllplan disk	363x16x451	201150	201	201151	416
Space dubbel hyllplan disk*	758x19x451	201152	680	201153	1062
Space dubbel hyllplan disk, mellanvägg	371x16x451	201154	201	201155	416

* Lamellkärna

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Säckhållare

Benämning	Färg	Mått	Art nr	SEK
Space Säckhållare	RAL 9001, vit	355x412	209029	939

Rekommenderad sopsäck 85-125 L

Dörrar

Benämning	Mått	NCS	SEK
Space dörr disk, push open	392x734x16	204001	1005
Space dörr disk, med inkast*	392x734x16	204002	1340
Space pardörrar disk, push open	788x734x16	204003	2018

*Täckplåt insida dörr i metall är som standard pulverlackerad, RAL 9016 vit. Kan lackeras i valfri RAL-kulör, mot tillägg.
* Inkast: B:270 x H:125 mm

NCS: Lackad MDF, valfri NCS



Lådor

Benämning	Mått	NCS	SEK
Space disk singel låda låg	393x182x466	208066	2122
Space disk singel låda hög, m. reling	393x366x466	208067	2358
Space disk singel låda hög, hög sida	393x366x466	208068	2805
Space disk dubbel låda låg	788x182x466	208076	2376
Space disk dubbel låda hög, m. reling	788x366x466	208077	2605
Space disk dubbel låda hög, hög sida	788x366x466	208078	3296

Lådor med 100% utdrag, max lastvikt 35 kg med push open beslag.

Innermått låda låg: B325 x H127 x D420 mm

Innermått låda hög: B325 x H311 x D420 mm.

NCS: Lackad MDF, valfri NCS



Lådinsatser

Benämning	Mått	Art.nr	SEK
Space disk singel lådinsats låg, 6 fack	135x154	209301	864
Space disk singel lådinsats hög, 6 fack	135x154	209302	972
Space disk dubbel lådinsats låg, 12 fack	135x171	209303	1122
Space disk dubbel lådinsats hög, 12 fack	135x171	209304	1436




Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.


Täcksidor

Benämning	Mått	NCS	SEK
Space täcksida enkel, disk	490x882x16	206024	897
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>			
Space täcksida dubbel, disk	980x882x16	206524	1533

NCS: Lackad MDF, valfri NCS



Vit
(F2255)



Antracit
(F2297)



Oliv
(F5343)

Toppskiva i kompaktlaminat, svart kärna

Benämning	Färg	Djup	Tjocklek	Art nr	SEK/rm
Space toppskiva singel	F2255 Vit	490	12	209140	3173
Space toppskiva singel	F2297 Antracit	490	12	209141	3173
Space toppskiva singel	F5342 Olivgrå	490	12	209142	3173
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>					
Space toppskiva dubbel	F2255 Vit	980	12	209143	6346
Space toppskiva dubbel	F2297 Antracit	980	12	209144	6346
Space toppskiva dubbel	F5342 Olivgrå	980	12	209145	6346

Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.

Toppskiva

Benämning	Mått	Tjocklek	NCS	SEK
Space toppskiva enkel	490	16	207021	938
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>				
Space toppskiva dubbel	980	16	207022	1658

NCS: Lackad MDF, valfri NCS



Håltagning i toppskiva, kompaktlaminat

Benämning	Beskrivning	Mått	Färg	Art nr	SEK
Space toppskiva håltagning kvadratisk		220x220		209150	355
Space toppskiva håltagning special*		Maxmått 220 x 260		209151	*
<i>Space lock</i>					
Space lock WSR209 Pfeiderer	Ø230 mm lock till Space håltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat vit kärna och vit KLOSS-knopp RAL 9010.	Ø230	Vit, RAL 9010	209153	*
Space lock, Formica 2297	Ø230 mm lock till Space håltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat svart kärna och antracit KLOSS-knopp RAL 7016.	Ø230	Antracit, RAL 7016	209154	*
Space lock, Formica 5343.	Ø230 mm lock till Space håltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat svart kärna och olivfärgad KLOSS-knopp RAL 6013.	Ø230	Oliv, RAL 6013	209155	*

Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.

* Kontakta TreCe för pris.




Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard. NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

Bänkskiva i högtryckslaminat Formica Collection Colors


Benämning	Färg	Djup	Tjocklek	Art nr	SEK
Space bänkskiva singel	F2255 Vit	490	23	209201	*
Space bänkskiva singel	F2297 Antracit	490	23	209202	*
Space bänkskiva singel	F5342 Oliv	490	23	209203	*
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>					
Space bänkskiva dubbel	F2255 Vit	980	23	209211	*
Space bänkskiva dubbel	F2297 Antracit	980	23	209212	*
Space bänkskiva dubbel	F5342 Oliv	980	23	209213	*

Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.

* Kontakta TreCe för pris.



Vit
(F2255)



Antracit
(F2297)



Oliv
(F5343)


Håltagning till bänkskiva i högtryckslaminat



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Lock med knapp till rund håltagning med insats i stål.



Håltagningen är nedfäld i bänkskivan.



Locket i kompaktlaminat, (F2297).

Håltagning med pulverlackad insats i stål

Benämning	Mått	Färg	Art nr	SEK
Håltagning rund	Ø 110	Vit	820951	964
Håltagning rund	Ø 250	Vit	820953	1031
Håltagning rund*	Ø 400	Vit	820955	1136
Håltagning rund	Ø 110	Svart	820952	964
Håltagning rund	Ø 250	Svart	820954	1031
Håltagning rund*	Ø 400	Svart	820956	1136
Håltagning urtag	340x40	Vit	820966	2064
Håltagning urtag	340x40	Svart	820967	2064
Håltagning kvadratisk	250x250	Vit	820961	1575
Håltagning kvadratisk*	350x350	Vit	820963	1789
Håltagning kvadratisk	250x250	Svart	820962	1575
Håltagning kvadratisk*	350x350	Svart	820964	1789

* Passar endast diskar med djup 725–790 mm.

Lock med knapp till rund håltagning med insats i stål

Benämning	Mått	Färg	Art nr	SEK
Lock	Ø 250	Vit	820957	895
Lock*	Ø 400	Vit	820958	1095
Lock	Ø 250	Svart	820959	895
Lock*	Ø 400	Svart	820960	1095


Håltagning och lock integrerad/nedfäld i bänkskiva

Benämning	Mått	Färg	Art nr	SEK
Håltagning rund	Ø 250	Rostfritt	820980	1707
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Vitt (F1040)	820985	575
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Antracit (F2297)	820986	575

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space miljödiskar färdiga moduler

Höjd: 882 mm




MDS/2L
395x882x470




MDS/3L
395x882x470




MDS
395x882x470



MDD/2L
790x882x470



MDD/3L
790x882x470



MDD
790x882x470

Miljödisk singel	Mått	Vit	SEK
Space Miljödisk MDS/2L	395x882x470	200101	7929
Space Miljödisk MDS/3L	395x882x470	200102	9815
Space Miljödisk MDS*	395x882x470	200103	5585

Miljödisk dubbel	Mått	Vit	SEK
Space Miljödisk MDD/2L*	790x882x470	200111	10890
Space Miljödisk MDD/3L*	790x882x470	200112	12776
Space Miljödisk MDD*	790x882x470	200113	8545

Tillbehör

Benämning	Passar till	Material	Mått	Art nr	SEK
Space singel matta		Svart gummi	362x454	209026	463
Space dubbel matta		Svart gummi	370x454	209027	463
Returkärl 21L	Låda		265x275x375	820927	259

* Inkast: B:270 x H:125 mm

Täckplåt insida dörr, lackad i RAL 9016 vit.

Utdragbar säckhållare ingår. Sopsäck 85-125 L rekommenderas.

Lådor med reling, 100% utdrag, max lastvikt 35 kg med push open beslag.

Innermått låda låg: B325 x H127 x D420 mm

Innermått låda hög: B325 x H311 x D420 mm.

Vit: Direktlaminat

Space symbol, folierad, vit eller Antracit



WASTE



PLASTIC



BOTTLES
CANS



BOTTLES



CARTON



CLEAR GLASS



COLOURED GLASS



META



PAPER



ORGANIC

Färg	WASTE	PLASTIC	BOTTLES CANS	BOTTLES	CARTON	CLEAR GLASS	COLOURED GLASS	META	PAPER	ORGANIC	SEK
Vit	209160	209161	209162	209163	209164	209165	209166	209167	209168	209169	322
Antracit	209170	209171	209172	209173	209174	209175	209176	209177	209178	209179	322

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.










Kombinera din egen förvaring med standardmoduler i vitt och valfri NCS kulör.



Täckplåt insida dörr i metall är standard pulverlackerad, RAL 9016 vit. Kan lackeras i valfri RAL-kulör, mot tillägg.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard. NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

Space exempel på kombinationer



Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Office

Personlig förvaring



Office är en produktfamilj som tagits fram för att möta de behov som finns på det moderna kontoret. Smarta lösningar med fokus på funktion och låg påverkan på miljön är delar som vi lagt stor vikt på. Tillverkad i nålad filt med 7% ull och 93% polyester, med detaljer i obehandlat läder.

Hållbarhet & Material

- Filten uppfyller OekoTex 100, klass I (Produkter för barn upp till 3 år)
- Obehandlat läder
- Fri från förbjudna azo-färgämnen, cancerogena och allergena färgämnen, ftalater, formaldehyd, pesticider, tungmetaller, vissa klororganiska och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel.



Office Bag

Finns i två färger, antracit och ljusgrå. Tillverkad i nålad filt med 7% ull och 93% polyester, med detaljer i obehandlat läder.

- Flera fack i olika storlekar.
- Visitkortshållare i läder.
- Pennhållare i läder.

Benämning

Office Bag

Mått

360x310x170

Antracit

830808

Ljusgrå

830818

SEK

1289

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Office Backpack, 15 liter

Tillverkad i nålad filt med 7% ull och 93% polyester, med detaljer i obehandlat läder.

- Handtag
- Magnetknäppning med 2 lägen, dolda i fodret
- Visitkortshållare i läder
- Justerbara axelremmar med detaljer i läder
- Tryckknappar på sidan för justering av djup
- Vattenresistent botten
- Integrerat regnskydd dolt i botten med dragkedja.
- Rymmer 15L
- Fack för laptop
- Pennhållare i läder för 3 pennor
- Ficka för tillbehör



Benämning	Mått	Antracit	SEK
Office Backpack, 15 L	310x400x135	830500	2223

Office Sleeve

Datorfodral passande de flesta laptop-datorer. Nålad filt med 7% ull och 93% polyester. Läderdetaljer och kardborrelåsning på kortsidan.

Benämning	Passar	Mått	Antracit	Ljusgrå	SEK
Office Sleeve S	13,3"	250x360	830700	830710	475
Office Sleeve M	13,3"-14,5"	280x400	830701	830711	526
Office Sleeve L	14,5"-15,6"	310x440	830720	830721	581



Office Pouch

Praktiskt etui för förvaring av sladdar, nycklar, USB-minnen etc. Nålad filt med 7% ull och 93% polyester. Dragkedja med detaljer i obehandlat läder.

Benämning	Mått	Antracit	Ljusgrå	SEK
Office Pouch	175x160x50	830600	830610	490



Tillbehör

Office Väskhängare

Praktisk hängare som man smidigt fäster i bordsskivan. Fälls ihop efter användande, som man enkelt förvarar i fickan.

Benämning	Mått	Art nr	SEK
Väskhängare, mobil	Ø 35 mm	830880	115



Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.
Upphångningslist ingår i alla vägghängda produkter.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Förvaringsfack




Låsbara förvaringsfack för personlig eller publik förvaring. Dörrar kan fås med olika typ av lås och stängning. Det går även att få dörrar med postinsläpp. Förvaringsfacken är mycket anpassningsbara och passar i de flesta utrymmen.

Stommar och fronter kan fås i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Välj mellan olika höjder på stomme och dörrar. Standardbredder: 310, 605 och 900 mm. Alternativa lås kan beställas mot tillägg, se sidan 79.

Denna serie kan kundanpassas.


Allmänna specifikationer →




Två förvaringsfack FF60/10 kombinerade med två klädskap KLE60. Djup 370 mm. Samtliga med skåplås.

CombiLine Förvaringsfack Vägg

Djup: 370 mm. **Invändiga mått/fack:** 274x333x358 mm. **Skåplås** med 2 st. nycklar.




FFV60/4
605x723x370




FFV90/6
900x723x370

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
FFV60/4	841242	6263	849242L	9523	843242	845242	847242	*
FFV90/6	841243	9015	849243L	13682	843243	845243	847243	*



FFV60/6
605x1075x370



FFV90/9
900x1075x370

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
FFV60/6	841252	8615	849252L	13342	843252	845252	847252	*
FFV90/9	841253	12291	849253L	19074	843253	845253	847253	*

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.


Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine Förvaringsfack Golv


Djup: 370 mm. **Invändiga mått/fack:** 274x333x358 mm. **Skåplås** med 2 st. nycklar.




FF30/4
310x1584x370




FF60/8
605x1584x370




FF90/12
900x1584x370



FF30/5
310x1936x370



FF60/10
605x1936x370



FF90/15
900x1936x370

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
FF30/4	841231	6837	849231L	10772	843231	845231	847231	*
FF60/8	841232	11373	849232L	18068	843232	845232	847232	*
FF90/12	841233	16115	849233L	25554	843233	845233	847233	*

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
FF30/5	841221	7950	849221L	12713	843221	845221	847221	*
FF60/10	841222	13669	849222L	21842	843222	845222	847222	*
FF90/15	841223	19330	849223L	30885	843223	845223	847223	*

CombiLine Förvaringsfack Golv


Invändiga mått/fack: 274x567x558 mm. **Skåplås** inkl. 2 st. nycklar.



FF30/3
310x1936x570



FF60/6
605x1936x570



FF90/9
900x1936x570

Höjd 1936 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
FF30/3	841211	6902	849211L	13001	843211	845211	847211	*
FF60/6	841212	11208	849212L	21237	843212	845212	847212	*
FF90/9	841213	15570	849213L	29641	843213	845213	847213	*

Tillbehör

Benämning	Passar till	Mått	Art nr	SEK
Posthylla, plexi		Djup 370 mm	810919	135
Postinsläpp		Höjd 22 mm	840911	98
Stuff korkbox		90x44x347	890101	195
Stuff hyllplan korkbox		97x80x350	890201	606
Matta, svart, smärfflad gummi	Djup 570	270x550x3	840950	452
Dörrspegel		230x400	840912	627

Hyllplan

Bredd/Djup: 30/370 mm och 30/570 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
Hyllplan 30/370	841916	156	849916L	341	843916	845916	847916	*
Hyllplan 30/570	821913	199	829913L	440	823913	825913	827913	*

Huvudnyckel


Benämning	Låstyp	Art nr	SEK
Huvudnyckel	Skåplås	840913	251

Alternativa lås mot tillägg


Benämning	Art nr	SEK
Hänglåsbeslag	830915	83
Kodlås		*
RFID-lås		*
Myntlås		*








* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

CombiLine exempel på kombinationer



Vinröd NCS/RAL 3005 Oliv NCS/RAL 6013 Gammelrosa NCS/RAL 3014 Pärlvit NCS/RAL 1013



CombiLine exempel på kombinationer


Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Klädskap




Platseffektiva låsbara klädskap designade för att smälta in i arbetsmiljön. Klädstång och hatthylla medföljer alltid som standard. Dörrar kan fås med olika typ av lås och stängning.

Stommar och fronter kan fås i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Välj mellan olika standardbredder: 310, 605 och 900 mm.

Denna serie kan kundanpassas. Klädstång och hatthylla medföljer alltid som standard. Huvudnyckel till alla lås kan beställas separat. Standardhöjd: 1936 mm.

Denna serie kan kundanpassas.

Allmänna specifikationer →




Två förvaringsfack FF60/6 kombinerade med två klädskap KLD60, med RFID-låsning.


CombiLine Klädskap Golv

Hatthylla och klädstång ingår. Skåplås ingår ej, finns som tillbehör till KL60.

Hatthylla, klädstång och skåplås inkl. 2 st. nycklar per lås ingår.




KL60
605x1936x570




KL80
800x1936x570




KLE30
310x1936x570



KLD60
605x1936x570



KLT90
900x1936x570



KLE60
605x1936x370

Höjd 1936 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KL60	841115	7071	849115L	15111	843115	845115	847115	*
KL80	841116	8188	849116L	17097	843116	845116	847116	*

Höjd 1936 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KLE30	841111	5381	849111L	11310	843111	845111	847111	*
KLD60	841112	8204	849112L	16268	843112	845112	847112	*
KLT90	841113	11167	849113L	24722	843113	845113	847113	*

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KLE60	841114	5784	849114L	12448	843114	845114	847114	*

OBS! KLE60 måste fästas i vägg p.g.a. tipprisk.

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Tillbehör

Benämning	Mått	Passar till	Art nr	SEK
Dörrspegel	230x400		840912	627
Stuff korkbox	90x44x347		890101	195
Stuff hyllplan korkbox	97x80x350		890201	606

Matta, svart, smärreäflad gummi, 3 mm

Benämning	Mått	Passar till	Art nr	SEK
Matta, svart	270x550	KLE30, KLD60, KLT90	840950	452
Matta, svart	565x350	KLE60	840951	604
Matta, svart	565x550	KL60	840952	754
Matta, svart	760x550	KL80	840953	754



Stuff korkbox och hylla håller ordning på mindre föremål.



Spegel

Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art nr	SEK
Huvudnyckel	Skåplås	840913	251

Alternativa lås mot tillägg

Benämning	Info
Kodlås (mekanisk)	För personlig förvaring
Kodlås (digitalt)	Finns både för persolning förvaring alt. publik förvaring
RFID-lås	För personlig/offentlig förvaring

*Kontakta TreCe för nätverksbaserade lås samt lås enligt ovan.



Hänglåsbeslag, exklusive hänglås.



Skåplås, inklusive 2 st. nycklar ingår.



RFID-lås, EM eller Mifare.



Kodlås, mekaniskt, endast för personlig användning



Digitalt kodlås, svart, för privat eller publik användning.



Digitalt kodlås, silver, för privat eller publik användning.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.


CombiLine

Kontorshylla/skåp




Kontorshyllor och skåp för förvaring i stora volymer. Finns i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Välj mellan olika bredder, höjder och djup. Möjlighet att välja till dörrar, glasdörrar, glashyllor, lådor och mapplådor. Kontorshyllor kan enkelt anpassas till personlig och publik förvaring med olika typ av lås. Denna serie kan kundanpassas. Kontakta TreCe för artikelnummer eller ritningsförslag. Bänkskivor till de lägre modellerna finns även som komplement.

Allmänna specifikationer →




Kontorshylla/skåp finns med djup 370 och 570 mm som standard.


CombiLine Kontorshylla/skåp




KH60/2
605x880x370




KH80/2
800x880x370



KS60/2
605x880x370




KS80/2
800x880x370




KH60/3
605x1232x370



KH80/3
800x1232x370



KS60/3
605x1232x370



KS80/3
800x1232x370

Höjd 880 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KH60/2	831111	3375	839111L	6268	833111	835111	837111	*
KH80/2	831123	3811	839123L	7465	833123	835123	837123	*
KS60/2	831211	4644	839211L	8127	833211	835211	837211	*
KS80/2	831127	5165	839127L	9757	833127	835127	837127	*

Höjd 1232 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KH60/3	831115	3945	839115L	7867	833115	835115	837115	*
KH80/3	831124	4466	839124L	9178	833124	835124	837124	*
KS60/3	831219	5298	839219L	10316	833219	835219	837219	*
KS80/3	831128	6230	839128L	12610	833128	835128	837128	*


CombiLine Kontorshylla/skåp




KHD60/3
605x1232x570



KHD80/3
800x1232x570



KSD60/3
605x1232x570



KSD80/3
800x1232x570

Höjd 1232 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KHD60/3	861115	4549	869115L	9805	863115	865115	867115	*
KHD80/3	831131	5032	839131L	11626	833131	835131	837131	*
KSD60/3	861219	5893	869219L	12065	863219	865219	867219	*
KSD80/3	831134	6536	839134L	14496	833134	835134	837134	*

Höjd 1232 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	SEK
KH120/3	831141	7686
KS120/3	831142	9528
KSL120/3	831143	12230

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.


CombiLine Kontorshylla/skåp




KH60/4
605x1584x370




KH80/4
800x1584x370




KS60/4
605x1584x370




KS80/4
800x1584x370




KHD60/4
605x1584x570



KHD80/4
800x1584x570



KSD60/4
605x1584x570




KSD80/4
800x1584x570

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KH60/4	831116	4454	839116L	9425	833116	835116	837116	*
KH80/4	831125	5258	839125L	11023	833125	835125	837125	*
KS60/4	831220	6158	839220L	12368	833220	835220	837220	*
KS80/4	831129	7632	839129L	15810	833129	835129	837129	*

Höjd 1584 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KHD60/4	861116	5343	869116L	12036	863116	865116	867116	*
KHD80/4	831132	6130	839132L	14520	833132	835132	837132	*
KSD60/4	861220	7037	869220L	14971	863220	865220	867220	*
KSD80/4	831135	7974	839135L	18192	833135	835135	837135	*




KH60/5
605x1936x370




KH80/5
800x1936x370




KS60/5
605x1936x370




KS80/5
800x1936x370




KHD60/5
605x1936x570



KHD80/5
800x1936x570



KSD60/5
605x1936x570



KSD80/5
800x1936x570

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KH60/5	831112	4910	839112L	10926	833112	835112	837112	*
KH80/5	831126	5889	839126L	12899	833126	835126	837126	*
KS60/5	831212	6704	839212L	14277	833212	835212	837212	*
KS80/5	831130	8503	839130L	17912	833130	835130	837130	*

Höjd 1936 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KHD60/5	861112	5958	869112L	14110	863112	865112	867112	*
KHD80/5	831133	6779	839133L	16268	833133	835133	837133	*
KSD60/5	861212	7741	869212L	17453	863212	865212	867212	*
KSD80/5	831136	8754	839136L	21242	833136	835136	837136	*

Skåplås

Benämning	Art nr	SEK
Skåplås, olika låsnummer Inkl 2 st. nycklar	830910	654
Tillägg lika låsning Skåplås	830985	61
Huvudnyckel Skåplås	840913	251

Önskar du andra låstyper, kontakta TreCe.

Tips!

Kombinera fritt. Välj dörrar i trä eller glas. Se sidan 138-142.
Önskar du andra handtag, kontakta TreCe. Tillbehör som
bensats, hjulsats och lådor hittar du på sidorna 138-142.
Bänkskivor hittar du på sidan 138-139.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

Mapplåda




Bredd 600 och 800 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
ML60/570 1xA4	831727	2999	839727L	3123	833727	835727	837727	*
ML80/570 2xA4	831729	3569	839729L	3750	833729	835729	837729	*

Låda låg, 100% utdrag

Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
Låda 30 låg 100%	831720	1700	839720L	1764	833720	835720	837720	*
Låda 60 låg 100%	831721	1818	839721L	1947	833721	835721	837721	*
Låda 80 låg 100%	831722	1887	839722L	2093	833722	835722	837722	*




Låg

Låga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.

Låda hög, 100% utdrag

Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
Låda 60 hög 100%	831714	2704	839714L	2994	833714	835714	837714	*
Låda 80 hög 100%	831719	2845	839719L	3251	833719	835719	837719	*



Hög

Höga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 65 kg.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.

Upphångningslist ingår i alla väggmoduler.

NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Tidskriftshylla Expo



Expo har exponeringsytor i pulverlackad plåt för exponering av tidskrifter, böcker och referensmaterial. Gott om förvaringsutrymme bakom exponeringsytorna. Du väljer själv vilken färg du önskar på dina exponeringsytor: vita eller svarta. Upphångningslist ingår till alla väggmoduler. Expo finns i standard vitt eller lackerad i valfri NCS kulör. Våra standardbredder är 310 mm, 605 mm och 900 mm.

V = Vita plåthyllor

S = Svarta plåthyllor

Allmänna specifikationer →

CombiLine Tidsskriftshylla Expo, Väg

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
EXPO 60/4V	841332V	4726	849332VL	7415	843332V	845332V	847332V	*
EXPO 60/4S	841332S	4726	849332SL	7415	843332S	845332S	847332S	*
EXPO 90/6V	841333V	6620	849333VL	10440	843333V	845333V	847333V	*
EXPO 90/6S	841333S	6620	849333SL	10440	843333S	845333S	847333S	*



EXPO 60/4
605x723x370




EXPO 90/6
900x723x370

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
EXPO 60/6V	841342V	6312	849342VL	10181	843342V	845342V	847342V	*
EXPO 60/6S	841342S	6312	849342SL	10181	843342S	845342S	847342S	*
EXPO 90/9V	841343V	8869	849343VL	14354	843343V	845343V	847343V	*
EXPO 90/9S	841343S	8869	849343SL	14354	843343S	845343S	847343S	*



EXPO 60/6
605x1075x370



EXPO 90/9
900x1075x370

CombiLine Tidsskriftshylla Expo, Golv

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
EXPO 30/4V	841321V	5331	849321VL	8682	843321V	845321V	847321V	*
EXPO 30/4S	841321S	5331	849321SL	8682	843321S	845321S	847321S	*
EXPO 60/8V	841322V	8475	849322VL	14011	843322V	845322V	847322V	*
EXPO 60/8S	841322S	8475	849322SL	14011	843322S	845322S	847322S	*
EXPO 90/12V	841323V	11628	849323VL	19336	843323V	845323V	847323V	*
EXPO 90/12S	841323S	11628	849323SL	19336	843323S	845323S	847323S	*



EXPO 30/4
310x1584x370



EXPO 60/8
605x1584x370




EXPO 90/12
900x1584x370

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
EXPO 30/5V	841311V	6088	849311VL	10134	843311V	845311V	847311V	*
EXPO 30/5S	841311S	6088	849311SL	10134	843311S	845311S	847311S	*
EXPO 60/10V	841312V	9945	849312VL	16667	843312V	845312V	847312V	*
EXPO 60/10S	841312S	9945	849312SL	16667	843312S	845312S	847312S	*
EXPO 90/15V	841313V	13706	849313VL	23102	843313V	845313V	847313V	*
EXPO 90/15S	841313S	13706	849313SL	23102	843313S	845313S	847313S	*



EXPO 30/5
310x1936x370



EXPO 60/10
605x1936x370



EXPO 90/15
900x1936x370

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
Upphångningslist ingår i alla väggmoduler.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Kombihylla




Kombihyllan, en anpassningsbar förvaringsmöbel. Bygg fritt från golv till tak. Utnyttja väggytan med en väggmonterad kombihylla och skapa en unik modul genom att fritt kombinera tillsammans med valfria tillbehör. Kombihyllan finns i standard vitt eller lackerad i valfri NCS kulör. Komplettera gärna de lägre modulerna med en bänkskiva. Tillbehör som bensats, hjulsats och dörrar hittar du på sidorna 140–142. Bänkskivor till de lägre modulerna hittar du på sidan 138.

Allmänna specifikationer →




Lägg gärna till en bänkskiva på låga moduler för ett mer enhetligt utseende.


CombiLine Kombihylla, Vägg




KBV30/2
310x723x370




KBV60/2
605x723x370




KBV90/2
900x723x370



KBV30/3
310x1075x370



KBV60/3
605x1075x370



KBV90/3
900x1075x370

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
KBV30/2	831615	2349	839615L	3932	833615	835615	837615	*
KBV60/2	831625	3276	839625L	6035	833625	835625	837625	*
KBV90/2	831635	4419	839635L	8343	833635	835635	837635	*


Höjd 1075 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
KBV30/3	831616	2807	839616L	5014	833616	835616	837616	*
KBV60/3	831626	4131	839626L	8103	833626	835626	837626	*
KBV90/3	831636	5625	839636L	11273	833636	835636	837636	*


CombiLine Kombihylla, Golv



KBH30/2
310x880x370



KBH60/2
605x880x370




KBH90/2
900x880x370



KBH30/3
310x1232x370



KBH60/3
605x1232x370



KBH90/3
900x1232x370

Höjd 880 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
KBH30/2	831611	2965	839611L	4973	833611	835611	837611	*
KBH60/2	831621	3919	839621L	7168	833621	835621	837621	*
KBH90/2	831631	4734	839631L	9208	833631	835631	837631	*

Höjd 1232 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
KBH30/3	831612	3414	839612L	6122	833612	835612	837612	*
KBH60/3	831622	4778	839622L	9229	833622	835622	837622	*
KBH90/3	831632	5871	839632L	12078	833632	835632	837632	*

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.


CombiLine Kombihylla, Golv



KBH30/4
310x1584x370



KBH60/4
605x1584x370




KBH90/4
900x1584x370


Höjd 1584 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KBH30/4	831613	3747	839613L	7188	833613	835613	837613	*
KBH60/4	831623	5541	839623L	11223	833623	835623	837623	*
KBH90/4	831633	7247	839633L	15165	833633	835633	837633	*


* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.



KBH30/5
310x1936x370



KBH60/5
605x1936x370




KBH90/5
900x1936x370

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
KBH30/5	831614	4100	839614L	8246	833614	835614	837614	*
KBH60/5	831624	6287	839624L	13184	833624	835624	837624	*
KBH90/5	831634	8281	839634L	17934	833634	835634	837634	*

Bänkskivor Högtryckslaminat, Formica Collection Colors och Woods




Vit
(F1040)



Bok
(F2726)



Björk
(F7555)



Ek
(F7603)



Ask
(F1004)




Ljusgrå
(F7927)



Grå
(F7912)



Antracit
(F2297)




Svart
(F2253)



Oliv
(F5343)

Benämning	Färg	Art nr	SEK/lpm
Laminat - 390 mm djup	Vit F1040	821003	1687
Laminat - 390 mm djup	Bok F2726	822003	2110
Laminat - 390 mm djup	Björk F7555	824103	2050
Laminat - 390 mm djup	Ek F7603	826003	1755
Laminat - 390 mm djup	Ask F1004	828073	2243
Laminat - 390 mm djup	Ljusgrå F7927	828013	1730
Laminat - 390 mm djup	Grå F7912	828003	1779
Laminat - 390 mm djup	Antracit F2297	828033	1730
Laminat - 390 mm djup	Svart F2253	828023	1697
Laminat - 390 mm djup	Oliv F5343	828083	1730

Bänkskivor Direktlaminat



Vit
(6459BS)



Ljusgrå
(U12188)



Antracit
(U12011)

Benämning	Färg	Art nr	SEK/lpm
Bänkskiva - 390 mm djup	Vit 6458BS	829003	1179
Bänkskiva - 390 mm djup	Ljusgrå U12188	829103	1256
Bänkskiva - 390 mm djup	Antracit U12011	829203	1256

Bänkskivor Fanér



Bok Fanér



Björk Fanér



Ek Fanér

Benämning	Färg	Art nr	SEK/lpm
Fanér - 390 mm djup	Bok	823003	1607
Fanér - 390 mm djup	Björk	825003	1670
Fanér - 390 mm djup	Ek	827003	1670

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.
Upphångningslist ingår i alla väggmoduler.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Vägghylla/skåp




Öppna moduler kompletteras enkelt med dörrar, avdelare eller posthyllor. Finns i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Upphångningslist ingår till alla väggmoduler.

Standardhöjder: 371 mm, 723 mm och 1075 mm. Moduler i bredd 605 mm kan även fås med enkeldörr, kontakta TreCe för artikelnummer.

OBS! Notera på din beställning om handtagen ska placeras nedtill eller uptill på skåpen.

Allmänna specifikationer →



CombiLine Vägghylla/skåp



VH30/1
310x371x370



VH60/1
605x371x370




VH80/1
800x371x370




VH90/1
900x371x370



VS30/1
310x371x370



VS60/1
605x371x370




VS80/1
800x371x370

Höjd 371 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
VH30/1	831322	1909	839322L	2786	833322	835322	837322	*
VH60/1	831313	2170	839313L	3541	833313	835313	837313	*
VH80/1	831331	2644	839331L	4344	833331	835331	837331	*
VH90/1	831314	2703	839314L	4560	833314	835314	837314	*

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
VS30/1	831422	2477	839422L	3491	833422	835422	837422	*
VS60/1	831413	3298	839413L	4941	833413	835413	837413	*
VS80/1	831433	3865	839433L	5934	833433	835433	837433	*




VH30/2
310x723x370



VH60/2
605x723x370




VH80/2
800x723x370




VH90/2
900x723x370




VS30/2
310x723x370



VS60/2
605x723x370



VS80/2
800x723x370



VS90/2
900x723x370

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
VH30/2	831321	2349	839321L	3932	833321	835321	837321	*
VH60/2	831311	2751	839311L	5154	833311	835311	837311	*
VH80/2	831332	3543	839332L	6482	833332	835332	837332	*
VH90/2	831312	3621	839312L	6831	833312	835312	837312	*



Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
VS30/2	831421	2985	839421L	4863	833421	835421	837421	*
VS60/2	831411	3959	839411L	7003	833411	835411	837411	*
VS80/2	831432	4903	839432L	8649	833432	835432	837432	*
VS90/2	831412	5000	839412L	9137	833412	835412	837412	*

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.


Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stommar:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.

Upphångningslist ingår i alla väggmoduler.

NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.




CombiLine Vägghylla/skåp



VH30/3 310x1075x370
VH60/3 605x1075x370
VH80/3 800x1075x370

VH90/3 900x1075x370



VS30/3 310x1075x370
VS60/3 605x1075x370

VS80/3 800x1075x370

VS90/3 900x1075x370

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
VH30/3	831323	3294	839323L	5508	833323	835323	837323	*
VH60/3	831315	3877	839315L	7210	833315	835315	837315	*
VH80/3	831333	5518	839333L	8772	833333	835333	837333	*
VH90/3	831316	5604	839316L	9559	833316	835316	837316	*

Benämning	Vit	Pris	NCS	Pris	Bok	Björk	Ek	SEK
VS30/3	831423	3991	839423L	6648	833423	835423	837423	*
VS60/3	831415	5260	839415L	9510	833415	835415	837415	*
VS80/3	831434	7091	839434L	12204	833434	835434	837434	*
VS90/3	831417	7159	839417L	12522	833417	835417	837417	*

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Disk



Platseffektiva diskar som utnyttjar kontorets alla ytor. Kombinera din egen uppställning. Välj mellan olika moduler, öppna, med dörrar eller med lådor. Rostfria handtag ingår som standard.


Välj mellan två standardhöjder, 880 och 1057 mm. Moduler i bredd 605 mm kan även fås med enkeldörr, kontakta TreCe för artikelnummer. Finns i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör.

Allmänna specifikationer →



Kombination av 4 st diskar i bredd 605 mm, vit bänkskiva (F1040) med svart kantlist och svarta grepphandtag (40 mm).

CombiLine Disk



DÖ30
310x880x570



DS30
310x880x570



DL30/4L 100%
310x880x570



HDÖ30
310x1057x570



HDS30
310x1057x570




HDL30/4L 100%
310x1057x570

Bredd 310 mm, Höjd 880 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
DÖ30	821612	3370	829612L	6067	823612	825612	827612	*
DS30	821613	4001	829613L	6988	823613	825613	827613	*
DL30/4L 100%	821610	9971	829610L	12678	823610	825610	827610	*

Bredd 310 mm, Höjd 1057 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
HDÖ30	821632	3560	829632L	6903	823632	825632	827632	*
HDS30	821633	4241	829633L	7871	823633	825633	827633	*
HDL30/4L 100%	821634	11360	829634L	14788	823634	825634	827634	*




DÖ60
605x880x570




DS60
605x880x570



DL60/4L 100%
605x880x570



DL60/2L 100%
605x880x570



DL60/3L 100%
605x880x570

Bredd 605 mm, Höjd 880 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
DÖ60	821712	3860	829712L	7330	823712	825712	827712	*
DS60	821713	5126	829713L	9195	823713	825713	827713	*
DL60/4L 100%	821710	10806	829710L	12996	823710	825710	827710	*

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
DL60/2L 100%	821814	8694	829814L	12239	823814	825814	827814	*
DL60/3L 100%	821815	9945	829815L	13306	823815	825815	827815	*

* Price via quote. Contact TreCe for more information.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.



Låda upp till 65 kg med 100% utdrag.




Mapplåda 2x A4.




Lådsats.


CombiLine Disk




HDS60
605x1057x570



HDÖ60
605x1057x570



HDL60/4L 100%
605x1057x570



HDL60/2L 100%
605x1057x570

Låga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.


Höga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 65 kg.

Rostfria handtag ingår som standard. Önskar du hellre svarta eller vita, notera det i din beställning.


Bensats, hjulsats och lådor hittar du på sidorna 150-152. Bänkskivor hittar du på sidan 148-149.

Bredd 605 mm, Höjd 1057 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
HDÖ60	821732	4181	829732L	8636	823732	825732	827732	*
HDS60	821733	5493	829733L	10544	823733	825733	827733	*
HDL60/4L 100%	821735	12705	829735L	17281	823735	825735	827735	
HDL60/2L 100%	821834	9041	829834L	13492	823834	825834	827834	*




DÖ80
800x880x570




DS80
800x880x570



DL80/4L 100%
800x880x570



DL80/2L 100%
800x880x570



DL80/3L 100%
800x880x570

Bredd 800 mm, Höjd 880 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
DÖ80	821512	4011	829512L	8447	823512	825512	827512	*
DS80	821513	5368	829513L	10616	823513	825513	827513	*
DL80/4L 100%	821510	11201	829510L	15789	823510	825510	827510	*

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
DL80/2L 100%	821615	9099	829615L	13416	823615	825615	827615	*
DL80/3L 100%	821517	10435	829517L	14748	823517	825517	827517	*


* Price via quote. Contact TreCe for more information.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.


CombiLine Disk




HDÖ80
800x1057x570




HDS80
800x1057x570




HDL80/4L 100%
800x1057x570




HDL80/2L 100%
800x1057x570




HDÖ90
900x1057x570



HDS90
900x1057x570



DÖ90
900x880x570



DS90
900x880x570

Bredd 800 mm, Höjd 1057 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
HDÖ80	821532	4345	829532L	9996	823532	825532	827532	*
HDS80	821533	5708	829533L	12204	823533	825533	827533	*
HDL80/4L 100%	821537	12914	829537L	19242	823537	825537	827537	*
HDL80/2L 100%	821534	10536	829534L	15417	823534	825534	827534	*

Bredd 900 mm, Höjd 880/1057 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
DÖ90	821811	4903	829811L	9280	823811	825811	827811	*
DS90	821812	6174	829812L	11495	823812	825812	827812	*
HDÖ90	821831	4998	829831L	9945	823831	825831	827831	*
HDS90	821832	6714	829832L	13351	823832	825832	827832	*


Låga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.

Höga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 65 kg.

Tillbehör


Insats till låda, vit

Benämning	Passar till	Max last	Utdrag	Mått/fack	Art nr	SEK
Insats bredd 605, 100%, 9 fack	600 mm	35 kg	100%	162x162	821012	1282
Insats bredd 800, 100%, 9 fack	800 mm	35 kg	100%	164x226	821014	1303




Mapplåda, Djup 570 mm, 100 % utdrag max 65 kg

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
Mapplåda ML60/570, 1xA4, 100%	831727	2999	839727L	3123	833727	835727	837727	*
Mapplåda ML80/570, 2xA4	831729	3569	839729L	3750	833729	835729	837729	*
Mapplåda Folio MLF60/570, 100%	831827	2805	839827L	2849	833827	835827	837827	*



Hörnmodul, 100x880x100 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
Hörnmodul	821010	2242	829010L	2491	823010	825010	827010	*



* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine


Skrivardisk




Skrivardisk i ergonomisk höjd som lätt kombineras med andra förvaringsmöbler. Standardhöjd: 704 mm. Rostfria handtag ingår som standard. Önskar du hellre svarta eller vita, notera det i din beställning.

Allmänna specifikationer →


CombiLine Skrivardisk




SDÖ60
605x704x570



SDS60
605x704x570



SD60/1L
605x704x570



SD60/2L 100%
605x704x570



SD60/3L
605x704x570

Låga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.


Höga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 65 kg.

Bredd 605 mm, Höjd 704 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
SDÖ60	821722	3565	829722L	6564	823722	825722	827722	*
SDS60	821724	4739	829724L	8180	823724	825724	827724	*
SD60/1L 100%	821727	6612	829727L	8847	823727	825727	827727	*
SD60/2L 100%	821825	6701	829825L	9512	823825	825825	827825	*
SD60/3L 100%	821726	9459	829726L	11283	823726	825726	827726	*




SDÖ80
800x704x570



SDS80
800x704x570




SD80/2L 100%
800x704x570




SD80/3L 100%
800x704x570

Bredd 800 mm, Höjd 704 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
SDÖ80	821522	3674	829522L	7590	823522	825522	827522	*
SDS80	821524	5091	829524L	9601	823524	825524	827524	*
SD80/2L 100%	821626	7008	829626L	10599	823626	825626	827626	*
SD80/3L 100%	821527	11205	829527L	13893	823525	825525	827525	*



SDÖ90
900x704x570



SDS90
900x704x570

Bredd 900 mm, Höjd 704 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
SDÖ90	821822	4481	829822L	8316	823822	825822	827822	*
SDS90	821824	5730	829824L	10254	823824	825824	827824	*

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.



Bensats, hjulsats och lådor hittar du på sidorna 158-160. Bänkskivor hittar du på sidan 156-157.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Benstativ:** Höjd 300 mm. NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Arbetsö



Arbetsö med förvaring från två håll, där ena sidan har dörrar och den andra sidan lådor som tål upp till 65 kilos belastning med fullutdrag och dämpning. Uppbyggt på ett vitt pulverlackerat robust stålstativ. Stomme och fronter i vitt eller lackerade i valfri NCS kulör. Bänkskivor i högtryckslaminat i vitt eller antracit.

Rostfria handtag ingår som standard, Arbetsö finns i två bredder, 1680 och 2480 mm.

Allmänna specifikationer →



Arbetsö 80x6 dörrar/lådor, vy framifrån (överst) och bakifrån (Art. nr. 820204).

CombiLine Arbetsö

Bredd 1680 mm, Höjd 1046 mm, Djup 1180 mm (2 + 2 dörrpar)

Benämning	Material/färg	Art nr	SEK
Arbetsö 80x4, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F1040, front vit	820310	29470
Arbetsö 80x4, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F2297, front vit	820311	30510
Arbetsö 80x4, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F1040, front NCS	820312	34340

Bredd 2480 mm, Höjd 1046 mm, Djup 1180 mm (3 + 3 dörrpar)

Benämning	Material/färg	Art nr	SEK
Arbetsö 80x6, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F1040, front vit	820313	41697
Arbetsö 80x6, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F2297, front vit	820314	42852
Arbetsö 80x6, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F1040, front NCS	820315	47808

Bredd 1680 mm, Höjd 1046 mm, Djup 1180 mm (2 dörrpar + 4 lådor)

Benämning	Material/färg	Art nr	SEK
Arbetsö 80x4, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F1040, front vit	820200	39392
Arbetsö 80x4, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F2297, front vit	820201	40443
Arbetsö 80x4, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F1040, front NCS	820202	43381

Bredd 2480 mm, Höjd 1046 mm, Djup 1180 mm (3 dörrpar + 6 lådor)

Benämning	Material/färg	Art nr	SEK
Arbetsö 80x6, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F1040, front vit	820203	56499
Arbetsö 80x6, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F2297, front vit	820204	57674
Arbetsö 80x6, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F1040, front NCS	820205	63619



Arbetsö 80x4 dörrar/dörrar, vy framifrån (överst) och bakifrån (Art. nr. 820201).

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stommar:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Kopieringsstationer



Färdigkombinerade stationer bestående av väggskåp, diskar och postsortering. Stommar och fronter i standard vitt, bänkskivor i antracit högtryckslaminat.

Rostfria handtag ingår som standard. Lådor med dämpning. Låga lådor tål upp till 35 kg och höga lådor tål upp till 65 kg. Bänkskivor längre än 2440 mm levereras i två delar. Hel bänkskiva kan fås mot tillägg.

Allmänna specifikationer →



Kopieringsstation 1. Kombination bestående av diskar, väggskåp och posthyllor. Längd 2800 mm.



Kopieringsstation 2. Kombination bestående av diskar, väggskåp och posthyllor samt miljöstation. Längd 2380 mm. Returkärl ingår ej, finns som tillbehör.



Kopieringsstation 3. Kombination bestående av diskar och väggskåp. Längd 1420 mm. Komplettera gärna med en miljöstation, se sidan 126.



Kopieringsstation 4. Färdig kombination bestående av diskar, väggskåp och posthyllor. Längd 1220 mm.

Färdigkombinerade kopieringsstationer

Benämning	Mått	Art nr	SEK
Kopieringsstation 1	2800x903x600	820405	58206
Kopieringsstation 2	2380x903x600	820406	42780
Kopieringsstation 3	1420x903x600	820407	26676
Kopieringsstation 4	1220x903x600	820408	28350

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm.

Posthyllor i plexi är monterade c/c 96 mm som standard. Upphångningslist ingår i alla väggmoduler. NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Postsortering



Komplett modulserie för hantering av post. Anpassningsbar efter behov – på höjden eller bredden, på golvet eller väggen. Postsortering kan kompletteras med fler posthyllor för indelning. Postfack med genomräkning gör det möjligt att hantera post från båda sidor.

Finns i standard vitt eller lackerad i valfri NCS kulör. Upphångningslist ingår till alla väggmoduler.

Allmänna specifikationer →



Utdragshylla medföljer som standard på de flesta av våra golvstående postsorteringar, vilket främjar en ergonomisk arbetsställning.




Posthyllor i plexi med integrerad etikethållare.



Två stycken HPS2/22.


CombiLine Postsortering Bänk & Vägg Posthyllor i plexi




L1/4
310x371x370



L2/8
605x371x370



L3/12
900x371x370



H1/7
310x723x370



H2/14
605x723x370



H3/21
900x723x370

* Antal hyllor vid montering c/c 64 mm.
** Antal hyllor vid montering c/c 32 mm.

Höjd 371 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
L1/4	851115	2446	859115L	3291	853115	855115	857115	*
L2/8	851111	3487	859111L	4982	853111	855111	857111	*
L3/12	851112	4754	859112L	6893	853112	855112	857112	*

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
H1/7	851116	3121	859116L	4515	853116	855116	857116	*
H2/14	851113	4709	859113L	7080	853113	855113	857113	*
H3/21	851114	6515	859114L	9873	853114	855114	857114	*

CombiLine Postsortering med genomräkning Posthyllor i plexi

Height 371 mm, Depth 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
L1/4 genom/plexi	851115G	3111	859115GL	3925	853115G	855115G	857115G	*
L2/8 genom/plexi	851111G	4566	859111GL	6005	853111G	855111G	857111G	*
L3/12 genom/plexi	851112G	6188	859112GL	8253	853112G	855112G	857112G	*

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
H1/7 genom/plexi	851116G	3788	859116GL	5150	853116G	855116G	857116G	*
H2/14 genom/plexi	851113G	6234	859113GL	8535	853113G	855113G	857113G	*
H3/21 genom/plexi	851114G	8399	859114GL	11666	853114G	855114G	857114G	*

*Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
 Posthyllor i plexi är monterade c/c 96 mm som standard. Upphångningslist ingår i alla väggmoduler.
 NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.


CombiLine Postsortering Vegg Posthyllor i plexi



EH1/11
310x1075x370



EH2/22
605x1075x370



EH3/33
900x1075x370

* Antal hyllor vid montering c/c 64 mm.
 ** Antal hyllor vid montering c/c 32 mm.

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm (Posthyllor i plexi)

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
EH1/11	851123	3955	859123L	5874	853123	855123	857123	*
EH2/22	851121	6189	859121L	9453	853121	855121	857121	*
EH3/33	851122	8712	859122L	13298	853122	855122	857122	*


CombiLine Postsortering Vegg Postluckor i stålplåt



PL1/8
310x1075x370



PL2/16
605x1075x370



PL3/24
900x1075x370

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm (Posthyllor i material lika stomme)

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
PL1/8	851511	8251	859511L	11056	853511	855511	857511	*
PL2/16	851521	14735	859521L	19764	853521	855521	857521	*
PL3/24	851531	21568	859531L	28754	853531	855531	857531	*


Postsortering med genomräkning Posthyllor i plexi

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
EH1/11 genomr/plexi	851123G	4619	859123GL	6510	853123G	855123G	857123G	*
EH2/22 genomr/plexi	851121G	7807	859121GL	9991	853121G	855121G	857121G	*
EH3/33 genomr/plexi	851122G	10773	859122GL	15260	853122G	855122G	857122G	*

CombiLine Postsortering Golv Postluckor i stålplåt



HPL2/16
605x1936x370



HPL3/24
900x1936x370

Postluckor är i vit pulverlackerad stålplåt. Levereras med skåplås inklusive 2 stycken nycklar.

Tillbehör

Benämning	Art nr	SEK
Huvudnyckel	840913	251
Posthylla, plexi, inkl. monteringslister	810919	135
Etiketter 11st/pack	810936	43

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm (Posthyllor i material lika stomme)

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
HPL2/16	851541	19171	859541L	27445	853541	855541	857541	*
HPL3/24	851551	26577	859551L	38161	853551	855551	857551	*

Postsortering golv kan fås med genomräkning upptill i skåpen.
 Kontakta TreCe för mer information.


* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.

Posthyllor i plexi är monterade c/c 96 mm som standard.

NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine Postsortering Golv Posthyllor i plexi



* Antal hyllor vid montering c/c 64 mm.

** Antal hyllor vid montering c/c 32 mm.

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
LPS2/14	851224	9281	859224L	14918	853224	855224	857224	*

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
HPS2/14	851214	9763	859214L	16437	853214	855214	857214	*
HPS2/22	851216	10663	859216L	17178	853216	855216	857216	*

Postsortering golv kan fås med genomräkning upptill i skåpen.
Kontakta TreCe för mer information.

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
LPS3/21	851324	11861	859324L	19561	853324	855324	857324	*

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
HPS3/21	851314	12625	859314L	21689	853314	855314	857314	*
HPS3/33	851316	13838	859316L	22769	853316	855316	857316	*

*Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

CombiLine Postsortering Golv Posthyllor i plexi



* Antal hyllor vid montering c/c 64 mm.

** Antal hyllor vid montering c/c 32 mm.

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
PF14	851412	5349	859412L	8394	853412	855412	857412	*
PF28	851422	8399	859422L	13325	853422	855422	857422	*
PF42	851432	11519	859432L	18314	853432	855432	857432	*

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
PF18	851411	6074	859411L	9658	853411	855411	857411	*
PF36	851421	9769	859421L	15584	853421	855421	857421	*
PF54	851431	13708	859431L	21724	853431	855431	857431	*

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.
Sockelhöjd: 157 mm med ställbara fötter.

Mail

Postmöbel



Platseffektiv postmöbel för den nya tidens postsortering. Mail finns i standard vitt med sockel och bänkskiva i högtryckslaminat från Formica, antracit eller ask. Mail rymmer plats för hängmappar i folioformat, postinkast för utgående post, en avfallsenhet och en låda för kontorsartiklar. Specialdesignade dekaler och 60-liters kärl ingår. Inkast i vitt pulverlackerat stål.

Alla lådor tål 65 kg och är fullt utdragbara med dämpning. Stomme i vitlaminat och fronter i vit UV-lack (NCS S 0500-N). Sockel och bänkskiva i högtryckslaminat från Formica ask eller grå. Inkast i vitt pulverlackerat stål. Dekaler och returkärl 60 L ingår. Mail rymmer post för upp till 200 personer.

Kontakta TreCe om du önskar kombinera ihop en egen modul.



Utrymme lämpligt för kuvert etc.



Låda anpassad för postens plastfack.



Lådor för mappar i folioformat, 365x240 mm, c/c 390 mm. Hängmappar finns som tillbehör.



Dörr med inkast, 60-liters returkärl ingår.

Mail Postmöbel


1840x1080x600

Benämning		Art nr	SEK
Mail vit/grå	Vit med skiva/sockel i antracit (F2297)	751010	36662
Mail vit/ask	Vit med skiva/sockel i ask (F1004)	751020	37598

Kontakta TreCe om du önskar annan kombination av Mail.

Tillbehör

Benämning		Art nr	SEK
Mail hängmapp	25 st, Esselte, format foolscap.	751090	812



Material: Pulverlackerat stålplåt

Clean

Dispenserställ



Clean – ett flexibelt dispenserställ för god handhygien

Att ha en god handhygien är viktigt för att både skydda sig själv och andra från att sprida smitta. Att "sprita" sina händer är något som de flesta människor gör vid besök i affärer, restauranger, kontor eller på andra offentliga platser. När vi på TreCe insåg att smittspridning blev ett problem i samhället, började vi fundera på hur vi skulle kunna bidra med något som på ett enkelt sätt motverkade detta, och kom fram till en egen lösning.

Vi har valt att producera ett stativ, som utgår från kundens behov. Flexibilitet och enkelhet är viktigt för många och det har vi valt att ta fasta på. Grunden är ett stativ med en stabil fot, som man sedan adderar till de tillbehör man tycker är viktiga att kunna erbjuda sina besökare. Två olika modeller av flaskhållare (750 ml och 1000 ml), hållare för Tork M1 papperskassett, papperskorgen Hold mini och en toppskylt för eget budskap (liggande A4).

Stativet består av perforerade fyrkantshåll på fram- och baksida, som man enkelt hakar fast tillbehören i och på den höjd och plats man själv tycker blir bäst. På en förskola kanske man väljer att placera tillbehören på en lägre höjd än på ett gymnasium, exempelvis.

Hållbarhet och material

Stativet och övriga delar i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material. Stålplåten är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs. Innerkärl i 100% återvunnen plast. Innerkärlet går att diska i diskmaskin.



Så här beställer du Clean:

1. Välj stativ
2. Addera valfri dispenserhållare
3. Addera skylthållare
4. Addera övriga tillbehör som fäste för Tork M1, Clean Hold mini papperskorg.


Clean Dispenserstativ

Samtliga komponenter levereras i färgen RAL 7016 Antracit

Benämning	Mått	Art nr	SEK
Stativ Stolpe 50*50 mm. Inkl fot, skruv och tassar	H:140, Ø:380	110001	1 733
Dispenserhållare Small Maxmått flaska: Ø 68 mm eller 68x68 mm	72x170x140	110002	136
Dispenserhållare Large. Maxmått flaska: Ø 85 mm eller 85x85 mm	88x170x157	110003	155
Fäste Katrin (Katrin dispenser ingår ej*)	97x403	110007	206
Skylthållare A4 Skyddsplast ingår	303x215	110004	121
Fäste Tork M1 (Tork M1 ingår ej**)	104x282	110005	149
Papperskorg Hold mini 7 L. Inkl. fäste till stativ samt innerkärl och lock.	250x302x135	473204	1676

* Katrin Touchfree Soap/Alkohol Dispenser köper du hos närmaste kontorsmaterielleverantör.

** Tork M1 köper du hos din dagliga kontorsmaterielleverantör.



Material: Pulverlackerat stålplåt



Antracit RAL 7016



Clean skylthållare A4.



Clean färste Tork M1. Tork M1 ingår ej*.



Clean dispenserhållare, Small.



Clean dispenserhållare, Small och Large.



Clean fäste Katrin touchfree alkohol-dispenser. Katrin dispenser ingår ej*.



Clean dispenserhållare, Small, Large och Hold mini.

*Tork M1 och Katrin dispenser köper du hos din dagliga kontorsmaterielleverantör.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Stomme: 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelfronter:** 75 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.

CombiLine

Miljöstationer



Färdigkombinerade miljöstationer som täcker hela miljösorteringen för både stora och små kontor. Rostfria handtag ingår som standard.

Stommar och fronter i vitt, bänkskivor i högtryckslaminat – Formica F2297, Antracit. Bänkskiva och håltagning ingår i de färdigkombinerade miljöstationerna. Rostfria handtag ingår som standard. Önskar du svarta eller vita handtag, notera det i din beställning. Alla lådor har 100% utdrag och tål upp till 35 kilos belastning. Komplettera med kärl och miljösymboler, se sidorna 129-130.

Allmänna specifikationer →



Miljöstation 1. Färdig modul (1020x1174x760 mm) med håltagning. 350x350 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 190 liters returkärl/wellvagn och 19 + 10 liters kärl. Returkärl och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.



Miljöstation 2. Färdig modul (1670x1174x760 mm) med håltagningar. 350x350 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 190 liters returkärl/wellvagn och 19 + 10 liters kärl. Returkärl, säckhållare och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.



Miljöstation 3. Färdig modul (970x1174x600 mm) med håltagning. 250x250 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 140 liters returkärl/wellvagn/säckhållare och 19 + 10 liters kärl. Returkärl, säckhållare och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.



Miljöstation 4. Färdig modul (970x1174x600 mm) med håltagning. 250x250 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 140 liters returkärl/wellvagn och 10, 19 och 60 liters kärl. Returkärl och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.

Färdigkombinerade miljöstationer

Benämning	Mått	Art nr	SEK
Miljöstation 1	1020x1174x760	820500	19873
Miljöstation 2	1670x1174x760	820501	29587
Miljöstation 3	970x1174x600	820502	18188
Miljöstation 4	970x1174x600	820503	16823

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Stomme: 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelfronter:** 75 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.

NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Miljödisk



Miljödiskar bestående av flera moduler som lätt kombineras för att täcka hela företagets avfallshantering. Vi erbjuder allt från mindre miljödiskar med små returkärl placerade i lådor, till en större miljöstation med 240-liters kärl.

Alla lådor har 100% utdrag. Returkärl kan även beställas separat i storlekarna 10–240 liter. Miljödiskar utan sockel är alltid utrustade med en bottenplatta med uppkörningsramp i rostfri plåt.

Allmänna specifikationer →

CombiLine Miljödisk

Höjd 880 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
MDL60/60L	821418	4947	829418L	8024	823418	825418	827418	*

Höjd 880/1057 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
MD34	821416	4165	829416L	7149	823416	825416	827416	*
MD34/2L	821425	6922	829425L	9381	823425	825425	827425	*
MDL60/90L	821417	4945	829417L	8364	823417	825417	827417	*
MDH60/80L	821422	5252	829422L	9330	823422	825422	827422	*


60 liter + vagn	60 liter	För låda ¹	Säckhållare 60–125 liter 90 liter + vagn	Säckhållare 60–125 liter 80 liter
MDL60/60L 605x880x370	MD34 345x880x570	MD34/2L 345x880x570	MDL60/90L 605x880x570	MDH60/80L 605x1057x570

För lucka
– 60 liter
För låda¹



MDS34/1L
345x1151x570

För låda¹




MDS34/3L
345x1151x570




MDS34
345x1151x570

140 liter
Wellvagn 80
Säckhållare
125–160 liter




MD60
605x1151x570

För lucka
– 90 liter
– 2 x 60 liter
För låda²



MDS60/1L
605x1151x570

För låda²



MDS60/3L
605x1151x570

För lucka
– 60 liter
För låda¹



MD34/1L
345x1151x725




MD34/3L
345x1151x725



MD34/W
345x1151x725

190 liter
Wellvagn 190
Säckhållare
125–160 liter



MD65
650x1151x725

Höjd 1151 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
MDS34/1L	821430	5595	829430L	9161	823430	825430	827430	*
MDS34/3L	821429	8630	829429L	11634	823429	825429	827429	*
MDS34	821431	3716	829431L	7171	823431	825431	827431	*
MD60	821428	5415	829428L	9824	823428	825428	827428	*
MDS60/1L	821433	6001	829433L	10239	823433	825433	827433	*
MDS60/3L	821434	8336	829434L	11871	823434	825434	827434	*

Höjd 1151 mm, Djup 790 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
MD70	821427	5918	829427L	11715	823427	825427	827427	*

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.


1) För låda, kombinera valfritt: 3 x 10 liter/låda, 1 x 10 liter + 1 x 19 liter/låda, 1 x 25 liters returbag

2) För låda, kombinera valfritt: 2 x 10 liter + 2 x 19 liter, 2 x 25 liters returbag 1 x 47 liter

Höjd 1151 mm, Djup 725 mm

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
MD34/1L	821421	5955	829421L	10189	823421	825421	827421	*
MD34/3L	821423	8958	829423L	12557	823423	825423	827423	*
MD34/W	821432	4064	829432L	8124	823432	825432	827432	*
MD65	821424	5950	829424L	11175	823424	825424	827424	*

240 liter



MD70
700x1151x790

Lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.

Beställ bänkskivor, håltagning, returkärl, miljösymboler och lock till din miljödisk. Till lådorna finns returkärl i flera olika storlekar, anpassade för olika fraktioner. Se sidan 129.

CombiLine

Returkärl/säckhållare



Miljöstation med wellvagn och returkärl på hjul.



Miljöstation med returkärl 60 liter.



Returkärl 2x19, 2x10 liter.



Returbag 2x25 liter. Tvättbart tyg med gummerad insida.



Lock till runt hål.



Returkärl 90 liter + vagn.



Returbag 25 liter.



Säckhållare, 60-125 liter.



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Returkärl 90 liter.



Returkärl 3x10 liter.



Returkärl 19+10 liter.



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.



Wellvagn

Säckhållare,
60-125 literSäckhållare,
125-160 liter

240 liter



190 liter



140 liter



80 liter



90 liter



60 liter

Vagn till
60 + 90 liter

Vagn till 90 liter



47 liter



Returbag 25 liter



21 liter



19 liter



10 liter

Wellvagn/Säckhållare/Returkärl

Benämning	Passar till	Mått	Art nr	SEK	Benämning	Passar till	Mått	Art nr	SEK
Wellvagn 80	MD60	480x990x480	820938	4968	Returkärl 60L	MD34, MDS34/1L, MD34/1L	280x580x520	820929	525
Wellvagn 190	MD65	540x1035x620	820932	5224	Returkärl 47L	Låda B605 mm	548x283x384	820910	381
Säckhållare, 60-125L	MDL60, MD60, MDH60	370x650/910x480	820949	1595	Returbag 25L	Låda	250x230x430	820916	630
Säckhållare, 125-160L	MD60, MDH60, MD65	490x1000x460	820914	2029	Returkärl 21L	Låda	265x275x375	820927	259
Returkärl 240L	MD70	580x1070x731	820937	1819	Returkärl 19L	Låda	230x283x330	820919	204
Returkärl 190L	MD65	545x1000x690	820923	3057	Returkärl 10L	Låda	255x283x165	820918	145
Returkärl 140L	MD60	500x1042x543	820941	1776					
Returkärl 80L	MDH60	446x962x536	820931	2023					
Returkärl 90L	MDS60/1L, DS60, MDL60	485x600x510	820926	1474					
Vagn till 60L	Returkärl 60 liter	455x150x225	820911	1150					
Vagn till 90L	Returkärl 90 liter	365x145x365	820915	1584					

Benämning	Passar till	Färg	Art nr	SEK
<i>För stopp till kärl i miljölädor. Reling med kopplingsbeslag</i>				
Tvärreling	Låda 34	Vit	820831	250
Tvärreling	Låda 60	Vit	820832	318

Miljösymboler för montering på bänkskiva/fronter

Skylt i aluminium med svart symbol, monteras med dubbelhäftande tejp. Till lådorna finns returkärl i flera olika storlekar, anpassade för olika fraktioner.

Benämning	Mått	Art nr	Färg	SEK
Miljösymbol papper	150x150	810951	Aluminium	311
Miljösymbol wellkartong	150x150	810952	Aluminium	311
Miljösymbol restavfall	150x150	810953	Aluminium	311
Miljösymbol sekretess	150x150	810954	Aluminium	311
Miljösymbol plast	150x150	810955	Aluminium	311
Miljösymbol papper	75x75	810960	Aluminium	175
Miljösymbol restavfall	75x75	810961	Aluminium	175
Miljösymbol plast	75x75	810962	Aluminium	175
Miljösymbol kompost/matavfall	75x75	810963	Aluminium	175
Miljösymbol ofärgat glas	75x75	810964	Aluminium	175
Miljösymbol färgat glas	75x75	810965	Aluminium	175
Miljösymbol elektronik	75x75	810966	Aluminium	175
Miljösymbol batterier	75x75	810967	Aluminium	175
Miljösymbol lågenergilampor	75x75	810968	Aluminium	175
Miljösymbol metall	75x75	810969	Aluminium	175
Miljösymbol pant (flaskor/burk)	75x75	810970	Aluminium	175
Miljösymbol pappersmugg	75x75	810971	Aluminium	175
Miljösymbol wellkartong	75x75	810972	Aluminium	175
Miljösymbol sekretess	75x75	810973	Aluminium	175

Dekalark med symboler i vitt eller svart på transparent botten. Texter till symbol på engelska, svenska eller norska. Monteras enkelt på vägg, lådfront eller dörr. Kan även monteras på tillhörande returkärl inne i lådor.

Benämning	Antal	Mått	Art nr	SEK
Dekalark återvinning				
Engelsk, vit text	21 st/ark	66x75 mm	840965	98
Engelsk, svart text	21 st/ark	66x75 mm	840966	98
Dekalark återvinning				
Svensk, vit text	21 st/ark	66x75 mm	840961	98
Svensk, svart text	21 st/ark	66x75 mm	840962	98
Dekalark återvinning				
Norsk, vit text	18 st/ark	66x75 mm	840963	98
Norsk, svart text	18 st/ark	66x75 mm	840964	98



Önskar ni andra symboler eller annan typ av foliering kontakta TreCe.

CombiLine

Håltagning



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Lock med knapp till rund håltagning med insats i stål.



Håltagningen är nedfälld i bänkskivan.



Locket i kompaktlaminat, (F2297).

Håltagning med pulverlackad insats i stål

Benämning	Mått	Färg	Art nr	SEK
Håltagning rund	Ø 110	Vit	820951	964
Håltagning rund	Ø 250	Vit	820953	1031
Håltagning rund*	Ø 400	Vit	820955	1136
Håltagning rund	Ø 110	Svart	820952	964
Håltagning rund	Ø 250	Svart	820954	1031
Håltagning rund*	Ø 400	Svart	820956	1136
Håltagning urtag	340x40	Vit	820966	2064
Håltagning urtag	340x40	Svart	820967	2064
Håltagning kvadratisk	250x250	Vit	820961	1575
Håltagning kvadratisk*	350x350	Vit	820963	1789
Håltagning kvadratisk	250x250	Svart	820962	1575
Håltagning kvadratisk*	350x350	Svart	820964	1789

* Passar endast diskar med djup 725–790 mm.

Lock med knapp till rund håltagning med insats i stål

Benämning	Mått	Färg	Art nr	SEK
Lock	Ø 250	Vit	820957	895
Lock*	Ø 400	Vit	820958	1095
Lock	Ø 250	Svart	820959	895
Lock*	Ø 400	Svart	820960	1095

Håltagning och lock integrerad/nedfälld i bänkskiva

Benämning	Mått	Färg	Art nr	SEK
Håltagning rund	Ø 250	Rostfritt	820980	1707
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Vitt (F1040)	820985	575
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Antracit (F2297)	820986	575

Konsolhylla



Bygg ditt eget hyllsystem av separata hyllplan, skenor och konsoler.

Konsolhylla

Benämning	Djup	Vit SEK/lpm	Bok	Björk	Ek SEK/lpm
Laminat					
Konsolhylla	300	911300	720	912300	914300 916300 *
Konsolhylla	400	911400	776	912400	914400 916400 *
Konsolhylla	500	911500	855	912500	914500 916500 *
Konsolhylla	600	911600	866	912600	914600 916600 *
Fanér					
Konsolhylla	300			913300	915300 917300 *
Konsolhylla	400			913400	915400 917400 *
Konsolhylla	500			913500	915500 917500 *
Konsolhylla	600			913600	915600 917600 *


* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.




Maxlängd på våra konsolhyllor utan skarv är 2400 mm. Önskar du längre hyllor behöver konsolhyllan skarvas. Kom ihåg att beställa skarvbeslag.

Tillbehör


Benämning	Längd	Art nr	SEK
Väggskena, vit	390	550101	140
	683	550102	192
	1009	550103	214
	1204	550104	232
	1595	550105	294
	1986	550106	332
Hängska, vit	1010	550111	323
	1237	550112	334
	1501	550113	413
	1951	550114	482
Bärlist	950	550121	316
	1220	550122	368
	1900	550123	577
Konsol, vit	270	550131	100
	370	550132	117
	470	550133	137
Konsol förstärkt	570	550136	356
Skarvbeslag, 6- pack		550141	55
Konsolskruv, 10+10 st	270–370	550143	90
Konsolskruv, 10+10 st	470–670	550144	90



Väggskena




Hängska




Konsol



Konsol



Bärlist



Skarvlist

Vinkelkonsol, vit

Benämning	Passar till	Längd	Art nr	SEK
Vinkelkonsol med stag	Djup 300–400	270	550134	513
Vinkelkonsol med stag	Djup 500–600	370	550135	550

Mått: Bredd x Höjd x Djup

Ritningshurts



Vit direktlaminerad stomme och vitlackade lådförstycken med rostfria handtag. Lådor med integrerade hjullager i skenorna gör hurtsen mycket lättarbetad för en mer funktionell och smidig förvaring.

Önskar du svarta eller vita handtag, notera det i din beställning. Sockel, stomme och toppskiva i vitlaminat. Lådförstycken i vit lack (NCS S 0500-N).

Testad enligt SS-EN 16121:2013 samt A1:2018



Ritningshurts, 5 lådor och toppskiva (Bredd x Höjd x Djup)

Benämning	Mått	Vit	SEK
A1 topp hurts	991x366x684	411101	10142
A1 under hurts	991x366x684	411201	10142
A1/A0 topp hurts	1345x366x684	411103	13050
A1/A0 under hurts	1345x366x684	411203	13050
A0 topp hurts	1345x366x950	411102	15249
A0 under hurts	1345x366x950	411202	15249


Sockel

Benämning	Mått	Vit	SEK
Sockel A1	Höjd 80	440201	1173
Sockel A1/A0	Höjd 80	440203	1369
Sockel A0	Höjd 80	440202	1491


Bensats

Benämning	Mått	Vit	SEK
Bensats	Höjd 446	431101	2263

Ben i vitlackad stål, passar alla moduler.



Sockel



Bensats

Notera att färgåtgivningen i katalogen kan avvika från de fysiska produkterna.

CombiLine


Bänkskivor




Högtryckslaminat, 23 mm standardskivor, belagda med högtryckslaminat samt 2 mm airtech-kantlist. Direktlaminat, 22 mm standardskivor, har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist. Fanér, alternativt 22 mm klarlackad bok, björk- samt ekfanérad spånskiva med 2 mm massiv kantlist.

Airtech-kantlist även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Bänkskivor Högtryckslaminat, Formica Collection Colors och Woods*



Vit
(F1040)




Bok
(F2726)



Björk
(F7555)



Ek
(F7603)




Ask
(F1004)




Ljusgrå
(F7927)



Grå
(F7912)



Antracit
(F2297)



Svart
(F2253)




Oliv
(F5343)

Benämning	Färg	Art nr	SEK/lpm	Benämning	Färg	Art nr	SEK/lpm
Laminat - 390 mm djup	Vit F1040	821003	1687	Laminat - 760 mm djup	Vit F1040	821002	2370
Laminat - 390 mm djup	Bok F2726	822003	2110	Laminat - 760 mm djup	Bok F2726	822002	2996
Laminat - 390 mm djup	Björk F7555	824103	2050	Laminat - 760 mm djup	Björk F7555	824102	2802
Laminat - 390 mm djup	Ek F7603	826003	1755	Laminat - 760 mm djup	Ek F7603	826002	2491
Laminat - 390 mm djup	Ask F1004	828073	2243	Laminat - 760 mm djup	Ask F1004	828072	3198
Laminat - 390 mm djup	Ljusgrå F7927	828013	1730	Laminat - 760 mm djup	Ljusgrå F7927	828012	2456
Laminat - 390 mm djup	Grå F7912	828003	1779	Laminat - 760 mm djup	Grå F7912	828002	2551
Laminat - 390 mm djup	Antracit F2297	828033	1730	Laminat - 760 mm djup	Antracit F2297	828032	2456
Laminat - 390 mm djup	Svart F2253	828023	1697	Laminat - 760 mm djup	Svart F2253	828022	2406
Laminat - 390 mm djup	Oliv F5343	828083	1730	Laminat - 760 mm djup	Oliv F5343	828082	2456
Laminat - 600 mm djup	Vit F1040	821001	1989	Laminat - 820 mm djup	Vit F1040	821004	2379
Laminat - 600 mm djup	Bok F2726	822001	2484	Laminat - 820 mm djup	Bok F2726	822004	3002
Laminat - 600 mm djup	Björk F7555	824101	2331	Laminat - 820 mm djup	Björk F7555	824104	2753
Laminat - 600 mm djup	Ek F7603	826001	2068	Laminat - 820 mm djup	Ek F7603	826004	2499
Laminat - 600 mm djup	Ask F1004	828071	2639	Laminat - 820 mm djup	Ask F1004	828074	3218
Laminat - 600 mm djup	Ljusgrå F7927	828011	2048	Laminat - 820 mm djup	Ljusgrå F7927	828014	2464
Laminat - 600 mm djup	Grå F7912	828001	2112	Laminat - 820 mm djup	Grå F7912	828004	2559
Laminat - 600 mm djup	Antracit F2297	828031	2048	Laminat - 820 mm djup	Antracit F2297	828034	2464
Laminat - 600 mm djup	Svart F2253	828021	2009	Laminat - 820 mm djup	Svart F2253	828024	2414
Laminat - 600 mm djup	Oliv F5343	828081	2048	Laminat - 820 mm djup	Oliv F5343	828084	2464

Notera att färgåtergivningen i katalogen kan avvika från de fysiska produkterna.


Bänkskivor Direktlaminat*



Vit
(6459BS)




Ljusgrå
(U12188)




Antracit
(U12011)

Benämning	Färg	Art nr	SEK/lpm
Bänkskiva - 390 mm djup	Vit 6458BS	829003	1179
Bänkskiva - 390 mm djup	Ljusgrå U12188	829103	1256
Bänkskiva - 390 mm djup	Antracit U12011	829203	1256
Bänkskiva - 600 mm djup	Vit 6458BS	829001	1445
Bänkskiva - 600 mm djup	Ljusgrå U12188	829101	1503
Bänkskiva - 600 mm djup	Antracit U12011	829201	1503
Bänkskiva - 760 mm djup	Vit 6458BS	829002	1683
Bänkskiva - 760 mm djup	Ljusgrå U12188	829102	1764
Bänkskiva - 760 mm djup	Antracit U12011	829202	1764
Bänkskiva - 820 mm djup	Vit 6458BS	829004	1800
Bänkskiva - 820 mm djup	Ljusgrå U12188	829104	1879
Bänkskiva - 820 mm djup	Antracit U12011	829204	1879


Bänkskivor Fanér



Bok Fanér



Björk Fanér



Ek Fanér

Benämning	Färg	Art nr	SEK/lpm
Fanér - 390 mm djup	Bok	823003	1607
Fanér - 390 mm djup	Björk	825003	1670
Fanér - 390 mm djup	Ek	827003	1670
Fanér - 600 mm djup	Bok	823001	1967
Fanér - 600 mm djup	Björk	825001	2073
Fanér - 600 mm djup	Ek	827011	2062
Fanér - 760 mm djup	Bok	823002	2327
Fanér - 760 mm djup	Björk	825002	2453
Fanér - 760 mm djup	Ek	827012	2453
Fanér - 820 mm djup	Bok	823004	2376
Fanér - 820 mm djup	Björk	825004	2500
Fanér - 820 mm djup	Ek	827014	2503

Bänkskivor Rundade hörn

Ange önskad radie på samtliga hörn på din beställning.

Benämning	Radie	Art nr	SEK
Rundade hörn	Min radie 100	820010	4118

Högtryckslaminat: 23 mm standardskivor belagda med högtrycks-laminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist.

- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods

Direktlaminat: 22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminium-partiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist*.

Fanér: Alternativt 22 mm klarlackad bok, björk- samt ekfanérad spånskiva med 2 mm massiv kantlist.

Airtech-kantlist: Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Håltagningar: Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva

- Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm

- Runt 250 mm i diameter med knapp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F1040 (vit).

Håltagningar och lock, se sidan 145.


Kontakta TreCe om ni önskar bänkskivor i annat högtrycksmaterial eller i annat material t ex Valchromat.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Tillbehör



Hyllplan, Djup 370 mm (Bredd x Djup)


Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
30/370	841916	156	849916L	341	843916	845916	847916	*
60/370	831921	224	839921L	541	833921	835921	837921	*
80/370	831923	501	839923L	919	833923	835923	837923	*
90/370	831922	537	839922L	999	833922	835922	837922	*

Hyllplan, Djup 570 mm (Bredd x Djup)

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
30/570	821913	199	829913L	440	823913	825913	827913	*
60/570	821914	325	829914L	826	823914	825914	827914	*
80/570	821916	354	829916L	1031	823916	825916	827916	*
90/570	821915	398	829915L	1149	823915	825915	827915	*


Glashylla, Djup 370 mm, 6 mm härdat glas (Bredd x Djup)

Benämning	Art nr	SEK
60/370	840941	517
80/370	840942	609
90/370	840943	696




Utdragshylla, vägg

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
U2 60	811911	2716	819911L	3912	813911	815911	817911	*
U3 90	811912	2835	819912L	4317	813912	815912	817912	*



Trädörrar Bredd/antal hyllplan

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
30/1 (st)	841918	564	849918L	743	843918	845918	841918	*
30/2 (st)	831972	632	839972L	930	833972	835972	837972	*
30/3 (st)	831973	694	839973L	1149	833973	835973	837973	*
30/4 (st)	831974	860	839974L	1475	833974	835974	837974	*
30/5 (st)	831975	898	839975L	1673	833975	835975	837975	*
60/1 (par)	831940	1134	839940L	1406	833940	835940	837940	*
60/2 (par)	831941	1258	839941L	1859	833941	835941	837941	*
60/3 (par)	831942	1384	839942L	2305	833942	835942	837942	*
60/4 (par)	831947	1704	839947L	2944	833947	835947	837947	*
60/5 (par)	831943	1794	839943L	3350	833943	835943	837943	*
80/1 (par)	831983	1190	839983L	1566	833983	835983	837983	*
80/2 (par)	831949	1355	839949L	2291	833949	835949	837949	*
80/3 (par)	831987	1764	839987L	3433	833987	835987	837987	*
80/4 (par)	831992	2373	839992L	4789	833992	835992	837992	*
80/5 (par)	831993	2614	839993L	5014	833993	835993	837993	*
90/2 (par)	831944	1378	839944L	2309	833944	835944	837944	*
90/3 (par)	831945	1505	839945L	2879	833945	835945	837945	*




Glasdörrar Bredd/antal hyllplan

Benämning	Vit	SEK	NCS	SEK	Bok	Björk	Ek	SEK
30/2 (st)	831957	2527	839957L	4228	833957	835957	837957	*
60/2 (par)	831951	5056	839951L	5840	833951	835951	837951	*
60/3 (par)	831952	5287	839952L	6064	833952	835952	837952	*
60/4 (par)	831958	6381	839958L	11030	833958	835958	837958	*
60/5 (par)	831953	6795	839953L	11445	833953	835953	837953	*
80/2 (par)	831960	5234	839960L	6012	833960	835960	837960	*
80/3 (par)	831995	5615	839995L	9633	833995	835995	837995	*
80/4 (par)	831996	6732	839996L	11289	833996	835996	837996	*
80/5 (par)	831997	7235	839997L	11787	833997	835997	837997	*
90/2 (par)	831954	5325	839954L	6101	833954	835954	837954	*

Önskas härdat glas, kontakta TreCe.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.


NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.



310x349


Lucka (Passar till Kombihyllan)

Benämning	Vit SEK	NCS SEK	Bok	Björk	Ek SEK
Lucka m. skåplås	841915 756	849915L 923	843915	845915	847915 *
Lucka m. handtag	841918 564	849918L 743	843918	845918	847918 *
Lucka m. knapp	841917 609	849917L 779	843917	845917	847917 *



Posthyllor, inkl. monteringslister

Benämning	Färg	Mått	Art nr	SEK
Posthylla, plexi	Transparent	267 mm	810919	135
Posthylla, plåt	Vit	267 mm	810927	306
Posthylla, plåt	Svart	267 mm	810918	306
Märksats 24 st (till posthylla plåt)			110912	424




Expohylla (Inkl. upphängningsfäste)

Benämning	Art nr	SEK
Expohylla, vit, pulverlackad plåt	840928	366
Expohylla, svart, pulverlackad plåt	840929	366


Utdragshylla, Vägg

Benämning	Vit SEK	NCS SEK	Bok	Björk	Ek SEK
U2 60	811911 2716	819911L 3912	813911	815911	817911 *
U3 90	811912 2835	819912L 4317	813912	815912	817912 *



Mellanvägg, passar till bredd 605, 800 och 900 mm


Benämning	Vit SEK	NCS SEK	Bok	Björk	Ek SEK
Mellanvägg 371	811913 521	819913L 687	813913	815913	817913 *
Mellanvägg 723	801912 424	809912L 655	803912	805912	807912 *
Mellanvägg 1075	801915 431	809915L 916	803915	805915	807915 *



Låg

Låda låg, 100% utdrag, Djup 570 mm (Max 35 kg/låda)

Benämning	Vit SEK	NCS SEK	Bok	Björk	Ek SEK
Låg 30/570	831720 1700	839720L 1764	833720	835720	837720 *
Låg 60/570	831721 1818	839721L 1947	833721	835721	837721 *
Låg 80/570	831722 1887	839722L 2093	833722	835722	837722 *



Hög

Låda hög, 100% utdrag, Djup 570 mm (Max 65 kg/låda)

Benämning	Vit SEK	NCS SEK	Bok	Björk	Ek SEK
Hög 60/570	831714 2704	839714L 2994	833714	835714	837714 *
Hög 80/570	831719 2845	839719L 3251	833719	835719	837719 *

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

Skåplås (inkl. 2 st. nycklar)

Benämning	Art nr	SEK
Skåplås, olika låsnummer	830910	654
Tillägg lika låsning	830985	61

Önskar du andra låstyper, se sidan 79.

Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art nr	SEK
Huvudnyckel	Skåplås	840913	251

Stuff och väskhållare

Benämning	Mått	Art nr	SEK
Stuff korkbox	90x44x347	890101	195
Stuff hyllplan korkbox	97x80x350	890201	606
Väskhängare, mobil	Ø 35 mm	830880	115



Grepphandtag Edge, tillägg



Bygelhandtag, standard


Grepphandtag Edge

Benämning	Mått	Material	Art nr	SEK
Grepphandtag Edge*	40 mm	Rostfri look	850322	98
Grepphandtag Edge*	40 mm	Svart, borstad	850320	98
Grepphandtag Edge*	40 mm	Vit, lackad	850321	98

Bygelhandtag, standard

Benämning	Mått	Rostfritt	Svart	Vit	SEK
Bygelhandtag*	c/c 128 mm	850304	850302	850303	47

* Rostfria bygelhandtag ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.



Rostfria justerbara ben. Önskar du andra ben/hjul kontakta TreCe.

Lastkapacitet per hjul: 100 kg
Material: svarta hjul med gummiyta
Två av hjulen har broms.**Bensats, Höjd 157 mm, Djup 370 mm (Inkl. bottenplatta)**

Benämning	Vit SEK	NCS SEK	Bok	Björk	Ek SEK
30/370	841936 1158	879936L 1322	843936	845936	877936 *
60/370	841937 1158	879937L 1322	843937	845937	877937 *
80/370	841940 1158	879940L 1322	843940	845940	877940 *

Bensats, Höjd 157 mm, Djup 570 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit SEK	NCS SEK	Bok	Björk	Ek SEK
30/570	841931 1173	879931L 1344	843931	845931	877931 *
60/570	841932 1173	879932L 1344	843932	845932	877932 *
80/570	841939 1173	879939L 1344	843939	845939	877939 *
90/570	841933 1173	879933L 1344	843933	845933	877933 *

Hjulsats, Höjd 108 mm, Djup 570 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit SEK	NCS SEK	Bok	Björk	Ek SEK
30/570	841921 918	879921L 1049	843921	845921	877921 *
60/570	841922 918	879922L 1049	843922	845922	877922 *
80/570	841926 918	879926L 1049	843926	845926	877926 *
90/570	841923 918	879923L 1049	843923	845923	877923 *

Önskar du andra hjul, kontakta TreCe.

**Knoppar handtag, standard**

Benämning	Mått	Rostfritt	Svart	Vit SEK
Knopp*	ø 19 mm	850313	850312	850314 57

* Rostfria knoppar ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.

Specifikationer

Space

Space

Direktlaminerade ytor inom Space har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme och kantlister har som standard samma färg om inget annat anges.

Fronter, skohylla, öppen hylla/sittbänk och öppen förvaringslåda/blomlåda har en kärna av MDF. Textilier tillkommer utöver produkten.

Stomme inkl. sockel

Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit.
- Lackad valfri NCS-kulör.
- Dubbel modul, bredd 790 mm
- Singel modul, bredd 395 mm

Rygg

Tjocklek 16 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackas vid val av valfri NCS-kulör.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 143 mm.

Benstativ

Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben.

Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste justeras i höjd innan skåp lyfts på.

- Benstativ dubbel passar till Space dubbel,
- Benstativ trippel passar till 1 st Space dubbel + 1 st Space singel
- Benstativ höjd 143 mm
- Finns i 11 standardfärger

Fronter

Heltäckande, tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS-kulör.
Innermått personliga fack:
Space dörr låg: B363 x H424 x D454 mm
Space dörr hög: B363 x H864 x D454 mm
Space dörr mellan: B363 x H573 x D454 mm

Lådor

Lådor har låddämpning. Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.

- Lådor med reling eller med förhöjd sida

Dörrar till Space Miljödisk och Space disk

* Med push open beslag

Klaflucka till sittmodul

Öppning nedåt med gasfjäder.

- Med ufrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Dyner och tyg tillkommer

Skohylla, öppen hylla/sittbänk och förvaringslåda öppen/blomlåda

Tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS kulör
- Moduler livar med fronter
- Blomlåda kan kombineras med passande plastlåda 19L.

Tillbehör: Sittdyna

Pardörrar Klädsåp

Med ufrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Postinsläpp

Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010).

Öppningsmått 290x200 mm.

Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

Gångjärn

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare
- Dörrar är högerhängda som standard

Hyllplan, fasta

Hyllplan monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

- Hyllplan till förvaringsfack med spånkärna
- Hyllplan till klädsåp med kärna av lamellträ

Hyllplan, flyttbara till personlig förvaring

Hyllplan är indraget i framkant.

Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

Hyllplan, flyttbara till förvaring

Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

- 363 - 371 mm har spånkärna tjocklek 16 mm
- 755 mm har lamellkärna med furu tjocklek 19 mm, maxvikt 120 kg

Täcksidor/Toppskivor

Tjocklek 16 mm.

- Lackad MDF, valfri NCS kulör

Toppskiva i kompaktlaminat

Tjocklek 10 mm.

- F2255, vit
- F2297, antracit
- F5343, olivgrå

Håltagning kompaktlaminat

- Kvadratisk 220 x 220 mm
- Kan anpassas i mått, maxmått B220 x D260 mm

Tillbehör

Space hyllinsats. Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok, spegel och korkbox Stuff.

Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar och lådor, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

Generell info

Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space. Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Specifikationer

CombiLine

CombiLine

Direktlaminerade och lackade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trä som övriga delar om inget annat anges.

Stomme

Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist. • Direktlaminat vit, bok, björk och ek. • Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg

Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 stycken justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppköringsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med; • Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm. • Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar

Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist. • Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek. • Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör. • Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180° öppning). • Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter

Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist. Lådfront, låg: 173 mm
Lådfront, hög: 349 mm
• Vitlackad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek. • Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Lådor

Lådor med djup 570 mm har låddämpning. • Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg. • Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 65 kg.

Hyllplan

Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm. • 310 – 605 mm har spånkärna. • 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk

MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70

Bottenplattan är försedd med en uppköringsramp i rostfri plåt. • Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkärn.

Posthyllor

Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm. • Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett. • Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

Plåtluckor postsortering

Vit pulverlackad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm. • Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnummer. • Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Väggmoduler

Vitlackad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Passbitar/Täcksidor

Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Handtag

Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen. • Bygelhandtag c/c 128 mm. • Grepphanntag 40 mm.

Bänkskivor

Högtryckslaminat: 23 mm standardskivor belagda med högtryckslaminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist. • Formica Collection Colors • Formica Collection Woods

Direktlaminat: 22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

Fanér: Alternativt 22 mm klarlackad bok, björk-samt ekfanérad spånskiva med 2 mm massiv kantlist.

Airtech-kantlist: Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Håltagningar: Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva

- Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm

- Runt 250 mm i diameter med knopp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F1040 (vit).

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mild rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

Generell info

Montering


Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space. Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kundpassning av vald produkt.

TreCes hållbarhetsarbete



Hur vi arbetar och vad vi gör

Vi vill utveckla och erbjuda produkter med eko-respekt, ansvarsfulla leveranskedjor och cirkulära liv. Men vi vet att förändringar inte sker över en natt, men enkla och små åtgärder gör skillnad. Att göra något är alltid bättre än ingenting! Följ med oss i vår cirkulära omställning som är fylld av möjligheter.

Vi skapar utrymme för hållbara satsningar

I beslutsfattandet, i projekt eller när vi diskuterar en fråga ser vi till att hållbarhet är närvarande. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa medvetenhet hos våra anställda, kunder och leverantörer.

Vi byter till nya och bättre material.

Vi letar efter material som är förnybara, återvunna, snabbväxande, lokalt producerade och med låga klimatavtryck. Vi byter gärna när vi kan.

Vi har ett livscykelperspektiv

Vi ger våra produkter cirkulärt liv med återvunnet material, bra hållbar kvalitet och smart design. Det betyder att de är lätta att reparera, återanvända och återvinna. Vi testar även våra produkter på laboratorie och har en generös garanti.

Vi vill jobba med ansvarsfulla leverantörer som vi alla kan lita på

Vi vill se till att våra leverantörer är pålitliga både mot de anställda och omgivningen. Därför gör vi täta kontroller, riskanalyser och utvärderingar av hela leverantörskedjan. Vårt mål är att ha en leverantörskedja med hög transparens och låg risk.

TreCe tillverkar i Sverige

Våra produkter tillverkas i Sverige, och vi fokuserar på att flytta leverantörskedjan närmare och närmare.

Varför välja TreCe?

Från idé till återbruk, våra beslut och agerande, här skapar vi möjligheter och plats för en hållbar utveckling och cirkularitet. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val och tillsammans kan vi uppnå visionen om en hållbar framtid. Följ med oss i vår cirkulära omställning.

Här är några skäl till att välja oss:

- 174 unika produkter godkända enligt Möbelfakta
- Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001
- Vi stödjer FN's Globala Hållbarhetsmål 2030
- Vi har hållbarhetsinformationen i våra produktblad
- Vi har hållbarhetsmål och -policy
- Vi använder återvunna material
- Vi har koll på våra leverantörer i leverantörskedjan
- Vi kräver att leverantörskedjan arbetar enligt vår Code of Conduct
- Vi erbjuder cirkulära lösningar
- Tillverkning i Sverige
- Vi har som mål att kontinuerligt minska vårt ekologiska fotavtryck

Vi stödjer de globala målen för hållbar utveckling

Vi vill och ska aktivt bidra till att uppnå de Globala målen för 2030 och till att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader år 2050. Vi har valt ut 5 mål som speglar våra aktiviteter och där vi har bäst möjlighet att påverka, dessa mål kommer vi att ha som utgångspunkt i vårt framtida arbete under de kommande 10 åren.



Produkter godkända enligt Möbelfakta

En godkänd möbel ger oss och våra kunder en trygghet och säkerhet om att möbelen möter kraven på miljö, kvalitet och socialt ansvar. Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF. Möbelfakta fungerar som ett hjälpmedel för hållbara val och är till för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

TreCe är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem med syfte att förbättra och rationalisera miljöarbetet. Genom kartläggning av miljöpåverkan, miljömål och rutiner skapas ett aktivt miljöarbete som i sin tur minskar vårt ekologiska fotavtryck.

ISO 9001 visar att vi både internt och externt arbetar med ständiga förbättringar, rutiner och uppföljning som säkrar kvaliteten på våra produkter och tjänster. Kort och gott att våra kunder och samarbetspartners alltid får bästa möjliga bemötande och service.



Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

<https://trece.se/miljo-och-hallbarhet/>

Försäljnings- och leveransvillkor:

Samtliga priser är i SEK exklusive moms och frakt. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

Samtliga produkter levereras FCA (vårt lager) enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. Kostnad för emballage, EUR-pallar samt pallkragar tillkommer.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll om inte annat avtalats. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportbolaget och noteras på fraktsedeln. Godsutlämnaren bestyrker noteringen med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportbolaget snarast, dock senast inom 6 arbetsdagar räknat från mottagandet.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej. Alla produkter lackerade i valfri NCS/RAL klassas som specialprodukter.

Garanti: Garantin gäller från att produkten levererats. Faktura/ordernr måste anges för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte transportskador, normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än vad produkten är avsedd för.

För produkter avsedda för utomhusbruk gäller inte nämnda fuktiga miljö ovan men garantitiderna halveras vid installation inom 200 m från kustmiljö. Garantin gäller inte på utomhusprodukter där ytkorrosion uppstår över tid då det enbart är estetiskt och kan åtgärdas med bättringslack.

CombiLine: 5 års garanti

Space: 5 års garanti

Place: 5 års garanti

Office familjen: 1 års garanti

Tillbehör såsom Returkärl, Säckhållare: 1 års garanti

Källsorteringsenheter inomhus – Kite, Kite mini, Birdie, Cloud, Hold, Hold mini, Butler, Cloud, Ridge: 2 års garanti

Källsorteringsenheter utomhus – Popsicle, Hightower: 2 års garanti

Clean: 2 års garanti

Soft: 2 års garanti

Konsolhyllor: 5 års garanti

Arkivhyllor furu: 5 års garanti

Ritningshurts: 2 års garanti

Lås: 2 års garanti



Norrköping / Huvudkontor / Showroom

Importgatan 39
P.O. Box 6063, SE-600 06 Norrköping
Ph +46 11 21 14 80
info@trece.se
www.trece.se

Stockholm / Showroom

R40 Center
Rosenlundsgatan 40
Ph +46 8 480 027 55

Göteborg / Showroom

S8
Stampgatan 8
Ph +46 11 21 14 68

Malmö / Showroom

Djäkne 5
Djäknegatan 5
211 35 Malmö
Ph +46 11 21 14 68

Oslo / Showroom

Skøyen Designcenter
Drammensveien 130 C1, Skøyen
Ph +47 23 96 07 22