

# SAVO PRISLISTA

---

Priser gäller från 1 mars 2023

SEK



reddot winner 2022  
office design



SAVO

Utgåva 2 - 1 mars 2023

# SENAB

## Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

### Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

### Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

### Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

### Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

### Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

# Varför SAVO?

---

## LUTA DIG TILLBAKA OCH NJUT AV SKILLNADEN

Vi tillbringar mer och mer tid sittande i arbetsstolen. Samtidigt är kroppen skapad för att vara i rörelse. Denna paradox har inspirerat oss i utvecklingen av våra stolar. Stolarna utmärker sig genom sin möjlighet till att aktivt stimulera kroppens naturliga behov av rörelse, samtidigt som de ger optimalt stöd och avlastning.

## EN FILOSOFI SOM GÖR SKILLNAD

Vi har flera fokus när vi utvecklar våra arbetsstolar. Vår ledstjärna är den totala upplevelsen. Njutningen av att kunna sitta skönt – och länge. Utan trötta ryggar, utan värkande axlar och nackar. Resultatet tydliggörs i hela vårt breda sortiment. Från den enkla och robusta arbetsstolen till den eleganta. Det är dessutom självklart att tidigt i processen involvera både arkitekter och användare. Deras synpunkter är viktiga bidrag till att Savos stolar fungerar som de gör, ser ut som de gör.

## TESTER

Savo arbetsstolar är testade och godkända enligt EN 1335-1-2-3. Tyg och material är noga valt utifrån mångårig erfarenhet och omfattande tester med hänsyn till styrka, materialkvalitet, stabilitet, utförande och hållbarhet.

## GARANTI

Savo lämnar 10 års garanti mot fabriktionsfel vid normalt 9-timmars sittande. På Savo Joi lämnas 5 års garanti. På stolar som används för 24-timmarssittande lämnas 2 års garanti mot fabriktionsfel. Garantierna gäller ej slitage. Garantierna gäller material och inte arbete/transport. Savo lämnar ingen garanti på klädsel utöver standard. Garantin gäller då stolarna har rengjorts regelbundet samt haft löpande service.

## PRISLISTA

Alla priser i SEK exklusive moms.

## SAVO OCH MILJÖN

Vår produktion är ISO 14001 certifierad. Vårt miljöarbete handlar om att erbjuda arbetsstolar med lång teknisk och funktionell livstid. Och som till var tid tillfredsställer gällande miljökrav på högsta nivå. Vår arbetsstol Savo 360 är Svanenmärkt, liksom Savo S3, Savo Soul, Savo Joi och savo Invite är märkta med Möbelfakta.



# Innehåll

---

Savo Express .....	4
--------------------	---

## VÅRA STOLAR

Savo Soul .....	6
-----------------	---

Savo Soul vit.....	7
--------------------	---

Savo Soul hög.....	8
--------------------	---

Savo XO .....	9
---------------	---

Savo S3 .....	10
---------------	----

Savo Maxikon .....	11
--------------------	----



Savo Eos .....	12
----------------	----


Savo Joi med fotplatta .....	14
------------------------------	----

Savo Joi med fotkryss .....	15
-----------------------------	----

Savo Studio .....	16
-------------------	----

Savo Studio hög .....	17
-----------------------	----

Savo 360   .....	18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Savo 360 hög   .....	19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Savo Spine .....	20
------------------	----

Savo Spine hög .....	21
----------------------	----

Savo Invite .....	22
-------------------	----

Savo Invite hög .....	23
-----------------------	----

Savo Soul Conference .....	24
----------------------------	----

Rekommenderade tyger .....	25
----------------------------	----

Leveranskoncept .....	28
-----------------------	----

Måttbeskrivningar .....	29
-------------------------	----

# Savo Express

Kan levereras på 5 arbetsdagar (+frakttid)



## Savo Soul



UTFÖRANDE:

- Tyg: Svart Select (60999)
- Mesh: Svart Runner 1573 och String 1580 (60999)
- Fotkryss, gaslift, ryggbricka: Svart är standard, blank och grå som tillval

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Soul Mesh	Mesh rygg, String 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	7 832
Soul Mesh	Mesh rygg, Runner 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	7 893
Soul 50	50 rygg (Mjuk sits)	SAVM5003	8 222
Soul 60	60 rygg (Medium sits)	SAVM6002	8 261
Armstöd	2D	SAV00020	1 198
Armstöd	4D	SAV00030	1 715
Armstöd	4D plus	SAV00040	2 058
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart tyg Select	SAV00002	1 069
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart konstläder Valencia	SAV00002	1 069
Svankstöd	Svankstöd till Soul 50 klädd rygg	SAVM58	463
Svankstöd	Svankstöd till Soul 60 klädd rygg	SAVM68	463
Blank version	Fotkryss, gaslift och ryggbricka i blankpolerad aluminium	SAV690	609

## Savo 360




UTFÖRANDE:

- Normal sitthöjd 420-540 mm
- Hög sitthöjd, 580 - 790 mm, inklusive fotring
- Svart gaspelare, svart fotkryss med blank ovansida, ratt/ryggstödsreglage i aluminium.
- Klädd sits, helklätt ryggstöd
- Tyg: Rondo, beige (61201)
- Ryggstolpe i ljus ask, ek eller svartbetsad ask

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Savo 360	Normal sitthöjd	SAV360B20	6 693
	Hög sitthöjd, inklusive fotring	SAV360HB20	7 696

## Savo Joi med fotplatta




UTFÖRANDE:

- Reglerbar sitthöjd 580-790 mm Savo Joi (standard)
- Tyg: Svart Select (60999)
- Flat metallbas: svart, vit eller grå


Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Savo Joi		SAV04	6 376

# Våra stolar


---




SAVO SOUL



SAVO SOUL VIT



SAVO SOUL HÖG




SAVO XO




SAVO S3



SAVO MAXIKON



SAVO EOS




SAVO JOI  
med fotplatta



SAVO JOI  
med fotkryss



SAVO STUDIO




SAVO STUDIO HÖG




SAVO 360



SAVO 360 HÖG




SAVO SPINE




SAVO SPINE HÖG



SAVO INVITE



SAVO INVITE HÖG



SAVO SOUL CONFERENCE

# Savo Soul Grön = Alla Soul-modeller utom "Soul Vit" och "Soul Hög".



## UTFÖRANDE:

- Klädd rygg i tre versioner; 40, 50 och 60 samt en meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Klädd sits i tre versioner, liten, medium och mjuk
- Sitthöjd 400-520 mm som standard (mjuk sits +20mm)
- Svart fotkryss i svart nylon, svart gaslift och svart ryggbricka som standard. Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Steglös reglering av sitthöjd. Stegvis reglering av rygg höjd och sittdjup
- Vinklinsbar sits
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
- Tilläggstestad och godkänd för hårdare användning (ex 24/7) enligt ISO 7173:1989 kapitel 7.1 – 7.6 och 7.11 – 7.13. Testnivå 5)
- Certifierad av Möbelfakta

## TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 4D även i djup och vinkel. 4D Plus i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader. Armstöd kan eftermonteras.
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup. Kan eftermonteras.
- Extra svankstöd till 50 och 60 klädd rygg.



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits)	SAVM4001	7 163	7 449	7 807	8 030	8 236	8 452	8 618	9 055	9 570
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVM5003	7 544	7 844	8 222	8 472	8 698	8 941	9 129	9 621	10 198
60	60 rygg (medium sits)	SAVM6002	7 579	7 883	8 261	8 558	8 822	9 109	9 326	9 908	10 584
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVM1003	7 622	7 679	7 832	7 917	8 009	8 186	8 329	8 555	9 012
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVM1003	7 685	7 743	7 893	7 979	8 072	8 250	8 390	8 618	9 075
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVM1003	7 851	7 907	8 059	8 144	8 238	8 416	8 556	8 781	9 241
Nackstöd	Klätt nackstöd (ej 40 rygg)	SAV00002	929	966	1 069	1 135	1 195	1 258	1 311	1 441	1 594

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Extra svankstöd	Soul klädd rygg 50	SAVM58	463
Extra svankstöd	Soul klädd rygg 60	SAVM68	463
Armstöd 2D	2D	SAV00020	1 198
Armstöd 4D	4D	SAV00030	1 715
Armstöd 4D plus	4D plus	SAV00040	2 058
Fotkryss svart alu.	Endast fotkryss i svart aluminium.	SAV052	580
Sitthöjd standard	Fotkryss, pelare, ryggbricka i polerat aluminium	SAV690	609
Sitthöjd 440-560 mm	Endast pelare, svart, till standard fotkryss och svart alu-kryss (sitthöjd mjuk sits +20 mm)	SSOSMB12	95
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss, pelare, ryggbricka i polerat aluminium (sitthöjd mjuk sits +20 mm)	SSOBMB12	676
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss, pelare, ryggbricka i grått (sitthöjd mjuk sits +20 mm)	SSOGBM12	598
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVMXXX3	0
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul utan nackstöd (monterad på stol)	SAVSC	536
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul med nackstöd (monterad på stol)	SAVSCH	536
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul utan nackstöd (för efterbeställning)	SAVASC	536
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul med nackstöd (för efterbeställning)	SAVASCH	536
Verktygslös armstödsjustering	Verktygslös justering av armstöd	K05A61	173

# Savo Soul

Vit



## UTFÖRANDE:

- Klädd rygg i två versioner; 50, 60 samt meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Klädd sits i tre versioner, liten, medium, mjuk
- Sitthöjd 400-520 mm som standard (mjuk sits +20mm)
- Vitt fotkryss i lackad aluminium, vit gaspelare, vit ryggbricka och universalhjul som standard.
- Steglös reglering av sitthöjd. Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup
- Vinklinsbar sits
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Tilläggstestad och godkänd för hårdare användning (ex 24/7) enligt ISO 7173:1989 kapitel 7.1 – 7.6 och 7.11 – 7.13. Testnivå 5)
- Certifierad av Möbelfakta

## TILLÄGG:

- 4D-armstöd, reglerbart i bredd, höjd, djup och vinkel. Armstöd kan eftermonteras.
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup. Kan eftermonteras

Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVWE5003	8 509	8 850	9 275	9 524	9 750	9 991	10 179	10 668	11 239
60	60 rygg (medium sits)	SAVWE6002	8 559	8 900	9 328	9 627	9 891	10 177	10 396	10 974	11 648
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVWE1003	8 817	8 876	9 029	9 115	9 208	9 387	9 528	9 757	10 220
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVWE1003	8 880	8 939	9 092	9 177	9 272	9 450	9 591	9 820	10 283
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVWE1003	9 048	9 106	9 258	9 345	9 438	9 617	9 758	9 986	10 449
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAVWE00002	996	1 037	1 037	1 098	1 152	1 210	1 253	1 371	1 510

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 4D	4D	SAVWE00030	1 939
Sitthöjd standard	Blankt fotkryss, gaslift och ryggbricka, vita hjul	SAVWE690	609
Sits S	Liten sits	SAVWEXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVWEXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVWEXXX3	0



# Savo Soul

## Hög



### UTFÖRANDE:

- Svart, eller blank version. Den svarta versionen är helsvart, medan den blanka versionen har svart bas med blankt fotkryss, gaspelare och ryggbricka.
- Klädd sits (Liten)
- Klädd rygg 40 eller meshrygg 50
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Steglös reglering av sitthöjd. Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup
- Vinklinsbar sits
- Flexirygg
- Reducerad ryggvinkling
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Svart fotkryss i nylon eller blankt fotkryss i aluminium med obromsade hjul som standard.
- Fotring diameter 500 mm
- Sitthöjd 610-820 mm
- Avsedd för bord med höjd 90-110 cm

Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits), svart	SAVMH411	8 470	8 808	9 232	9 453	9 656	9 872	10 037	10 477	10 990
	40 rygg (liten sits), blank	SAVMH401	9 132	9 498	9 955	10 177	10 379	10 597	10 760	11 200	11 711
Mesh	Mesh rygg, String (liten sits), svart	SAVMH111	9 554	9 617	9 779	9 871	9 970	10 161	10 311	10 554	11 047
	Mesh rygg, String (liten sits), blank	SAVMH101	10 560	10 623	10 791	10 885	10 988	11 186	11 339	11 590	12 095
Mesh	Mesh rygg, Runner (liten sits), svart	SAVMH111	9 596	9 659	9 820	9 912	10 012	10 202	10 353	10 596	11 087
	Mesh rygg, Runner (liten sits), blank	SAVMH101	10 632	10 695	10 862	10 959	11 060	11 255	11 410	11 662	12 168
Mesh	Mesh rygg, Vivid (liten sits), svart	SAVMH111	9 880	9 941	10 103	10 197	10 294	10 485	10 636	10 878	11 370
	Mesh rygg, Vivid (liten sits), blank	SAVMH101	10 821	10 884	11 052	11 148	11 250	11 446	11 599	11 850	12 357

### TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

# Savo XO



## UTFÖRANDE:

- Steglös reglering av sitthöjd
- Stegvis reglering av sittdjup
- Automatisk reglering av gungmotstånd som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Nackstöd, reglerbart i höjd (XO HN)
- Blankt fotkryss i aluminium med obromsade hjul för hårda golv som standard
- Sitthöjd 420-540 mm som standard (medium sits -20mm)

## TILLÄGG:

- Armstöd som tillval, antingen tyg, 4D eller 4D Plus. 4D-armstöd, reglerbara i bredd, höjd, djup och vinkel. 4D Plus är reglerbara i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader. Armstöd kan eftermonteras.

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
XO M	70 rygg, mjuk sits	SAVXOM6700	10 652	11 078	11 610	11 972	12 299	12 650	12 919	13 627	14 454
XO HN	80 rygg, mjuk sits, med nackstöd	SAVXOM6802	12 485	12 984	13 607	14 045	14 443	14 864	15 188	16 051	17 053
Armstöd	Klätt	SAVXO0070	4 326	4 498	4 498	4 704	4 891	5 090	5 242	5 643	6 113

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 4D	4D	SAVXO0030	1 715
Armstöd 4D plus	4D plus	SAVXO0040	1 993
Sitthöjd standard	Fotkryss i svart nylon, svart pelare	SAV695	-755
Sitthöjd standard	Fotkryss i svart aluminium, svart pelare	SAVXO52	0
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i svart nylon, svart pelare (sitthöjd medium sits -20 mm)	SXOSMB12	-559
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i svart aluminium, svart pelare (sitthöjd medium sits -20 mm)	SXOSMHB12	-186
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare (sitthöjd medium sits -20 mm)	SXOBMB12	82
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Sits M	Medium sits	SAVXXXXXX2	0

# Savo S3



## UTFÖRANDE:

- Klädd sits, klädd rygg.
- Steglös reglering av sittdjup, sitthöjd och vippmekanism.
- Sitthöjd 440-535 mm som standard.
- Savo flytande Vipp®.
- Låsbar rygg i flera positioner.
- Som standard svart fotkryss i nylon med obromsade hjul för hårda golv.
- Savo S3 är Svanenmärkt då den har svart gaslift och är klädd med tyger som är godkända enligt EU-blomman.

## TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 3D, justerbara i höjd, djup och vinkel.
- Nackstöd, reglerbart i höjd och djup.



Model	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo S3	Patenterat svankstöd	SAV500	8 571	8 914	9 343	9 578	9 787	10 014	10 189	10 650	11 186
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAV5002	1 187	1 233	1 233	1 324	1 409	1 496	1 564	1 747	1 959

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 3D	3D	SAV5030	2 404
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SAV505	603
Sitthöjd 460-580 mm	Fotkryss i svart nylon, svart pelare	SS3SMB12	-31
Sitthöjd 460-580 mm	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare	SS3BMB12	536
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

# Savo Maxikon



## UTFÖRANDE:

- Savo flytande Vipp®.
- Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
- Låsbar rygg
- Sitthöjd 400-520 mm som standard
- Som standard svart fotkryss i nylon med obromsade hjul för hårda golv
- Maxikon3: Klädd sits, klädd rygg och baksida i plast
- Maxikon4: Klädd sits, klädd rygg, täckt bakrygg
- Maxikon5: Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg
- Rygghöjd Maxikon: 52 cm
- 24/7 godkänd stol (utan armstöd)

## TILLÄGG:

- Armstöd, reglerbart i höjd och bredd
- Nackstöd, reglerbart i höjd och djup

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Maxikon3	Klädd rygg, baksida i plast	SAV23	6 456	6 715	7 037	7 174	7 296	7 427	7 528	7 795	8 105
Maxikon4	Klädd rygg, täckt bakrygg	SAV24	6 745	7 015	7 352	7 488	7 610	7 740	7 844	8 110	8 421
Maxikon5	Klädd rygg, klädd bakrygg	SAV25	6 925	7 202	7 548	7 746	7 922	8 110	8 255	8 639	9 086
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAV002	1 316	1 369	1 369	1 436	1 496	1 560	1 611	1 747	1 902

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV020	1 688
Vikon®-sits	Extra mjuk sits	SAV609	95
Sitthöjd standard	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare	SAV606	581
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i svart nylon, svart pelare	SIKSMB14	141
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare	SIKBMB14	777
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

# Savo Eos



## UTFÖRANDE:

- Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg.
- Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
- Låsbar rygg
- Som standard svart fotkryss i nylon med obromsade hjul för hårda golv
- Sitthöjd 390-510 mm som standard

## TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 4D även i djup och vinkel. Kan eftermonteras.

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Eos	40 rygg	SAV28	5 790	6 022	6 311	6 500	6 670	6 852	6 993	7 365	7 795
Eos H	50 rygg	SAV29	5 876	6 112	6 405	6 595	6 765	6 948	7 087	7 460	7 891

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV220	1 480
Armstöd 4D	4D	SAV230	1 922
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SAV612	567
Sitthöjd 570-780 mm	Fotkryss och pelare i svart nylon	SEOSHD21	175
Sitthöjd 570-780 mm	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SEOBHD21	767
Fotring	Ø500 mm	SAV94	983
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0



## Fotplatta



### UTFÖRANDE MED FOTPLATTA:

- Reglerbar sitthöjd 580-790 mm Savo Joi (standard)
- Reglerbar sitthöjd 400-530 mm Savo Joi Low
- Komfortsits
- Joystickfunktion
- Platt metallbas finns i tre olika standardfärger: grå RAL 9006 (62), svart 9005 (52), vit 9016 (Z4)
- Till grå metallbas ingår blank gaspelare, till svart metallbas ingår svart gaspelare, till vit metallbas ingår vit gaspelare
- Certifierad av Möbelfakta



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo Joi	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV04	5 850	6 083	6 376	6 480	6 575	6 673	6 753	6 957	7 195
Savo Joi Low	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV05	5 573	5 797	6 076	6 180	6 276	6 376	6 450	6 656	6 897

## Fotkryss



- Fotring är tillval

### UTFÖRANDE MED FOTKRYSS:

- Reglerbar sitthöjd 490-630 mm som standard
- Komfortsits
- Svart fotkryss Ø600 mm, blankt fotkryss Ø500mm
- Som standard ingår svart fotkryss i nylon med obromsade hjul för hårda golv



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Joi med fotkryss (Studio)	Tygklädd sits	SAV01	2 844	2 958	3 102	3 204	3 298	3 397	3 475	3 679	3 919	

### TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SAV65	762
Sitthöjd 390-510 mm	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SPABLG12	676
Sitthöjd 390-510 mm	Fotkryss och pelare i svart nylon	SPASLG12	5
Sitthöjd 590-800 mm	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SPABHD21	892
Sitthöjd 590-800 mm	Fotkryss och pelare i svart nylon	SPASHD21	175
Fotring	Ø 450 mm	SAV95	808
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (låser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (låser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0



# Savo Studio



## UTFÖRANDE:

Som standard ingår svart fotkryss i aluminium med obromsade hjul för hårda golv

### Studio 22

- Normal sitthöjd 400-520 mm

### Studio 32

- Normal sitthöjd 420-540 mm
- Studio 32 är certifierad av Möbelfakta



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Studio 22	Sits och rygg i integralskum	SAV02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 721
Studio 32	Klädd sits och rygg	SAV84	5 119	5 322	5 579	5 851	6 098	6 362	6 562	7 099	7 725	-

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium (till Studio 22)	SAV60	706
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium (till Studio 32)	SAV68	722
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

# Savo Studio

## Hög



### UTFÖRANDE:

Som standard ingår svart fotkryss i aluminium med obromsade hjul för hårda golv samt fotring Ø 500 mm

#### Studio 22

- Sitthöjd 600-810 mm

#### Studio 32

- Sitthöjd 620-830 mm
- Studio 32 är certifierad av Möbelfakta



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Studio 22 hög	Sits och rygg i integralskum	SAVH02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 865
Studio 32 hög	Klädd sits och rygg	SAVH84	6 273	6 388	6 678	6 826	7 018	7 380	7 511	7 978	8 608	-

### TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd 600-810 mm	Blank pelare och fotkryss (till Studio 22)	S22BHD21	951
Sitthöjd 620-830 mm	Blank pelare och fotkryss (till Studio 32)	S32BHD21	983
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

# Savo 360



## UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe och baksida rygg i trä, alternativt ryggstolpe i trä och helklädd rygg
- Trädetaljer i ljus ask 2% vit (A2), svartbetsad ask (AS) eller ek natur (E5)
- Reglerbar sitthöjd
- Ryggstödsplatta reglerbar höjd
- Ratt/reglage till ryggstöd i naturanodiserad aluminium
- Sitthöjd 420-540 mm
- Svart gaslift
- Svart fotkryss i aluminium med blank ovansida
- Obromsade hjul för hårda golv
- Följsam stolsgunga, 7° bakåt och 4° framåt

## TILLÄGG:

- Bord/skrivplatta. Bordsskiva i svart linoleum, stolpe i svartlackerat stål
- Helsvart fotkryss i aluminium
- Blank gaslift
- Medium sitthöjd 490-635 mm
- Ratt/reglage till ryggstöd i svartlackerad aluminium



reddot winner 2022  
office design



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo 360	Ryggstolpe och baksida rygg i trä	SAV360B10	6 426	6 498	6 693	6 802	6 919	7 144	7 327	7 613	8 199	
	Ryggstolpe i trä, helklädd rygg	SAV360B20	6 426	6 498	6 693	6 802	6 919	7 144	7 327	7 613	8 199	
Bord	Bord/skrivplatta (endast till normal sitthöjd)	SAV360T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 979

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd normal	Blank pelare	SAVB395	90
Sitthöjd medium 490-635 mm	Svart pelare	SAVC352	0
Sitthöjd medium 490-635 mm	Svart pelare och svart fotstöd	SAVC352F	1 468
Sitthöjd medium 490-635 mm	Blank pelare	SAVC395	91
Sitthöjd medium 490-635 mm	Blank pelare och blankt fotstöd	SAVC395F	1 714
Fotkryss, svart	Helsvart fotkryss	SAV352	0
Ratt, svart	Svart ratt/reglage till ryggstöd	SAVR24	0
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0

# Savo 360

## Hög



### UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe och baksida rygg i trä, alternativt ryggstolpe i trä och helklädd rygg
- Trädetaljer i ljus ask 2% vit (A2), svartbetsad ask (AS) eller ek natur (E5)
- Reglerbar sitthöjd
- Ryggstödsplatta reglerbar i höjd
- Ratt/reglage till ryggstöd i naturanodiserad aluminium
- Sitthöjd 580-790 mm
- Svart pelare
- Blank/svart fotring Ø 500 mm
- Svart fotkryss i aluminium med blank ovansida
- Som standard obromsade hjul för hårda golv
- Följsam stolsgunga, 7° bakåt och 4° framåt

### TILLÄGG:

- Helsvart fotkryss i aluminium
- Blank pelare
- Ratt/reglage till ryggstöd i svartlackerad aluminium



reddot winner 2022  
office design



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo 360, hög (inkl fotring)	Ryggstolpe och baksida rygg i trä	SAV360HB10	7 428	7 503	7 696	7 805	7 922	8 148	8 331	8 617	9 202	
	Ryggstolpe i trä, helklädd rygg	SAV360HB20	7 428	7 503	7 696	7 805	7 922	8 148	8 331	8 617	9 202	

### TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Blank pelare	Blank	SAVD395	90
Fotkryss, svart	Helsvart fotkryss	SAV352	0
Ratt, svart	Svart ratt/reglage till ryggstöd	SAVR24	0
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0

# Savo Spine



## UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe i stål, fästen och reglage i plast
- Svart version: svart ryggstolpe, svarta reglage, svart gaspelare och sittmekanism, svart fotkryss i aluminium och svarta hjul
- Vit version: vit ryggstolpe, vita reglage, blank gaspelare och sittmekanism, vitt fotkryss i aluminium och vita hjul
- Reglerbar sitthöjd 425 - 520 mm
- Tiltermotion gunga som medger 360 graders frihet i sitsrörelsen
- Allroundhjul lämpliga för alla golv.
- Plattformsuppbbyggnad vilket medger att stolen kan byggas om till alla varianter inom familjen.
- Steglös positionering av ryggstödet
- Steglös positionering av nackstödet

## TILLÄGG:

- Blankt fotkryss
- Medium sitthöjd 555-700 mm
- Intervallbromsade hjul till hårda golv (endast i svart)



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	
Spine	Utan nackstöd	Svart	SAVSLS	6 309	6 376	6 571	6 667	6 823	7 053	7 234	7 521	8 021
		Vit	SAVSLS	6 429	6 496	6 691	6 787	6 943	7 173	7 354	7 641	8 141
	Med litet nackstöd	Svart	SAVSHS	7 013	7 088	7 308	7 415	7 591	7 850	8 053	8 376	8 938
		Vit	SAVSHS	7 122	7 198	7 417	7 524	7 700	7 959	8 162	8 485	9 047
	Med stort nackstöd	Svart	SAVSHSBH	7 726	7 813	8 066	8 190	8 392	8 690	8 924	9 296	9 943
		Vit	SAVSHSBH	7 835	7 922	8 175	8 299	8 501	8 799	9 033	9 405	10 052
Spine pall	Pall	Svart	SAVS	4 168	4 206	4 317	4 371	4 460	4 591	4 694	4 857	5 140
		Vit	SAVS	4 298	4 336	4 447	4 501	4 590	4 720	4 824	4 987	5 270

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Intervallbromsade hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (svarta)	SAVS14	-
Sitthöjd medium	555-700 mm, svart pelare, blank/svart fotring	SAVSMC12	775
Sitthöjd medium	555-700 mm, vit pelare, blank/vit fotring	SAVSMCV12	972
Blankt fotkryss	Till svart stol	SAVSBKS	203
Blankt fotkryss	Till vit stol	SAVSBK	140

# Savo Spine



## Hög




### UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe i stål, fästen och reglage i plast
- Fotring Ø500 mm
- Svart version: svart ryggstolpe, svarta reglage, svart gaspelare, blank/svart fotring, svart fotkryss i aluminium och svarta hjul
- Vit version: vit ryggstolpe, vita reglage, blank gaspelare och sittmekanism, blank/vit fotring, vitt fotkryss i aluminium och vita hjul
- Reglerbar sitthöjd 645 - 855 mm
- Tiltermotion gunga som medger 360 graders frihet i sitsrörelsen
- Allroundhjul lämpliga för alla golv.
- Plattformsuppbbyggnad vilket medger att stolen kan byggas om till alla varianter inom familjen.
- Steglös positionering av ryggstödet

### TILLÄGG:

- Blankt fotkryss
- Intervallbromsade hjul till hårda golv (endast i svart)



Modell	Beskrivning	Art.	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Spine, hög	Utan nackstöd	Svart	SAVSHLS	7 231	7 299	7 493	7 589	7 745	7 975	8 156	8 443	8 943
		Vit	SAVSHLS	7 508	7 576	7 771	7 866	8 022	8 252	8 433	8 720	9 220
Spine hög pall	Hög pall	Svart	SAVSH	5 090	5 128	5 239	5 294	5 382	5 513	5 616	5 779	6 063
		Vit	SAVSH	5 377	5 415	5 526	5 581	5 669	5 800	5 903	6 066	6 350

### TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Intervallbromsade hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (svarta)	SAVS14	-
Blankt fotkryss	Till svart stol	SAVSBKS	203
Blankt fotkryss	Till vit stol	SAVSBK	140

# Savo Invite



## UTFÖRANDE:

- Klädd sits
- Meshrygg, mesh Runner som standard (andra tyger och mesher, kontakta Savo)
- Blank, svart eller vit version
- Steglös reglering av sitthöjd
- Tilt i rygg
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Svart version har svarta hjul (52). Vit och blank version har svarta hjul med blank kapp (90).
- Certifierad enligt Möbelfakta

## TILLÄGG:

- Armstöd, klädda eller i plast. Kan eftermonteras.
- Glidfötter, svarta till svart utförande, blanka till blankt och vitt utförande
- Med glidfötter: sitthöjd -45 mm
- Gasfjäder med returfunktion

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Invite	Svart	SAVW912	4 778	4 847	5 028	5 143	5 249	5 455	5 619	5 882	6 416	-
	Blank	SAVW910	5 123	5 191	5 371	5 486	5 593	5 799	5 961	6 225	6 760	-
	Vit	SAVW914	5 209	5 276	5 457	5 539	5 648	5 854	6 018	6 281	6 815	-
Klädda armstöd, par	Svart	SAV970	1 321	1 373	1 441	1 477	1 516	1 555	1 585	1 666	1 759	
	Blanka	SAV972	1 349	1 405	1 472	1 511	1 551	1 588	1 618	1 697	1 792	
	Vita	SAV971	1 321	1 373	1 441	1 477	1 516	1 555	1 585	1 666	1 759	-
Armstöd med plastplatta, par	Svarta	SAV952										817
	Blanka	SAV990										856
	Vita	SAV953										817

## TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Returfunktion	Blank gasfjäder (endast standard sitthöjd)	SAV980	564
Hjul	Obromsade för mjuka golv	SAV931	0
Hjul	Intervallbromsade för hårda golv	SAV932	0
Hjul (vid belastning)	Bromsade för hårda golv	SAV949	0
Glidfötter		SAV995	0

# Savo Invite

## Hög



### UTFÖRANDE:

- Klädd sits
- Meshrygg, mesh Runner som standard (andra tyger och mesher, kontakta Savo)
- Blank, svart eller vit version
- Steglös reglering av sitthöjd
- Tilt i rygg
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Svart version har svarta hjul (52). Vit och blank version har svarta hjul med blank kapp (90)
- Fotring Ø500 mm ingår: svart och blank version har blank fotring med svarta detaljer. Vit version har blank fotring med vita detaljer.

### TILLÄGG:

- Armstöd, klädda eller i plast. Kan eftermonteras.
- Glidfötter, svarta till svart utförande, blanka till blankt och vitt utförande
- Med glidfötter: sitthöjd -45 mm
- Fotring kan bytas till litet, triangelformat fotstöd i svart, vit eller blank

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Invite hög	Svart	SAVW913	5 924	5 980	6 122	6 195	6 288	6 465	6 530	6 757	7 066	-
	Blank	SAVW911	6 368	6 424	6 566	6 638	6 732	6 909	6 974	7 201	7 510	-
	Vit	SAVW915	6 023	6 080	6 222	6 294	6 388	6 565	6 629	6 857	7 165	-
Klädda armstöd, par	Svart	SAV970	1 321	1 373	1 441	1 477	1 516	1 555	1 585	1 666	1 759	
	Blanka	SAV972	1 349	1 405	1 472	1 511	1 551	1 588	1 618	1 697	1 792	
	Vita	SAV971	1 321	1 373	1 441	1 477	1 516	1 555	1 585	1 666	1 759	-
Armstöd med plastplatta, par	Svarta	SAV952										817
	Blanka	SAV990										856
	Vita	SAV953										817

### TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Fotstöd	Blankt	SAV933	0
Fotstöd	Svart	SAV934	0
Fotstöd	Vitt	SAV950	0
Hjul	Obromsade för mjuka golv	SAV931	0
Hjul	Intervallbromsade för hårda golv	SAV932	0
Hjul (vid belastning)	Bromsade för hårda golv	SAV949	0
Glidfötter		SAV995	0



# Savo Soul



## Conference



### UTFÖRANDE:

- Svart, eller blank version. Den svarta versionen är helsvart, medan den blanka versionen har svart bas med blankt fotkryss, gaspelare och ryggbricka.
- Klädd rygg 40 och 50 samt meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Steglös reglering av sitthöjd. Stegvis reglering av sittdjup och rygg höjd
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Testad enligt: EN 1335-1 och EN 1335-2
- Certifierad av Möbelfakta

### TILLÄGG:

- Tygklätt armstöd i metall svart eller blankt
- Valbart klädd sits liten eller medium



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40, svart	40 rygg (Liten sits)	SAVC410	6 737	7 006	7 343	7 559	7 753	7 963	8 125	8 548	9 046
40, blank	40 rygg (Liten sits)	SAVC400	7 275	7 566	7 929	8 147	8 343	8 552	8 711	9 138	9 633
50, svart	50 rygg (Medium sits)	SAVC510	6 966	7 247	7 593	7 855	8 088	8 340	8 531	9 041	9 636
50, blank	50 rygg (Medium sits)	SAVC500	7 508	7 809	8 184	8 440	8 676	8 926	9 120	9 631	10 224
Mesh, svart	Rygg mesh String (Liten sits)	SAVC110	6 790	6 840	6 975	7 051	7 132	7 289	7 413	7 612	8 018
Mesh, blank	Rygg mesh String (Liten sits)	SAVC100	7 367	7 418	7 551	7 629	7 708	7 865	7 989	8 191	8 593
Mesh, svart	Rygg mesh Runner (Liten sits)	SAVC110	6 848	6 898	7 032	7 108	7 190	7 346	7 470	7 670	8 075
Mesh, blank	Rygg mesh Runner (Liten sits)	SAVC100	7 425	7 476	7 609	7 685	7 767	7 924	8 048	8 248	8 652
Mesh, svart	Rygg mesh Vivid (Liten sits)	SAVC110	6 999	7 050	7 184	7 259	7 341	7 497	7 621	7 821	8 227
Mesh, blank	Rygg mesh Vivid (Liten sits)	SAVC100	7 575	7 628	7 761	7 838	7 918	8 075	8 198	8 398	8 804
Armstöd	Klädda, svart	SAV00052	2 024	2 105	2 206	2 221	2 230	2 247	2 257	2 287	2 321
Armstöd	Klädda, blankt	SAV00090	3 751	3 900	4 088	4 104	4 118	4 132	4 145	4 174	4 206

### TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV00020	1 198
Armstöd 4D	4D	SAV00030	1 715
Armstöd 4D plus	4D plus	SAV00040	2 058
Fotkryss svart alu.	Endast fotkryss i svart aluminium.	SAV052	580
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0

# Rekommenderade tyger

Valencia och Malta, ej till Savo 360

## A

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Gabriel	Event	Furniture	100% Polyester	x	x	x
Gabriel	String	Mesh	100% Polyester	x	x	x

## B

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Gabriel	Runner	Mesh	80% Polyester 20% Post-consumer recycled polyester	x	x	x
Gabriel	Mica	Screen / Furniture	97% Post-consumer recycled polyester 3% Polyester	x	x	x
Gabriel	Tonal	Screen / Furniture	99% Post-consumer recycled polyester 1% Polyester	x	x	x
Camira	Xtreme	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester	x	x	x

## C

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Gabriel	Select	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Vivid	Mesh	80% Post-consumer recycled polyester 20% Elastomeric polymer	x	x	
Gabriel	Step Melange	Furniture	100% Trevira CS	x	x	x
Gabriel	Cura	Furniture	98% Post-consumer recycled polyester 2% Polyester	x	x	x
Spradling	Valenica	Furniture	100% Vinyl (artificial leather)			
Gabriel	Rondo	Furniture	99% Post-consumer recycled polyester 1% Polyester	x	x	x
Camira	Quest	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester (75% Seaqual fibre)		x	

\* Fulfills Möbelfakta's requirements

\*\* When utilizing alcohol-based clearing agents (maximum 75% alcohol solution) there is no need to rinse with water thereafter.

**D**

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Gabriel	Passion	Furniture	91% Wool 9% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Fame	Furniture	95% Wool 5% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Focus	Furniture	100% Wool	x	x	x
Gabriel	Focus Melange	Furniture	100% Wool	x	x	x
Ludvig Svensson	Ally	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x		x
Ludvig Svensson	Hello	Furniture	100% Trevira CS	x		x
Camira	Main Line Flax	Furniture	75% Wool 25% Flax	x		x
Camira	Sumi	Furniture	90% Wool 10% Polyamide	x		x
Vescom	Avon	Furniture	100% Flame retardant recycled polyester		x	

**E**

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Gabriel	Crisp	Furniture	93% Wool 7% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Capture	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Web	Mesh	76% Post-consumer recycled Polyester 24% Polyester	x	x	
Nevotex	Lido	Furniture	100% Polyester	x	x	
Kvadrat	Reflect	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester			
Kvadrat	Relate	Furniture	100% Trevira CS	x		x
Vescom	Creek**	Furniture	Vinyl coat Polyester and Cotton backing			
Vescom	Acton	Furniture	100% Flame retardant polyester		x	

**F**

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Gabriel	Morph	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Breeze Fusion	Furniture	88% Wool 12% Polyamide	x	x	x
Kvadrat	Remix	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x		x
Kvadrat	Floyd	Furniture	50% Polyester 45% Wool 5% Nylon			
Kvadrat	Broken Twill Weave	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester	x		
Scan Aprima	Velvety	Furniture	91% Polyester 9% Cotton	x	x	
Ludvig Svensson	Harper	Furniture	100% Trevira CS	x		x
Camira	Blazer	Furniture	100% Wool	x		

\* Fulfills Möbelfakta's requirements

\*\* When utilizing alcohol-based clearing agents (maximum 75% alcohol solution) there is no need to rinse with water thereafter.

**G**

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Kvadrat	Atlas	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x		x
Kvadrat	Melange Nap	Furniture	97% Wool 3% Nylon	x		x
Kvadrat	Re-Wool	Furniture	45% Recycled wool 45% Wool 10% Nylon	x		x
Vescom	Gamut	Furniture	100% Post-cons polyester		x	

**H**

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Kvadrat	Steelcut Trio 3	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x		x
Kvadrat	Canvas2	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x	x	x
Vescom	Rolla	Furniture	100% Flame retardant polyester		x	
Nevotex	Illusion**	Furniture	100% Polyurethane (artificial leather)	x	x	

**I**

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Kvadrat	Hallingdal 65	Furniture	70% Wool 30% Viscose	x		x
Kvadrat	Fiord 2	Furniture	92% Wool 8% Nylon	x		x

**Leather** price on request

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Elmo	Elmosoft	Furniture	Chrome-free, semi-aniline leather	x		

\* Fulfills Möbelfakta's requirements

\*\* When utilizing alcohol-based clearing agents (maximum 75% alcohol solution) there is no need to rinse with water thereafter.

# Savos Leveranskoncept

---

## EXPRESS 5 ARBETSDAGAR


- Transporttid tillkommer
- Sortimentet presenteras under Savo Express

## STANDARD 4-6 VECKOR

- Transporttid tillkommer
- Tygkvaliteter och färger enligt presentationen av Savos Rekommenderade tyger

## UTÖVER STANDARD

Utöver de många möjligheter till standardtyg vi har, erbjuder vi även möjlighet att klä våra arbetsstolar med andra tyger/skinn. För information om pris och leveranstid var vänlig kontakta Savo.



	Seat height with different lifts						Seat dimensions						Back dimensions		Seat depth	Armrest height from seat		
	Standard lift, soft seat	Standard lift, medium / small seat	120 mm, soft seat	120 mm, medium / small seat	140 mm, soft seat	140 mm, medium / small seat	Soul high, small seat	Soft seat (standard on mesh/50)	Small seat (standard on high/40)	Medium seat (standard on 60)	Width	Height	Width	Height		Soft seat	Medium / small seat	
Savo Soul mesh back	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	420	590	400-480	-	-
Savo Soul 40	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	400	480	390-470	-	-
Savo Soul 50	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	420	590	405-485	-	-
Savo Soul 60	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	420	670	410-490	-	-
SAVO XO M	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	-	485	460	-	-	475	490	485	740	425-490	-	-
Savo XO HN	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	-	485	460	-	-	475	490	485	880	425-490	-	-
Savo Soul high, 40	-	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savo Soul high, mesh back	-	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armrests 2D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200-300	-	180-280
Armrests 4D & 4D plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230-330	-	210-310

	Seat height with different lifts				Seat dimensions			Back dimensions			Seat depth	Armrest height from seat
	Standard	120 mm	140 mm	210 mm	Width	Depth	Width	Height	Seat depth			
Savo S3	440-535	460-580	570-710	-	550	500	450	530	400-480	200-270		
Savo Markken	400-520	440-560	-	-	455	480	480	520	370-470	170-250		
Savo Eos	390-510	-	-	570-780	460	450	360	440	445-495	180-280		
Savo Eos H	390-510	-	-	570-780	460	450	360	510	445-495	180-280		
Savo Joi	580-790	-	-	-	Ø360	-	-	-	-	-		
Savo Joi (low)	400-530	-	-	-	Ø360	-	-	-	-	-		
Savo Joi (with castors)	490-630	390-510	-	590-800	Ø360	-	-	-	-	-		
Savo Studio 32	420-540	-	-	620-830	460	460	410	245	400-445	-		
Savo Studio 22	400-520	-	-	600-810	410	390	360	220	385-425	-		
Savo Invite	415-525	-	-	-	490	480	440	400	445	235		
Savo Invite (high)	610-820	-	-	-	490	480	440	400	445	235		
Savo 360	420-540	-	-	580 - 790	Ø430	Ø430	410	220	400	-		
Savo Spine	425-520	-	-	-	420	395	540	410	395	-		
Savo Spine (high)	645-855	-	-	555-770	420	395	540	410	395	-		

The logo consists of the word "SAVO" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid black rectangular background.

**Savo Office Seating**, Box 1017, 573 28 Tranås

Telefon: +46 (0)140 675 00

Kundservice: [customerservice@savo.se](mailto:customerservice@savo.se)

Order: [order@savo.se](mailto:order@savo.se)

Hemsida: [savo.com](http://savo.com)