



PRISLISTA

GILTIG FR.O.M. 20210101



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

INNEHÅLL

RH Support

RH Support ESD

Standard Fabric & Colour Collection

Extended Fabric & Colour

Collection Flokk & Kvadrat Curated








Collection Tygätgång




Fysiska mått - Arbetsstolar






RH Fast

RH Support

- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F- Ø590 mm) och glidknappar (7K)
- Certifierad enligt: EPD ISO 14025, GREENGUARD Gold

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
4501	RH Support 4501 <ul style="list-style-type: none"> • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH8 Sadel: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 10,6 kg 		4 516	4 557	4 625	4 783	5 057	5 559	
4502	RH Support 4502 <ul style="list-style-type: none"> • Sits RH8 Sadel: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg 		3 297	3 327	3 376	3 494	3 692	4 058	
4503	RH Support 4503 <ul style="list-style-type: none"> • Sits RH8 Sadel: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3I • Sitthöjd: 540-785 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg 		2 761	2 785	2 828	2 924	3 091	3 398	
4511	RH Support 4511 <ul style="list-style-type: none"> • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH9 Taburet: Ø350 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: 580-825 mm (E Svart) • Vikt: 10,5 kg 		4 370	4 409	4 476	4 630	4 894	5 381	
4512	RH Support 4512 <ul style="list-style-type: none"> • RH9 Taburet: Ø350 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: 580-825 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg 		3 152	3 179	3 227	3 338	3 529	3 880	
4513	RH Support 4513 <ul style="list-style-type: none"> • Sits RH9 Taburet: Ø350 mm • Mekanism: 3I • Sitthöjd: 555-800 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg 		2 615	2 638	2 678	2 770	2 928	3 219	
4521	RH Support 4521 <ul style="list-style-type: none"> • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 10,5 kg 		4 341	4 382	4 448	4 600	4 864	5 345	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
4522	RH Support 4522 • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		3 122	3 152	3 197	3 308	3 498	3 844	
4523	RH Support 4523 • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3I • Sitthöjd: 540-785 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 587	2 612	2 652	2 743	2 899	3 186	
4545	RH Support 4545 • Rygg RH9 Alternativ: bredd 220 mm, höjd 260 mm • Sits RH11 Alternativ: bredd 350 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3G Alternativ • Sitthöjd: 580-825 mm (E Svart) • Vikt: 9,3 kg		4 596	4 637	4 707	4 871	5 148	5 659	
Tillägg för:									
143201-1A	Gaspelare A Svart								- 160
143201-2A	Gaspelare A Silver								- 160
143206-3A	Gaspelare B Svart								- 160
143206-2A	Gaspelare B Silver								- 160
143202-3A	Gaspelare D Svart								- 107
143202-2A	Gaspelare D Silver								- 107
143204-2A	Gaspelare E Silver								0
42000-1	Gaspelare 4FL Svart								- 160
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm								616
510016-01	Fotkryss 5F Silver - Ø590 mm								0
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm								618
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm								130
510015-01	Fotkryss 5G Silver - Ø630 mm								130
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm								749
56400	Fotkryss 5N - Ø540 mm, förkromat stål. Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökar sitthöjden med 25 mm								219
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta								0
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta								0
71400	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning								202
7110050	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv. Passar endast till fotkryss 5N								0
7110060	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv. Passar endast till fotkryss 5N								0




Artn. nr	Beskrivning	Tillval	Sitthöjd 4501, 4521, 4502, 4522	Sitthöjd 4511, 4545, 4512	Sitthöjd 4503, 4523	Sitthöjd 4513				
143201-1A	Gaspelare A Svart		415-545 mm	430-560 mm	390-520 mm	405-535 mm				
143201-2A	Gaspelare A Silver		415-545 mm	430-560 mm	390-520 mm	405-535 mm				
143206-3A	Gaspelare B Svart		375-510 mm	390-525 mm	350-485 mm	365-500 mm				
143206-2A	Gaspelare B Silver		375-510 mm	390-525 mm	350-485 mm	365-500 mm				
143202-3A	Gaspelare D Svart		485-665 mm	500-680 mm	460-640 mm	475-655 mm				
143202-2A	Gaspelare D Silver		485-665 mm	500-680 mm	460-640 mm	475-655 mm				
143204-2A	Gaspelare E Silver		565-810 mm	580-825 mm	540-785 mm	555-800 mm				
42000-1	Gaspelare 4FL Svart		345-430 mm	360-445 mm	320-405 mm	335-420 mm				
63100-01	Fotring 6F, Svart , Ø455 mm									
510016-01	Fotkryss 5F Silver, Ø590 mm, silverlackad aluminium									
510016-03	Fotkryss 5F Polerad, Ø590 mm, polerad aluminium									
510015-02	Fotkryss 5G Svart , Ø630 mm, svartlackerad aluminium									
510015-01	Fotkryss 5G Silver, Ø630 mm, silverlackerad aluminium									
510015-03	Fotkryss 5G Polerad, Ø630 mm, polerad aluminium									
56400	Fotkryss 5N - Ø540 mm, fömkromat stål, Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökad sitthöjd med 25 mm.									

Bruksanvisning RH Support

Här finner du vår bruksanvisning som visar hur varje unik funktion kan justeras. <https://www.youtube.com/watch?v=DJDUiSFiy9s>






RH Support ESD

- Fotkryss i svartlackad aluminium (5F) och lätttrullande ESD hjul 7FM (metall)
- Klädsel i Global ESD eller i svart antistatisk vävplast
- Certifierad enligt: EPD 14025, GREENGUARD Gold, IEC 61340 (ESD)

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Pris
4526	RH Support ESD 7 <ul style="list-style-type: none"> • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E krom) • Vikt: 5,7 kg 		4 019
4506	RH Support ESD 8 <ul style="list-style-type: none"> • Sits RH8 Sadel: bredd 410 mm, djup 300 mm • Mekanism: 3H Sitthöjd: ca 565-810 mm (E krom) • Vikt: 5,7 kg 		4 194
4516	RH Support ESD 9 <ul style="list-style-type: none"> • Sits RH9 Taburet: Ø350 mm • Mekanism: 3H Sitthöjd: ca 580-825 mm (E krom) • Vikt: 5,7 kg 		4 050

Tillägg för:

520019	Gaspelare A Krom	- 160
520020-03	Gaspelare B Krom	- 160
520021	Gaspelare D Krom	- 107
42000	Gaspelare 4FL Krom	- 160
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm	616
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm	618
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm	130
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm	749
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD	- 202

Art. nr.	Beskrivning	Tillval	Art. nr.	Beskrivning	Tillval
520019	Gaspelare A (krom) Sitthöjd 414-545 mm		510016-03	Fotkryss 5F Polerad, Ø590 mm, polerad aluminium	
520020-03	Gaspelare B (krom) Sitthöjd 375-510 mm		510015-02	Fotkryss 5G Svart, Ø630 mm, svartlackerad aluminium	
520021	Gaspelare D (krom) Sitthöjd 485-665 mm		510015-03	Fotkryss 5G Polerad, Ø630 mm, polerad aluminium	
42000	Gaspelare 4FL (krom) Sitthöjd 360-445 mm		63100-01	Fotring 6F, svart, Ø455 mm	

Bruksanvisning RH Support

Här finner du vår bruksanvisning som visar hur varje unik funktion kan justeras. <https://www.youtube.com/watch?v=DJDUiSFiy9s>

Standard Fabric & Colour Collection

10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmars sittande. Flokks standardkollektion är vår standardkollektion av tyger, skinn och övrigt material. Kollektionen har designats för att ta fram det bästa i deras visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet. Vi erbjuder korta leveranstider och ett brett sortiment. Vi ställer dessutom höga och strikta miljökrav på alla våra material. Underhåll: För att förlänga livstiden på tygerna rekommenderar vi underhåll av tyget genom regelbunden dammsugning med möbelmunstycke eller använd en ren trasa eller svamp som är lätt fuktad med ljummet rent vatten. Leveranstid från fabrik är 10-15 arbetsdagar efter att ordern har registrerats. Transporttid tillkommer.

NOTERA! Det kan finnas vissa tyger i kollektionen som ej är godkända för alla RH stolar, vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

XTREME (CAMIRA) - PRISGRUPP 1

Xtreme är en crepe tyg gjort av 100% post-consumer polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans.

Sammansättning: 100% post-consumer återvunnen polyester

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1 IM, NFD 60-013

Ljusåktethet: 6 (ISO 105 - B04:1996)

**** Gnuggning fasthet**** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 5 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", inga metalliska färgämnen, ISO 14001 certifierad företag

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK

****Rengörning & desinfektion **** Tvättbar i upp till 60°C och kan rengöras med blekmedel (för mer information följ Camiras rengöringsguider – www.camirafabrics.com)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 3 i Extendedkollektionen.



EXR009

EXR024

EXR026

EXR079

EXR081

EXR094

EXR145

SELECT (GABRIEL) - PRISGRUPP 2

Select är ett klassiskt ulltyg med en tätväv relief struktur, kombinerar mjukhet, stretch och hållbarhet. Dess tydliga struktur ger hela palettens färger ett inspel av ljus och skugga samt ett djup.

Sammansättning: 85% New Zealand ull, 15% polyamide

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Förväntas klara: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Ljusåktethet: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnuggning fasthet. 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag.

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

****Rengörning:**** Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriel's rengöringsguider – www.gabriel.dk)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 3 i Extendedkollektionen.



SC60003

SC60051

SC60134

SC60139

SC60999

SC61190

SC63102

SC64216



SC66071

SC66144

SC66194

SC68209

CAPTURE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen.

Sammansättning: 85% Nya Zeeländsk ull, 15% polyamide

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), CA TB 117-2013 Class Uno UNI 9175 Class 1 IM

Ljusåktethet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktethet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, SO 14001 certifierat företag.

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengörning: Professionell städning (för mer info följ Gabriel's rengöringsguide - www.gabriel.dk)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 3 i Extendedkollektionen.



NEXUS (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Nexus är en polyesterväv med en tvådimensionell stretch och en nålsticksprickig designeffekt.

Sammansättning: 100% polyester

Slitstyrka: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette och tändsticka), BS 7176 Low Hazard, UNI 9175 Class 1 IM

Ljusåktethet: 5 (EN ISO 105 - B02)

Gnidåktethet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4/5 (EN ISO 12945-2)


Miljömärkt: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag

Design: Camira Design Studio

Producerad i: Spanien

****Rengörning & desinfektion **** Tvättbar i upp till 60°C och kan tvättas med blekmedeländ (För mer info följ Camiras rengöringsguide - www.camirafabrics.com)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.



GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Ett klassiskt tyg med crepestruktur i ren ny ull. Finish-behandlat för att ge en mjuk yta. Gaja har en bred färgskala och finns i både milda, dämpade färger och i klara, starka färger.

Sammansättning: 100% ren ny ull

Slitstyrka: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 0&1 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klass 1 IM, BS 476 Part 7 Class 1 I

Ljusäkthet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierad företag

Design: Dorte Bo Bojesen

Producerad i: Litauen

Rengörning: Professionell städning (för mer info följ Gabriels rengöringsguide - www.gabriel.dk)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 3 i Extendedkollektionen.



GA60003

GA60999

GA66004

GA66005

NOTE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Note är ett mjukt och glänsande med en klassisk satinstuktur. Dess slanka design förhöjer möblernas form och ger en skarp silhuett.

Sammansättning: 85% Nya Zeelands ull, 15% polyamid

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, CA TB 117-2013

Ljusäkthet: 5-8 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4/4-5(Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001

Design: Inger Mosholt Nielsen

Producerad i: Litauen

****Rengörning:**** Professionell städning (för ytterligare information se Gabriels rengöringsguide - www.gabriel.dk)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.



NT60003

NT60087

NT60088

NT60999

NT61148

NT67033

NT67066

24/7+ (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

24/7+ är ett tätt vävt tyg med ett flamskydd designad för att klara av 24-timmars sittande. Gjort med kraftiga fibrer typer som skapar en textil som uppnår maximal styrka.

Sammansättning: 50% polyamid, 33% ull, 10% flamsäkert viskos, 7% viskos

Slitstyrka: >400 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Medel risk, BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Klass 1 IM

Ljusäkthet: 5 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Miljömärkt: Tillverkningsprocess helt i linje med ISO 14001

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK

Rengörning: Professionell städning (för mer info följ Camira's rengöringsguide - www.camirafabrics.com)



WK 012

WK 017

PATINA (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Patina har en hög del av naturliga fibrer, blandning av ull och lin för en mjuk känsla. Inspirationen från mönster från naturen med dess fina struktur och fint balanserade färger.

Komposition: 69% Ull, 22% Lin, 8% Polyamid, 1% Viskos

Slitstyrka: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1&2, BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Crib 5

Ljusäkthet: 5 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 3/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 3 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkning: EU Ecolabel, Indoor Advantage™ "Gold", 100% fri från tungmetaller. ISO 14001 certifierat företag.

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK

Rengörning: Professionell städning (för mer information se Camiras rengöringsguide - www.camirafabrics.com)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 3 i Extendedkollektionen.



PAT001

PAT004

PAT015

PAT016

PAT024

PAT034

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olikfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån.

Sammansättning: 90% ull, 10% polyamid

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, AS/NZS 3837, Class 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852 ignition source 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1,), IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Ljusäkthet: 6-7 (EN ISO 1-8)

Gnidäkthet: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)


Miljömärkt: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag, Greenguard Gold

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterade färger)

Producerad i: UK

Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer info följ Kvadrats rengöringsguide - www.kvadrat.dk)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.



COMFORT+ (GABRIEL) - PRISGRUPP 4

Comforts+ unika fiberkombination ger en enastående mjuk yta samt en hög slitstyrka.

Sammansättning: 51% polyester, 37% återvunnen polyester, 12% polyretan

Slitstyrka: 150 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1&2 (Cigaret & tändsticka), CA TB 117-2013, NFP 92- 503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK

Ljusäkthet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 5 (EN ISO 12945-2)


Miljömärkt: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag

Design: Gabriel Design Team, Cenk Kivrikoglu (färger)

Producerad i: Japan

Rengörning & desinfektion: Tvättbar upp till 74° och kan tvättas med blekmedel (För mer info följ Gabriel's rengöringsguide - www.gabriel.dk)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 5 i Extendedkollektionen.



SIRDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Sirdal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

Sammansättning: 100% Virgin norsk ull
Slitstyrka: 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandhårdighet: FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusäktethet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)
Gnidäktethet: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)
Noppning: 3-4 (EN ISO 12947-2)
Miljömärkt: Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag
Design: GU design team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design team/Pernille Stoltze
Producerad i: Norge
Rengörning: Professionell städning (för mer info följ GU's guide - www.gu.no)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.



SRD190


SRD730

SULDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

Sammansättning: 100% Vriigin norsk ull
Slitstyrka: 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO FTP code 2010: Part 8
Ljusäktethet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)
Noppning: 3-4 (EN ISO 12947-2)
Gnidäktethet: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)
Miljömärkt: Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag
Design: GU Design Team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design Team/Pernille Stoltze
Producerad i: Norway
Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer info se GU's rengöringsguide - www.gu.no)

Övriga färger hamnar i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.



SUL180

SUL810

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRISGRUPP 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Ljusåktthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidning: Våt 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640

Finish vidhäftning: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644


Rivstyrka: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1

Miljömärkt: behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO₂L-certifierad, ISO 14001 certifierad företag

Producerad i: Österrike

Rengörning: Följ guiden för skinn hos vår leverantör

Ej tillgänglig på RH New Logic



ATG55115

ATG55130

ATG55185

ATG55206

ATG56100

ELMO SOFT PIQUÉ (ELMO LEATHER) - PRISGRUPP 6

Elmosoft Piqué är ett mjukt och smidigt semianilin skinn från Skandinaviskt boskap. Det perforerade mönstret ger ventilation och har en utmärkt anti-glid funktion. På ytan kan det förekomma kännetecken av ärr och märken från t.ex insektsbett. Dessa är bevis på produktens naturliga upphov och är en del av dess karaktär.

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 P 2 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Part 8, CA TB 117-2013, UNI 9175, DIN 4102 -1 (B1), önorm B 3825

Ljusåktthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktthet: Wet 80/4 - Dry 1000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640


Finish vidhäftning: 2,5 N/cm ISO 11644

Rivstyrka: 20 N/cm DIN 53329- A DIN EN ISO 3377-1

Miljömärkt: Behandlat utan användning av kromsalter, BlueAngel, ECO₂L-certificate, ISO 14001 certifierat företag, Clean water garvnings teknologi

Producerad i: Sverige

Rengörning: (Följ vår leverantörs guidelines - www.elmoleather.com)




EL 99999P

DEKORSÖMNAD

Dekorsöm gör det lilla extra med din stol.

Dom 10 sömnadsfärgerna finns tillgängliga på alla textiler för följande RH stolar: RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereø & RH Extend.



4908
Purple

1226
Yellow

6968
Turquoise

3822
Red

9389
Silver Grey

9582
Grey

8569
Beige

8135
Warm White

1712
Cold White

9700
Black

Extended Fabric & Colour Collection

Vi erbjuder även ett utökat urval av textilier i olika färger från olika textilleverantörer som vi samarbetar med. Textilierna är testade och kvalitetsgodkända för våra krav.

NOTERA! Det kan finnas vissa tyger i kollektionen som ej är godkända för alla RH stolar, vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRISGRUPP	LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRISGRUPP
Ambla - www.ambla.com		GU - www.gu.no	
Ambla - vinyl	4	Amdal	4
		Bardal	3
Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se		Gandal+	4
Global ESD *	OR	Heidal	3
		Hemsedal	5
Camira Fabrics - www.camirafabric.com		Lodal	4
24/7 Flax	3	Modal	4
Blazer	3	Modal Mouliné	4
Era	3	Morgedal	5
Main Line Flax	3	Setesdal	4
Nexus *	4	Sirdal *	4
Oxygen	3	Suldal *	4
Patina	3	Vadal	4
Synergy	3		
Urban	3	Kvadrat - www.kvadrat.dk	
Xtreme *	3	Canvas 2 ¹⁾	4
		Clara 2	4
Elmo Leather - www.elmoleather.com		Coda 2	OR
Elmosoft Pique	OR	Divina 3	5
Elmosoft	OR	Divina Melange 2	5
		Divina MD	5
Gabriel - www.gabriel.dk		Fjord	4
Breeze Fusion	4	Foss	4
Capture*	3	Hallingdal 65	5
Comfort+ * - polyester & polyurethane	5	Melange Nap**	
Crisp	3	Pro 3 - Trevia CS	4
Criss Cross	4	Remix 3 ²⁾	4
Fame*	3	Re-Wool**	3
Gaja C2C	3	Rime	4
Gaja Classic*	3	San**	3
Note *	4	Steelcut 2	4
Select*	3	Steelcut Trio 3*	4
Step - Trevira CS	3	Tonus 4	4
Step Melange - Trevira CS	3	Twill Weave**	4

* Ej standard

** Ej curatedfärger

OR = Price on request (pris på förfrågan)

¹⁾ Ej tillgänglig för RH Mereo och RH New Logic

²⁾ Ej tillgänglig för RH Mereo 300 och RH New Logic

LEVERANTÖR / KOLLEKTION

PRISGRUPP

Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com

Brink	4
Flex	4
Khaki - Trevia CS	3
Moss	5
Rock	4
Step	4

Nevotex - www.nevotex.se

Antistatic synthetic leather - vinyl	3
--------------------------------------	---

Oniro - www.oniro.nl

Puxx 1 - Polyurethane	3
Puxx 2 - Polyurethane	3

Spralding - www.spraldingvinyl.eu

Dolce - Polyurethane	4
Valencia - Vinyl	3

Vescom - www.vescom.com

Silica - Polyurethane	3
-----------------------	---

Wollsdorf - www.wollsdorfleather.com

Paloma - Leather	OR
------------------	----

OR = Price on request (pris på förfrågan)

Flokk & Kvadrat Curated Collection

Flokk & Kvadrat Curated Collection är en noggran utvald kollektion av tyger och fåger som är utvalda för att tillföra fler val och inspirerande val för kunden. Kollektionen består av fem olika sortiment av tyger i olika färger och texturer - varje med tydlig känsla och uttryck. Tygerna och färgernas mångfald reflekterar design och kvalitet och möter dom tekniska och miljökrav som finns för kontorsinredning och offentliga platser.

För teknisk specefikation, produkt beskrivning och färgöversikt se hemsidan och färgkort.

NOTERA! Det kan finnas vissa tyger i kollektionen som ej är godkända för alla RH stolar, vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

Curated tyger och färger i prisgrupp 3

Re-Wool: 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858

San: 130, 220, 230, 540, 570, 730, 790, 950

Curated tyger och färger i prisgrupp 4

Melange Nap: 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 951

Twill Weave: 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

För mer information vänligen se vår hemsida: [Flokk and Kvadrat curated Collection](#)



Tygåtgång

Tygåtgång för kundtyger: bredd 150 cm (130 cm). OBS! Lägg till för ev. mönsterpassning.

Produkt	1 st	2 st	3 st	4 st	6 st	8 st	10 st	Skinn 1 st *
RH Merero 200	70(80) cm	140(160) cm	210(240) cm	270(310) cm	410(470) cm	540(630) cm	670(780) cm	2 m ²
RH Merero 220	90(100) cm	165(190) cm	245(280) cm	320(370) cm	480(560) cm	630(740) cm	790(920) cm	2,5 m ²
RH Merero 220 med nackstöd	110(120) cm	185(220) cm	280(300) cm	350(380) cm	530(590) cm	690(760) cm	870(940) cm	2,5 m ²
RH Merero 300	90(100) cm	165(190) cm	245(280) cm	320(370) cm	480(560) cm	630(740) cm	790(920) cm	2,5 m ²
RH Extend 100	65(65) cm	105(115) cm	145(165) cm	195(210) cm	300(335) cm	400(440) cm	470(535) cm	2 m ²
RH Extend 120	65(90) cm	105(140) cm	155(190) cm	215(240) cm	310(370) cm	420(480) cm	530(600) cm	2 m ²
RH Extend 200	65(65) cm	105(115) cm	145(165) cm	195(210) cm	300(335) cm	400(440) cm	470(535) cm	2 m ²
RH Extend 220	65(90) cm	105(140) cm	155(190) cm	215(240) cm	310(370) cm	420(480) cm	530(600) cm	2 m ²
RH Logic 200	80(90) cm	140(150) cm	220(250) cm	300(340) cm	450(500) cm	590(660) cm	730(840) cm	app. 2 m ²
RH Logic 220	90(115) cm	150(180) cm	210(280) cm	290(360) cm	430(540) cm	580(730) cm	710(920) cm	app. 2 m ²
RH Logic 300 med nackstöd	80(110) cm	150(170) cm	220(250) cm	300(340) cm	450(500) cm	590(660) cm	730(840) cm	app. 2 m ²
RH Logic 300 utan nackstöd	80(90) cm	140(150) cm	200(230) cm	260(300) cm	400(440) cm	520(590) cm	650(740) cm	app. 2 m ²
RH Logic 300 Elegance med nackstöd	100(115) cm	190(220) cm	280(320) cm	380(430) cm	580(650) cm	770(870) cm	950(1080) cm	app. 2,5 m ²
RH Logic Elegance 300 utan nackstöd	100(110) cm	170(200) cm	250(300) cm	340(400) cm	520(590) cm	700(790) cm	870(1000) cm	app. 2,5 m ²
RH Logic 400 med nackstöd	90(115) cm	160(190) cm	240(280) cm	320(380) cm	480(560) cm	640(740) cm	790(930) cm	app. 2 m ²
RH Logic 400 utan nackstöd	90(115) cm	150(180) cm	210(360) cm	290(360) cm	430(540) cm	580(730) cm	710(920) cm	app. 2 m ²
RH Logic 400 Elegance med nackstöd	110(130) cm	210(260) cm	310(390) cm	420(520) cm	630(760) cm	830(1000) cm	1040(1280) cm	app. 2,5 m ²
RH Logic 400 Elegance utan nackstöd	110(130) cm	200(260) cm	290(390) cm	380(520) cm	590(760) cm	780(1000) cm	980(1280) cm	app. 2,5 m ²
RH Activ 200	60(60) cm	90(100) cm	130(150) cm	170(200) cm	250(300) cm	340(390) cm	420(490) cm	1,5 m ²
RH Activ 220	60(60) cm	100(120) cm	150(170) cm	200(230) cm	290(330) cm	390(450) cm	480(550) cm	1,7 m ²
RH Activ 202	60(60) cm	100(120) cm	140(170) cm	190(220) cm	270(320) cm	360(430) cm	460(530) cm	1,7 m ²
RH Activ 222	60(80) cm	110(130) cm	160(180) cm	210(240) cm	310(360) cm	410(480) cm	510(600) cm	1,7 m ²
RH Support 4501	60(62) cm	85(90) cm	115(130) cm	150(175) cm	220(250) cm	285(340) cm	370(420) cm	1,7 m ²
RH Support 4511	120(120) cm	120(120) cm	120(120) cm	120(170) cm	210(240) cm	270(300) cm	330(390) cm	
RH Support 4521	60(60) cm	60(95) cm	110(110) cm	110(155) cm	110(215) cm	220(300) cm	220(370) cm	
RH Support 4502/4503	62(62) cm	62(62) cm	85(90) cm	100(120) cm	145(165) cm	190(225) cm	230(280) cm	
RH Support 4512/4513	120(120) cm	120(120) cm	120(120) cm	120(120) cm	120(160) cm	170(190) cm	200(250) cm	
RH Support 4522/4523	60(60) cm	60(60) cm	60(60) cm	120(120) cm	120(120) cm	220(300) cm	220(370) cm	
RH Support 4545	55(55) cm	80(90) cm	120(130) cm	150(170) cm	220(250) cm	285(340) cm	360(410) cm	

Modell	Sitthöjd (standard E)	Sitthöjd (B)	Sitthöjd (D)	Sitthöjd (A)	Sitthöjd (4FL)
RH Support 4501	565-810	375-510	485-545	415-545	345-430
RH Support 4511	580-825	390-525	500-680	430-560	360-445
RH Support 4521	656-810	375-510	485-665	415-545	345-430
RH Support 4545	580-825	390-525	500-680	430-560	360-445
RH Support 4502	565-810	375-510	485-665	415-545	345-430
RH Support 4512	580-825	390-525	500-680	430-560	360-445
RH Support 4522	565-810	375-510	485-665	415-545	345-430
RH Support 4532	580-825	390-525	500-680	430-560	360-445
RH Support 4503	540-785	350-485	460-640	390-520	320-405
RH Support 4513	555-800	365-500	475-655	405-535	335-420
RH Support 4523	540-785	350-485	460-640	390-520	320-405
RH Support 4533	555-800	365-500	475-655	405-535	335-420
	Sitsdjup	Sitsbredd	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	
RH Support 4501	380	410	230	380	
RH Support 4511	-	Ø350	230	380	
RH Support 4521	240	450	230	380	
RH Support 4545	380	350	260	220	
RH Support 4502	380	410	-	-	
RH Support 4512	-	Ø350	-	-	
RH Support 4522	240	450	-	-	
RH Support 4532	270	350	-	-	
RH Support 4503	380	410	-	-	
RH Support 4513	-	Ø350	-	-	
RH Support 4523	240	450	-	-	
			Diameter på fotkryss	Vikt (kg)	
RH Support 4501	-	-	590	10.6	
RH Support 4511	-	-	590	10.5	
RH Support 4521	-	-	590	10.5	
RH Support 4545	-	-	590	9.3	
RH Support 4502	-	-	590	5.7	
RH Support 4512	-	-	590	5.7	
RH Support 4522	-	-	590	5.7	
RH Support 4532	-	-	590	5.7	
RH Support 4503	-	-	590	5.7	
RH Support 4513	-	-	590	5.7	
RH Support 4523	-	-	590	5.7	
RH Support 4533	-	-	590	5.7	

Modell	Sitthöjd (standard 4F Logic)	Sitthöjd (gaspelare 4B krom)	-	-
RH Logic 300 ESD	440-560	480-610	-	-
RH Logic 400 ESD	440-560	480-610	-	-
RH Extend 200 ESD	440-560	-	-	-
RH Extend 220 ESD	440-560	-	-	-
	Sitsdjup	Sitsbredd	Sitsdjup skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)
RH Logic 300 ESD	465	455	384-443	-13.4°/+5.4°
RH Logic 400 ESD	465	455	394-522	-17.2°/+4.6°
RH Extend 200 ESD	465	461	400-480	-10°/+3°
RH Extend 220 ESD	465	461	400-480	-10°/+3°
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjdjustering	Ryggstödet lutning (grader)
RH Logic 300 ESD	498	434	514-592	32°
RH Logic 400 ESD	617	447	624-703	15.2°
RH Extend 200 ESD	508	444	455-535	35°
RH Extend 220 ESD	623	443	640-720	37°
	Höjd på armstöd från sits (8E ESD)	-	Diameter på fotkryss	Vikt (kg)
RH Logic 300 ESD	198-299	-	660	21°
RH Logic 400 ESD	187-266	-	660	21.8°
RH Extend 200 ESD	220-297	-	660	35°
RH Extend 220 ESD	220-297	-	660	37°

Modell	Sitthöjd (standard B krom)	Sitthöjd (gaspelare E krom)	Sitthöjd (gaspelare D krom)	Sitthöjd (gaspelare A krom)	Sitthöjd (gaspelare 4FL krom)
RH Activ 200 ESD	392-522	605-855	515-690	442-578	375-465
RH Activ 220 ESD	392-522	605-855	515-690	442-578	375-465
RH Activ 222 ESD	392-522	605-855	515-690	442-578	375-465
	Sitsdjup	Sitsbredd	Sits skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)	
RH Activ 200 ESD	430	440	390-445	- 7°/+6°	
RH Activ 220 ESD	460	460	420-475	- 7°/+6°	
RH Activ 222 ESD	460	460	420-475	- 7°/+6°	
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjdjustering	Ryggstödet lutning (grader)	
RH Activ 200 ESD	294	370		20°	
RH Activ 220 ESD	430	370		23°	
RH Activ 222 ESD	430	370		23°	
	Höjd på armstöd från sits (8E ESD)	-	Diameter på fotkryss	Vikt (kg)	
RH Activ 200 ESD	190-287	-	590	13	
RH Activ 220 ESD	190-290	-	590	13.6	
RH Activ 222 ESD	190-290	-	590	13.6	

Modell	Sitthöjd (standard E krom)	Sitthöjd (gaspelare B krom)	Sitthöjd (gaspelare D krom)	Sitthöjd (gaspelare A krom)
RH Support ESD 7	565-810	375-510	485-665	414-545
RH Support ESD 8	565-810	375-510	485-665	415-545
RH Support ESD 9	580-825	390-525	500-680	430-560
	Sitsdjup	Sitsbredd	Diameter på fotkryss	Vikt (kg)
RH Support ESD 7	240	450	590	5.7
RH Support ESD 8	350	410	590	5.7
RH Support ESD 9	-	Ø350	590	5.7



Flokk är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av kontorsmöbler i Europa. Vi är stolta ägare av varumärkena HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, 9to5 Seating, RBM och Malmstolen. Ett strukturerat fokus på miljö genom flera årtionden har gjort oss till en ledande producent av hållbara möbler.

Vårt huvudkontor är i Oslo, produktionsenheter i Röros (Norge), i Koblenz (Schweiz), i Nässjö (Sverige), i Turek (Polen) och i Hawthorne (USA). I tillägg har vi säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, UK, Frankrike, Schweiz, Singapore, USA, Kanada, Kina och Australien. Våra produkter säljs i över 80 länder världen över. Mer än 2500 anställda jobbar tillsammans mot Flokks vision: Inspire great work.

Flokk AB

Showroom Försäljning

Box 17198 | 104 62 Stockholm
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr.
118 53 Stockholm

Showroom & Produktion

Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö
Tel: 0380-55 53 00 | Fax: 0380-182 85
Email: info-se@flokk.com
Web: www.flokk.com