

# SUN-FLEX

®

Prislista 1.2021



SUN-FLEX AB  
Tegelbruksvägen 1  
SE-517 91 BOLLEBYGD  
SWEDEN

# SUN-FLEX

Art.nr.	101000	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	8		
GTIN13:	7350042901401	2290	
Antal/pall	200	<b>SUN-FLEX®DLITE™ OBS UTGÅR</b>	
Vikt st.	1,35 kg	- Aluminium,10 W	
Vikt TRP	15 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar	
Vikt pall	285 kg	- LED, livslängd 50 000 timmar	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Klock och kalenderfunktion	



Art.nr..	105200	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	6		
GTIN13	7350042900404	990	
Antal/pall	96	<b>SUN-FLEX®OPTO™</b>	
Vikt st.	2,2 kg	- LED, livslängd 50 00 timmar	
Vikt TRP	13,7 kg	- 5 W	
Vikt pall	225 kg	- 4000 Kelvin	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Inkl. bordsfäste och bordsfot	



Art.nr.	106200	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	6		
GTIN13	7350042900169	1690	
Antal/pall	84	<b>SUN-FLEX®FLEXLITE™, white</b>	
Vikt st.	1,9 kg	- Dimbar 4 steg	
Vikt TRP	13,2 kg	- Touchsensorer	
Vikt pall	175kg	- 3200 Kelvin	
Statistiskt nr.	94052040/00	- 9W, LED, livslängd 50 000 timmar	



Art.nr.	106205	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	6		
GTIN13	7350042900176	1690	
Antal/pall	84	<b>SUN-FLEX®FLEXLITE™, black</b>	
Vikt st.	1,9 kg	- Dimbar 4 steg	
Vikt TRP	13,2 kg	- Touchsensorer	
Vikt pall	175kg	- 3200 Kelvin	
Statistiskt nr.	94052040/00	- 9W, LED, livslängd 50 000 timmar	



S94:135UN-FLEX AB  
 Tegelbruksvägen 1  
 SE-517 91 BOLLEBYGD  
 SWEDEN

# SUN-FLEX

Art.nr.	103100	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	20		
GTIN13	7350042900732	990	
Antal/pall	400	<b>SUN-FLEX®QLITE™, Crystal White</b>	
Vikt st.	0,75 kg	- Qi laddare i basen	
Vikt TRP	15 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar	
Vikt pall	200 kg	- LED, livslängd 50 000 timmar	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Timer 60 alt. 120 minuter	



Art.nr.	103105	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	20		
GTIN13	7350042900664	990	
Antal/pall	400	<b>SUN-FLEX®QLITE™, Obsidian Black</b>	
Vikt st.	0,75 kg	- Qi laddare i basen	
Vikt TRP	15 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar	
Vikt pall	200 kg	- LED, livslängd 50 000 timmar	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Timer 60 alt. 120 minuter	



Art.nr.	105100	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	10		
GTIN13	7350042900190	2090	
Antal/pall	200	<b>SUN-FLEX®INLITE™, white</b>	
Vikt st.	1,6 kg	- Extra USB port	
Vikt TRP	16 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar	
Vikt pall	335 kg	- LED, livslängd 50 000 timmar	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Timer, 60 min	



Art.nr.	105105	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	10		
GTIN13	7350042900206	2090	
Antal/pall	200	<b>SUN-FLEX®INLITE™, black</b>	
Vikt st.	1,6 kg	- Extra USB port	
Vikt TRP	16 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar	
Vikt pall	335 kg	- LED, livslängd 50 000 timmar	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Timer, 60 min	



Art.nr.	108100	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	6		
GTIN13	7350042901265	2990	
Antal/pall	144	<b>SUN-FLEX®PROLITE™ZYNK, white</b>	
Vikt st.	2,9 kg	- Inkl. bordsfäste och bordsfot	
Vikt TRP	17,9 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar	
Vikt pall	445 kg	- Individuellt inställningsbar böjlig arm	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Extra USB port, LED, livslängd 50 000 timmar	



Art.nr.	108105	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	6		
GTIN13	7350042901272	2990	
Antal/pall	144	<b>SUN-FLEX®PROLITE™ZYNK, black</b>	
Vikt st.	2,9 kg	- Inkl. bordsfäste och bordsfot	
Vikt TRP	17,9 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar	
Vikt pall	445 kg	- Individuellt inställningsbar böjlig arm	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Extra USB port, LED, livslängd 50 000 timmar	



Art.nr.	102000	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	20		
GTIN13	7350042900619	990	
Antal/pall	600	<b>SUN-FLEX®DESKLITE™, white</b>	
Vikt st.	0,8 kg	- Inkl. bordsfäste, touchkontroller och fjärrkontroll	
Vikt TRP	16 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar, timer	
Vikt pall	480 kg	- Individuellt inställningsbar böjlig arm	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Lång räckvidd upp till 1000 mm.	



Art.nr.	102005	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	20		
GTIN13	7350042900305	990	
Antal/pall	600	<b>SUN-FLEX®DESKLITE™, black</b>	
Vikt st.	0,8 kg	- Inkl. bordsfäste, touchkontroller och fjärrkontroll	
Vikt TRP	16 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar, timer	
Vikt pall	480 kg	- Individuellt inställningsbar böjlig arm	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Lång räckvidd upp till 1000 mm.	



SUN-FLEX AB  
Tegelbruksvägen 1  
SE-517 91 BOLLEBYGD  
SWEDEN

# SUN-FLEX

Art.nr.	104105	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	6		
GTIN13	7350042900756	2290	
Antal/pall	192	<b>SUN-FLEX®SCREENLITE, Black</b>	
Vikt st.	1,35 kg	- Inkl. bordsfäste	
Vikt TRP	8,5 kg	- Dimbar, färgtemperaturjusterbar, rörelsesensor	
Vikt pall	300 kg	- Individuellt inställningsbar	
Statistiskt nr.	94052040/00	- Livslängd 50 000 timmar	



Art.nr.	455500	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	10		
GTIN13	7350042901166	1190	
Antal/pall	110	<b>SUN-FLEX®StandMat™ (71x53)</b>	
Vikt st.	2,2 kg	- 24 mm, maximal avlastning	
Vikt TRP	23,2 kg	- 100% PVC-fri	
Vikt pall	270 kg	- Desinficerbar, för torra miljöer	
Statistiskt nr.	39269097/90	- Skapar mikrorörelser	



Art.nr.	455400	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	10		
GTIN13	7350042900046	1290	
Antal/pall	140	<b>SUN-FLEX®StandMat™Boost (57x46)</b>	
Vikt st.	1,5 kg	- 254 st aktiveringspunkter	
Vikt TRP	16 kg	- 100% PVC-fri	
Vikt pall	-	- 24 mm, maximal avlastning	
Statistiskt nr.	39269097/90	- Boostar energi	





Art.nr.	455700	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	5		
GTIN13	7350042901494	1190	
Antal/pall	200	<b>SUN-FLEX®StandMat™Textile (78x55)</b>	
Vikt st.	2 kg	- Optimal avlastning	
Vikt TRP	21 kg	- 100% PVC-fri	
Vikt pall	415 kg	- Öljett, slitstark yta	
Statistiskt nr.	39269097/90	- Ökar blodcirkulationen	





Art.nr.	455110	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	-		
GTIN13	7350042901616	119	
Antal/pall	-	<b>SUN-FLEX®Hook</b>	
Vikt st.	-		
Vikt TRP	-		
Vikt pall	-		
Statistiskt nr.	73269098/90		





Art.nr.	610603	Rek.pris		
Transportförop. (TRP)	16/18			
GTIN13	7350042900626	3790		
Antal/pall	18	SUN-FLEX®EASYDESK ELITE, silver/grey		
Vikt st.	31 kg	Download App on:		
Vikt TRP	558 kg	 		
Vikt pall	558 kg			
Statistiskt nr.	9403105800			



Art.nr.	610703	Rek.pris		
Transportförop. (TRP)	16/18			
GTIN13	7350042900633	3790		
Antal/pall	18	SUN-FLEX®EASYDESK ELITE, white		
Vikt st.	31 kg	Download App on:		
Vikt TRP	558 kg	 		
Vikt pall	558 kg			
Statistiskt nr.	9403105800			



Art.nr.	610803	Rek.pris		
Transportförop. (TRP)	16/18			
GTIN13	7350042900657	3790		
Antal/pall	18	SUN-FLEX®EASYDESK ELITE, black		
Vikt st.	31 kg	Download App on:		
Vikt TRP	558 kg	 		
Vikt pall	558 kg			
Statistiskt nr.	9403105800			



## FÖRMONTERAT-SUN-FLEX®EASYDESK ELITE teknisk specifikation-ALLT I EN KARTONG, STATIV & SKIVA

- Statistik APP miljö
- LCD minneskontrollfunktion
- En motor
- 2 delade ben/pelare
- Lägsta höjd 700 mm. Högsta höjd 1165 mm.  
(inkl. bordsskiva)
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Justerbart stativ, bredd 1100-1600 mm.

- Mått bordsskiva: 1200x600x15 mm.
- 5 års garanti
- Djup överdel stativ, 600 mm.
- Djup golvstativ, 680 mm.
- Hastighet 30 mm./sek
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- App på flera språk





Art.nr.	600602	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	36		
GTIN13	7350042900121	3490	
Antal/pall	36	SUN-FLEX®DESKFRAME II, silver/grey	
Vikt st.	21 kg	Download App on:	
Vikt TRP	756 kg	 	
Vikt pall	756 kg.		
Statistiskt nr.	9403105800		



Art.nr.	600702	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	36		
GTIN13	7350042900435	3490	
Antal/pall	36	SUN-FLEX®DESKFRAME II, white	
Vikt st.	21 kg	Download App on:	
Vikt TRP	756 kg	 	
Vikt pall	756 kg		
Statistiskt nr.	9403105800		



Art.nr.	600802	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	36		
GTIN13	7350042900459	3490	
Antal/pall	36	SUN-FLEX®DESKFRAME II, black	
Vikt st.	21 kg	Download App on:	
Vikt TRP	756 kg	 	
Vikt pall	756 kg		
Statistiskt nr.	9403105800		



## SUN-FLEX®DESKFRAME II teknisk specifikation



- Statistik APP miljö
- LCD minneskontrollpanel
- En motor
- 2 delade pelare
- Lägsta höjd 700 mm. Högsta höjd 1150 mm.  
(exkl bordsskiva)
- Statisk belastning 120 kg
- Dynamisk belastning 80 kg
- Justerbart stativ, bredd 1100-1600 mm.
- 3 mm godstjocklek
- 5 års garanti
- Djup överdel stativ, 600 mm.
- Djup golvstativ, 680 mm.
- Hastighet 30 mm./sek
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- App på flera språk







Art.nr.	600606	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	28		
GTIN13	7350042900114	4490	
Antal/pall	28	SUN-FLEX®DESKFRAME VI, silver/grey	
Vikt st.	33 kg	Download App on:	
Vikt TRP	868 kg	 	
Vikt pall	868 kg		
Statistiskt nr.	9403105800		



Art.nr.	600706	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	28		
GTIN13	7350042900503	4490	
Antal/pall	28	SUN-FLEX®DESKFRAME VI, white	
Vikt st.	33 kg	Download App on:	
Vikt TRP	868 kg	 	
Vikt pall	868 kg		
Statistiskt nr.	9403105800		



Art.nr.	600806	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	28		
GTIN13	7350042900596	4490	
Antal/pall	28	SUN-FLEX®DESKFRAME VI, black	
Vikt st.	33 kg	Download App on:	
Vikt TRP	868 kg	 	
Vikt pall	868 kg		
Statistiskt nr.	9403105800		



## SUN-FLEX®DESKFRAME VI teknisk specifikation

- Statistik APP miljö
- LCD minneskontrollpanel
- Dubbla motorer
- 3 delade pelare
- Lägsta höjd 620 mm. Högsta höjd 1250 mm.  
(exkl bordsskiva)
- Statisk belastning 160 kg
- Dynamisk belastning 120 kg
- Justerbart stativ, bredd 1100-1600 mm.
- 3 mm godstjocklek
- 5 års garanti
- Djup överdel stativ, 600 mm.
- Djup golvstativ, 680 mm.
- Hastighet 40 mm./sek
- Gyrobaserad antikollisionsfunktion
- App på flera språk



Art.nr.	600708	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	19		
GTIN13	7350042900336	2490	
Antal/pall	19	<b>SUN-FLEX®EASYDESK PRO, Pure White</b>	
Vikt st.	14,94 kg	- Från sittande till stående på en sekund	
Vikt TRP		- Justera enkelt med en "squeeze"	
Vikt pall	300 kg	- Utan sladdar och el	
Statistiskt nr.	9403105800		




Art.nr.	600808	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	19		
GTIN13	7350042900688	2490	
Antal/pall	19	<b>SUN-FLEX®EASYDESK PRO, Traffic Black</b>	
Vikt st.	14,94 kg	- Från sittande till stående på en sekund	
Vikt TRP		- Justera enkelt med en "squeeze"	
Vikt pall	300 kg	- Utan sladdar och el	
Statistiskt nr.	9403105800		



Art.nr.	620703	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	33		
GTIN13	7350042900695	1690	
Antal/pall	33	<b>SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural White</b>	
Vikt st.	9,5 kg	- Från sittande till stående på en sekund	
Vikt TRP		- Arbetshöjden justeras enkelt	
Vikt pall	340 kg	- Helt utan sladdar och el	
Statistiskt nr.	9403105800	- Perfekt för hemmakontoret	



Art.nr.	620803	Rek.pris	
Transportförp. (TRP)	33		
GTIN13	7350042900701	1690	
Antal/pall	33	<b>SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural Black</b>	
Vikt st.	9,5 kg	- Från sittande till stående på en sekund	
Vikt TRP		- Arbetshöjden justeras enkelt	
Vikt pall	340 kg	- Helt utan sladdar och el	
Statistiskt nr.	9403105800	- Perfekt för hemmakontoret	



Art.nr.	250200	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	30		
GTIN13	7350042900084	2490	
Antal/pall	30	<b>SUN-FLEX®Active (62-71 cm.)</b>	
Vikt st.	5,6 kg	- Aktivt sittande	
Vikt TRP		- Stärker kroppen	
Vikt pall	185 kg	- Ökar blodcirkulationen	
Statistiskt nr.	9403700000	- Ökad variation	



Art.nr.	400305	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	10		
GTIN13	7350042900749	2690	
Antal/pall	160	<b>PROTOUCH™</b>	
Vikt st.	1,5 kg	- Multitouch	
Vikt TRP	20 kg	- Kompatibel med både PC & Mac	
Vikt pall	255 kg	- Inga mekaniska eller rörliga delar	
Statistiskt nr.	84713000/00	- Plug & play	




Art.nr.	400306	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	10		
GTIN13	7350042900060	2790	
Antal/pall	160	<b>PROTOUCH™EF</b>	
Vikt st.	1,5 kg	- Multitouch	
Vikt TRP	20 kg	- Kompatibel med både PC & Mac	
Vikt pall	255 kg	- Inga mekaniska eller rörliga delar	
Statistiskt nr.	84713000/00	- Plug & play, EF =Extended functionality	



Art.nr.	410395	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	8		
GTIN13	7350042901036	1140	
Antal/pall	192	<b>SUN-FLEX®Forearmsupport Pro</b>	
Vikt st.	2,4 kg	- Ultratunn, 11 mm	
Vikt TRP	20,2 kg	- Midjedjup, 40 mm	
Vikt pall	500 kg	- Ställbara fästen i både djup och sidled	
Statistiskt nr.	94039090/90	- Mjukt avlastande konstläder	



Art.nr.	100122	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	45		
GTIN13	7350042900671	390	
Antal/pall	1000	<b>SUN-FLEX®GravityStand</b>	
Vikt st.	0,35 kg	- Portabel, tar mycket liten plats	
Vikt TRP	13,5 kg	- Aluminium, ABS	
Vikt pall	350 kg	- Justerbar höjd, bredd, vinkel	
Statistiskt nr.	9403105800	- Vinklinsbar i 6 olika lägen	



Art.nr.	100123	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	20		
GTIN13	7350042900480	1090	
Antal/pall	1000	<b>SUN-FLEX®Laptopstand Portable</b>	
Vikt st.	0,55 kg	- Låg vikt, 360 g	
Vikt TRP	11,5 kg	- Aluminium	
Vikt pall	590 kg	- Justerbar höjd & bredd	
Statistiskt nr.	94031058/00	- Vinklinsbar i 6 olika lägen	



Art.nr.	455001	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	5		
GTIN13	7350042900640	1690	
Antal/pall	55	<b>SUN-FLEX®Footrest</b>	
Vikt st.	3,26 kg	- Justerbar höjd & vinkel	
Vikt TRP	16,3 kg	- Vadderad supportkudde	
Vikt pall	195 kg	- Rörlig fotplatta - ökad muskelaktivitet	
Statistiskt nr.	94031058/00	- Utmärkt för både sittande och stående arbete	



Art.nr.	800300	Rek.pris	
Transportförop. (TRP)	12		
GTIN13	7350042900824	1140	
Antal/pall	96	<b>SUN-FLEX®Mediback</b>	
Vikt st.	1,7 kg	- Memory foam, stödjande gel	
Vikt TRP	21,8 kg	- Ventilande meshtyg	
Vikt pall	190 kg	- Rejäl storlek	
Statistiskt nr.	94049090/00	- Avlastar hela ländryggen	



Art.nr.	500300	Rek.pris	
Transportförf. (TRP)	3		
GTIN13	7350042900183	2390	
Antal/pall	84	<b>SUN-FLEX®Monitorarm III, 2-10 kg.</b>	
Vikt st.	3,8 kg	- Rotation arm, 360°	
Vikt TRP	12 kg	- All montering sker ovanifrån	
Vikt pall	350 kg	- Vesa 75/100 mm	
Statistiskt nr.	94031058/00	- Fungerar utmärkt till dubbla skärmar	



Art.nr.	500500	Rek.pris	
Transportförf. (TRP)	3		
GTIN13	7350042900565	2590	
Antal/pall	84	<b>SUN-FLEX®Monitorarm III, 9-21 kg.</b>	
Vikt st.	3,8 kg	- Rotation arm, 360°	
Vikt TRP	12 kg	- All montering sker ovanifrån	
Vikt pall	350 kg	- Vesa 75/100 mm	
Statistiskt nr.	94031058/00	- Fungerar utmärkt till dubbla skärmar	



Art.nr.	500302	Rek.pris	
Transportförf. (TRP)	5		
GTIN13	7350042900053	990	
Antal/pall	280	<b>SUN-FLEX®Dual screen rail</b>	
Vikt st.	2,3 kg	- Passar till art.nr. 500300 och 500500	
Vikt TRP	12 kg		
Vikt pall	680 kg		
Statistiskt nr.	94031058/00		



SUN-FLEX AB  
Tegelbruksvägen 1  
SE-517 91 BOLLEBYGD  
SWEDEN



#### ÖVRIGA VILLKOR

<b>Leveranstid:</b>	1-2 dagar efter order. * Beställningsvara, leveranstid enl överenskommelse.
<b>Leveransvillkor:</b>	Ex works Bollebygd, Sweden.
<b>Betalningsvillkor:</b>	
<b>Valuta:</b>	SEK
<b>Garanti:</b>	2 års produktgaranti mot produktfel från fakturadatum, gäller ej slitage. 5 års produktgaranti mot produktfel från fakturadatum på utvalda produkter, gäller ej slitage.
<b>Giltighet:</b>	Fr.o.m. januari 01, 2021- juni 30, 2021
<b>Övrigt:</b>	Specialkampanj kan förekomma. Produktinformation, bilder, manualer etc. <a href="http://www.sun-flex.com">www.sun-flex.com</a>