

# PRISLISTA

## 2023



**Svensktillverkade möbler för offentlig miljö**

**Direktlaminat / PAMU By SONSAB**  
Gravanäsvägen 7, SE- 342 93 Hjortsberga

E- mail: [pamuorder@sonsab.com](mailto:pamuorder@sonsab.com)  
Telefon: +46 472-162 50



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2023

Sid 5 -7

**TRANSJÖ** - Madrasskåp, Garderober och Städskåp - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

Sid 8 - 12

**ULÅS** - Materialskåp och Bokhyllor - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

Sid 13 - 35

**KEXÅS** - Materialskåp och Bokhyllor - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

Sid 36 - 47

**KEXÅS / ULÅS** - Väggsåp, Lågsåp, Lådurts och Bänksåp - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

Sid 48 - 49

**MÅXARP** - Elewagn för 4 till 6 elever - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

**ÅREDA** - Elewagn för 4 till 8 elever - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

**SMULEN** - Elewagn för 4 till 8 elever - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

Sid 50 - 51

**MO** - Förvaringsvagn med backlåda

Sid 52 - 53

**OBY** - Konstnärsvagn

**SALEN** - Mobil boklåda

**NÅS** - Bokvagn

Sid 54 - 61

**VEGBY** - Förvaringsmodul med eller utan rygg

Sid 62 - 63

**LYCKE / HULT** - Ståpulp

Sid 64 - 65

**SIÖVIK** - Klädsåp med förvaring

Sid 66 - 67

**EXHULT** - Klädsåp med hellucka - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

Sid 68 - 71

**EXHULT** - Personalfacksåp - 3 till 15 fack - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

Sid 72- 73

**HÖSSJÖ** - Lärarfacksåp - 6 till 24 fack

Sid 74 - 75

**HJORTSJÖ** - Postfacksåp med klafflucka

Sid 76 - 79

**HYLTE** - Klädhylla/skoställ - Vagg- och Golvmoddell **FORSA** - Vagghängd stöveltork

**LÅSTAD** - Klädkrokslister

**VRET** - Sittbänk, med eller utan skoställ

Sid 80 - 83

**ALVESTA** - Postsorteringsfack, Blankettfack, Exponeringshylla - Godkänd enligt EN 16121:2013 + A1:2018

Sid 84 - 85

**UTNÅS** - Källsorteringssåp

Sid 86 -97

**ÅEKE** - FörvaringssåpA4

Sid 99

**BRIGHT** - Ljusbord

Sid 100-101


- Material information
- Försäljningsvillkor

# TRANSJÖ

Hyllskåp, Linneskåp, Garderobskåp & Städskåp



Linneskåp & Hyllskåp



Städskåp



Garderobskåp



# TRANSJÖ - Garderobskåp



## Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 400/500/600 mm, djup 600 mm och höjd 2100 mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan - 0,8mm ABSlist och lucka - 2,0mm ABSlist. Sockelhöjd 150 mm. lev. inkl. tippskydd. Höger- eller vänsterhängd lucka gångjärn med integrerad dämpning och självstängande - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag - mattkrom.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

**Hyllskåp:** 4st eller 5st flyttbara hyllplan.

**Linneskåp:** 4st flyttbara hyllplan och 3 låga och 1 hög trådkorg eller 14st låga trådkorgar eller 8st höga trådkorgar.

**Garderobskåp:** Hatthylla och 1st klädstång eller Hatthylla och 2st klädstänger eller


Hatthylla, 1st klädstång, 3st låga och 1st hög trådkorg eller Hatthylla, 1st klädstång och 2st låga trådkorgar

**Städsåp:** 1st hyllplan, medicinskåp och 1st städsåpsinredning.

Invändigt mått : Br.360/460/560xDj570xH.1940mm. Samtliga skåp med vit inredning.

**TILLVAL :** Ställfötter och Låsning med Assa regellås 10450

Vid beställning ersätt x med 2=Björk eller 3=Vit och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka



### Hyllskåp - br. 40, 50 & 60cm 4

#### hyllplan

400x600x2100 mm 3171.604.210x 4230:-

500x600x2100 mm 3181.604.210x 4362:-

600x600x2100 mm 3191.604.210x 4562:-

#### 5 hyllplan

400x600x2100 mm 3171.605.210x 4351:-

500x600x2100 mm 3181.605.210x 4529:-

600x600x2100 mm 3191.605.210x 4756:-

### Garderobskåp - br. 40, 50 & 60cm

#### Hatthylla/stång

400x600x2100 mm 3173.601.210x 3796:-

500x600x2100 mm 3183.601.210x 3929:-

600x600x2100 mm 3193.601.210x 4085:-

#### Hatthylla/2stänger

400x600x2100 mm 3173.602.210x 3841:-

500x600x2100 mm 3183.602.210x 3974:-

600x600x2100 mm 3193.602.210x 4118:-

#### Hatthylla/stång/ 2 trådkorgar

400x600x2100 mm 3172.602.210x 4040:-

500x600x2100 mm 3182.602.210x 4251:-



600x600x2100 mm 3192.602.210x 4473:-

#### Hatthylla/stång/4 trådkorgar

400x600x2100 mm 3172.604.210x 5217:-

500x600x2100 mm 3182.604.210x 5406:-

600x600x2100 mm 3192.604.210x 5622:-



### Städsåp - br.60cm

#### medicinskåp/städkorg

600x600x2100 mm 3195.600.210x 7248:-

### Linneskåp - br.60cm 4

#### hyllplan & 4 trådkorgar

600x600x2100 mm 3196.604.210x 6072:-

#### 8 höga trådkorgar

600x600x2100 mm 3196.608.210x 7104:-

#### 14 låga trådkorgar

600x600x2100 mm 3196.614.210x 8780:-

### Tillval ( pris/styck )

#### Ställfötter - 4st

justermån 25 mm 3911.000.00 322:-

#### Assa regellås

10450 3904.310.00 677:-

# TRANSJÖ

## Madrasskåp och Kuddskåp



Madrasskåp för 8st Vikbara madrasser



Kuddskåp för 8st kuddar



Madrasskåp för 5st kuddar  
och vikbara 5st madrasser

Madrasskåp för 5st kuddar och 5st madrasser

## TRANSJÖ - Madrasskåp och Madrass/kuddskåp

### Björk- och vitlaminat.

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan - 0,8mm PPlist och lucka - 2,0mm PPlist. Sockelhöjd 150 mm. lev. inkl. tippskydd. Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängande - öppningsvinkel 110°, Handtag - mattkrom. Vit inredning. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

**Madrasskåp: Bredd 600 mm, djup 600 mm och höjd 2100 mm**

För 5st madrasser - inv. höjd 1450mm, och för 5st kuddar - **Stående**, överst i skåpet eller

**Liggande**, skåpet är förborrat så att man kan välja att placera hyllan överst eller underst i skåpet.

**Madrass/Kuddskåp: Bredd 1000 mm, djup 420 mm och höjd 1390mm**

För 5st vikbara madrasser - inv. höjd 1140mm, och för 5st kuddar

**Madrass/Kuddskåp: Bredd 1000 mm, djup 420 mm och höjd 1390mm**

För 5st vikbara madrasser - inv. höjd 1140mm, och för 5st kuddar


**Kuddskåp: Bredd 600 mm, djup 340 mm och höjd 1200mm**

För 8st kuddar, lucka med infällt handtag.

**Madrasskåp: Bredd 1260 mm, djup 340 mm och höjd 1200mm**

För 8st vikbara madrasser - hylla med stöd i bakkant, lucka med infällt handtag.

### TILLVAL: Ställfötter och gångjärn - 165°




#### Madrasskåp

##### Liggande kuddar

600x600x2100 mm 3199.609.210x 5644:-


##### Stående kuddar

600x600x2100 mm 3198.609.210x 5950:-




#### Madrass- & Kuddskåp, vikbara madrasser

1000x420x1390 mm 3199.429.210x 5556:-



#### Madrasskåp, vikbara madraser

1260x340x1200 mm 3197.349.210x 6660:-



#### Filt & Kuddskåp

600x340x1200 mm 3197.348.210x 4579:-

#### Tillval - pris/skåp

Ställfötter - 4st 3911.000.00 322:-

justermån 25 mm

#### Tilläggs/skåp - Gångjärn-165°

Gångjärn 3st 3199.003 133:-

Gångjärn 6st 3197.006 266:-

# ULÅS

## Materialskåp & Bokhyllor



Materialskåp och Monterskåp med hel front



Bokhylla och Kombiskåp med delad front



# ULÅS, Materialskåp - hel front slät

**Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm  
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett inkl. lås.


**Inredning** : 4st flyttbara hyllplan. LL = Lika Låsning och HN = Unik Låsning / System.

Högerhängd lucka som standard vid enkellucka. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**TILLVAL:** Extra hyllplan och ställfötter.

**ULÅS** kan erhållas med annan inredning - tex. KEXÅS Slöjdska, ring för mer info

**Vid beställning ersätt x med 2=Björk eller 3=Vit**



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.

#### Skåp med 4 hyllplan/ LL

800x320x2100 mm	4100.324.240x	4862:-
800x470x2100 mm	4110.474.240x	5178:-
800x600x2100 mm	4120.604.240x	5717:-

1000x320x2100mm	4000.324.240x	5084:-
1000x470x2100mm	4010.474.240x	5489:-
1000x600x2100 mm	4020.604.240x	6022:-

#### Lås i System/HN

För skåp med unik låsning xxx.xxx.280x

#### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.604L	1432:-

#### Skåp med 4 hyllplan/LL


400x320x2100 mm	4171.324.240x	4063:-
400x470x2100 mm	4171.474.240x	4362:-
400x600x2100 mm	4171.604.240x	4662:-

500x320x2100mm	4181.324.240x	4296:-
500x470x2100mm	4181.474.240x	4584:-
500x600x2100 mm	4181.604.240x	4895:-

600x320x2100mm	4191.324.240x	4423:-
600x470x2100mm	4191.474.240x	4740:-
600x600x2100 mm	4191.604.240x	5112:-

#### Lås i System/HN

För skåp med unik låsning xxx.xxx.280x



Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.

#### Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set om 4st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.4HT	932:-
För skåp - dj.470 mm	3010.4HT	1055:-
För skåp - dj.600 mm	3020.4HT	1754:-

#### Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set om 5st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.5HT	1177:-
För skåp - dj.470 mm	3010.5HT	1321:-
För skåp - dj.600 mm	3020.5HT	2192:-

#### Tillval ( pris/styck )

<b>Ställfötter - 4st</b>	3911.000.00	322:-
--------------------------	-------------	-------

justermån 25 mm

#### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	xxx.280.000x	234:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.400.000x	294:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.550.000x	327:-

#### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	xxx.280.100x	455:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.400.100x	588:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.550.100x	727:-

# ULÅS, Materialskåp - hel front glas eller delad front glas.

## Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett inkl.

lås. Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.

Glaslucka med 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Inredning :** Monterskåp - 4st flyttbara hyllplan.


Vitrinskåp - 1 fast och 3st flyttbara hyllplan, låsning i över och underlucka

LL = Lika Låsning och HN = Unik Låsning / System. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**TILLVAL: Extra hyllplan och ställfötter.**

**Vid beställning ersätt x med 2=Björk eller 3=Vit**

Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.



### Monterskåp - Hel front glas

800x320x2100mm	4101.324.340x	7587:-
800x470x2100mm	4111.474.340x	7925:-
800x600x2100 mm	4121.604.340x	8447:-

1000x320x2100mm	4001.324.340x	7792:-
1000x470x2100mm	4011.474.340x	8203:-
1000x600x2100 mm	4021.604.340x	8741:-

Lås i System / HN Skåp  
med unik låsning

xxxx.xxx.380x

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1432:-

### Vitrinskåp - Delad front glas/lås

800x320x2100mm	4100.324.350x	8236:-
800x470x2100mm	4110.474.350x	8575:-
800x600x2100 mm	4120.604.350x	9124:-


1000x320x2100mm	4000.324.350x	8486:-
1000x470x2100mm	4010.474.350x	8952:-
1000x600x2100 mm	4020.604.350x	9457:-

Lås i System / HN Skåp  
med unik låsning

xxxx.xxx.390x

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1432:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.405 mm  
och underdel ca.330 mm

### Tillval ( pris/styck )

Ställfötter - 4st 3911.000.00 322:-  
justermån 25 mm

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.000x	233:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.000x	294:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.000x	327:-

### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.L00x	455:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.L00x	588:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.L00x	727:-

## ULÅS, Materialskåp - delad front slät/slät eller delad front glas/slät

### Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka- gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett inkl. lås.

Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.

Glaslucka - 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.


**Inredning:** 1 fast Och 3st flyttbara hyllplan. LL = Lika Låsning och HN = Unik Låsning/system.

Låsning i över och underlucka. Tillägg för lamellhyllplan = tillägg/skåp.

**TILLVAL:** Extra hyllplan och ställfötter.

**Vid beställning ersätt x med 2=Björk eller 3=Vit**

Invändigt mått:  
Br. 762/962 mm  
Dj. 295/445/575 mm  
H. överdel ca. 405 mm och  
underdel ca. 330 mm



### Kombiskåp - Delad front slät/slät

800x320x2100mm	4100.324.450x	5683:-
800x470x2100mm	4110.474.450x	6027:-
800x600x2100 mm	4120.604.450x	6427:-

1000x320x2100mm	4000.324.450x	5972:-
1000x470x2100mm	4010.474.450x	6083:-
1000x600x2100 mm	4020.604.450x	6960:-

### Lås i System / HN Skåp med unik låsning

xxxx.xxx.490x

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1432:-

### Kombiskåp- Delad front glas/slät

800x320x2100mm	4100.324.550x	7026:-
800x470x2100mm	4110.474.550x	7393:-
800x600x2100 mm	4120.604.550x	7937:-


1000x320x2100mm	4000.324.550x	7393:-
1000x470x2100mm	4010.474.550x	7848:-
1000x600x2100 mm	4020.604.550x	8347:-

### Lås i System / HN

Skåp med unik låsning xxxx.xxx.590x

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1432:-



Invändigt mått:  
Br. 762/962 mm  
Dj. 295/445/575 mm  
H. överdel ca. 405 mm och  
underdel ca. 330 mm

### Tillval ( pris/styck )

<b>Ställfötter - 4st</b> justermån 25 mm	3911.000.00	322:-
---	-------------	-------

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.000x	233:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.000x	294:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.000x	327:-

### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.L00x	455:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.L00x	588:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.L00x	727:-

# ULÅS, Bokhylla - öppen eller öppen/slät



**Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan - 0,8mm PPlist

och lucka - 2,0 mm PPlist. Sockelhöjd 150 mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag mattkrom.


**Bokhylla** : 4st flyttbara hyllplan.

**Bokhylla med lucka** : 1st fast hyllplan och 3st flyttbara hyllplan.

Höger- eller vänsterhängd lucka för bredd 400/500/600mm

**TILLVAL: ULÅS: Symo Regellås - Lika Låsning eller Låsning i system, huvudnyckel och ställfötter.**

**Vid beställning ersätt x med 2=Björk eller 3=Vit och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.**




Invärdig höjd  
mellan hyllplan:  
5 hyllfack ca.360mm

## Bokhylla med 4 hyllplan

400x300x2100 mm	3322.304.100x	2964:-
400x450x2100 mm	3322.454.100x	3358:-
400x580x2100 mm	3322.584.100x	4040:-
500x300x2100mm	3323.304.100x	3080:-
500x450x2100mm	3323.454.100x	3497:-
500x580x2100 mm	3323.584.100x	4179:-
600x300x2100mm	3324.304.100x	3158:-
600x450x2100mm	3324.454.100x	3752:-
600x580x2100 mm	3324.584.100x	4318:-
800x300x2100mm	3311.304.100x	3441:-
800x450x2100mm	3311.454.100x	4018:-
800x580x2100 mm	3311.584.100x	4690:-
1000x300x2100mm	3309.304.100x	3807:-
1000x450x2100mm	3309.454.100x	4418:-
1000x580x2100 mm	3309.584.100x	5040:-

## Bokhylla öppen/slät

400x320x2100 mm	3322.324.110x	3791:-
400x470x2100 mm	3322.474.110x	4318:-
400x600x2100 mm	3322.604.110x	4923:-
500x320x2100 mm	3323.324.110x	3924:-
500x470x2100 mm	3323.474.110x	4457:-
500x600x2100 mm	3323.604.110x	5211:-
600x320x2100 mm	3324.324.110x	3952:-
600x470x2100 mm	3324.474.110x	4623:-
600x600x2100 mm	3324.604.110x	5495:-
800x320x2100 mm	3311.324.110x	4629:-
800x470x2100 mm	3311.474.110x	5162:-
800x600x2100 mm	3311.604.110x	6205:-
1000x320x2100 mm	3309.324.110x	4923:-
1000x470x2100 mm	3309.474.110x	5705:-
1000x600x2100 mm	3309.604.110x	6777:-



Invärdig höjd  
mellan hyllplan  
överdel ca.405 mm  
underdel ca.330 mm

## Tillval ( pris/styck )

<b>ULÅS - Regellås</b>		
Lika låsning LL	3905.300.00	377:-
Låsning i system HN	3905.300.01	377:-
Huvudnyckel Symo	3905.210.00	261:-

## Tillval ( pris/styck )

<b>Ställfötter - 4st</b>	3911.000.00	322:-
justermån 25 mm		

## Extra Lamellhyllplan

För skåp - dj.300 mm	xxx.290.000x	455:-
För skåp - dj.450 mm	xxx.400.000x	588:-
För skåp - dj.580 mm	xxx.550.000x	727:-



# KEXÅS

Materialskåp och Bokhylla - br.400/500/600 mm



## KEXÅS, Materialskåp - hel front slät

**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 400/500/600 mm, **djup** 300/450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan - 0,8mm PPlist och lucka - 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.


Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

**Inredning** : 4st eller 5st flyttbara hyllplan. Höger- eller vänsterhängd lucka.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika Låsning* säkerhetshandtag och ställfötter. \* *Ej fristående artikel.*

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.**

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.




### Skåp med 4 hyllplan

400x320x2100 mm	3171.324.230x	4118:-
400x470x2100 mm	3171.474.230x	4412:-
400x600x2100 mm	3171.604.230x	4706:-
500x320x2100 mm	3181.324.230x	4346:-
500x470x2100 mm	3181.474.230x	4629:-
500x600x2100 mm	3181.604.230x	4945:-
600x320x2100 mm	3191.324.230x	4462:-
600x470x2100 mm	3191.474.230x	4779:-
600x600x2100 mm	3191.604.230x	5162:-

### Skåp med 5 hyllplan

400x320x2100 mm	3171.325.230x	4185:-
400x470x2100 mm	3171.475.230x	4496:-
400x600x2100 mm	3171.605.230x	5073:-
500x320x2100 mm	3181.325.230x	4423:-
500x470x2100 mm	3181.475.230x	4751:-
500x600x2100 mm	3181.605.230x	5073:-
600x320x2100 mm	3191.325.230x	4540:-
600x470x2100 mm	3191.475.230x	4884:-
600x600x2100 mm	3191.605.230x	5278:-



Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.300 mm.

### Tillval ( pris/styck )

*Lika låsning*

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 655:-

*Olika låsning*

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 655:-

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1199:-

### Tillval ( pris/styck )

Ställfötter - 4st 3911.000.00 322:-  
justermån 25 mm

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 233:-  
För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 295:-  
För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 327:-

## KEXÅS, Materialskåp - hel front glas eller delad front glas/glas

### Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 400/500/600mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm  
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett-handtag - Fix 550.

Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan. Glaslucka med 4mm härdat glas i överdel och underdel, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.


**Inredning :** Monterskåp - 4st flyttbara hyllplan. Vitrinskåp - 1st fast och 3st flyttbara hyllplan.

Höger- eller vänsterhängd lucka.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag

Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning. Säkerhetshandtag\* och ställfötter.\* Ej fristående artikel.

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.

#### Monterskåp - Hel front glas

400x320x2100 mm	3170.324.330x	5544:-
400x470x2100 mm	3170.474.330x	5828:-
400x600x2100 mm	3170.604.330x	6144:-
500x320x2100mm	3180.324.330x	5628:-
500x470x2100mm	3180.474.330x	5955:-
500x600x2100 mm	3180.604.330x	6277:-
600x320x2100mm	3190.324.330x	6072:-
600x470x2100mm	3190.474.330x	6421:-
600x600x2100 mm	3190.604.330x	6815:-

#### Vitrinskåp - Delad front glas/glas

400x320x2100 mm	3171.324.330x	5939:-
400x470x2100 mm	3171.474.330x	6249:-
400x600x2100 mm	3171.604.330x	6577:-
500x320x2100 mm	3181.324.330x	6038:-
500x470x2100 mm	3181.474.330x	6388:-
500x600x2100 mm	3181.604.330x	6710:-
600x320x2100mm	3191.324.330x	6588:-
600x470x2100mm	3191.474.330x	6782:-
600x600x2100 mm	3191.604.330x	7370:-



Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.405 mm och  
underdel ca.330 mm

#### Tillval ( pris/styck )

Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1310:-

Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1310:-

#### Tillval ( pris/styck )

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1199:-

Ställfötter - 4st justermån 25 mm 3911.000.00 322:-

#### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 233:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 295:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 327:-



## KEXÅS, Materialskåp - delad front slät/slät eller delad front glas/slät

**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd 400/500/600mm, djup 300/450/580mm + 20 mm** för skåp med lucka och **höjd 2100mm**

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett-handtag - Fix 550.

Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.


Glaslucka med 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Inredning** : 1st fast och 3st flyttbara hyllplan. Höger- eller vänsterhängd lucka.

**TILLVAL: Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag**  
**Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning. Säkerhetshandtag\* och ställfötter - \* Ej fristående artikel.**

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.**

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.405 mm och  
underdel ca.330 mm




### Kombiskåp - Delad front slät/slät

400x320x2100 mm	3171.324.430x	4512:-
400x470x2100 mm	3171.474.430x	4817:-
400x600x2100 mm	3171.604.430x	5162:-
500x320x2100 mm	3181.324.430x	4629:-
500x470x2100 mm	3181.474.430x	4962:-
500x600x2100 mm	3181.604.430x	5317:-
600x320x2100 mm	3191.324.430x	4684:-
600x470x2100 mm	3191.474.430x	5128:-
600x600x2100 mm	3191.604.430x	5550:-

### Kombiskåp - Delad front glas/slät

400x320x2100 mm	3171.324.530x	5289:-
400x470x2100 mm	3171.474.530x	5589:-
400x600x2100 mm	3171.604.530x	5894:-
500x320x2100 mm	3181.324.530x	5395:-
500x470x2100 mm	3181.474.530x	5744:-
500x600x2100 mm	3181.604.530x	6083:-
600x320x2100mm	3191.324.530x	5905:-
600x470x2100mm	3191.474.530x	6438:-
600x600x2100 mm	3191.604.530x	6677:-



Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.405 mm och  
underdel ca.330 mm

### Tillval ( pris/styck )

*Lika låsning*

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1310:-

*Olika låsning*

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1310:-

### Tillval ( pris/styck )

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1199:-

Ställfötter - 4st justermån 25 mm 3911.000.00 322:-

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 233:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 295:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 327:-

# KEXÅS

Materialskåp och Bokhylla - br.800/1000mm



# KEXÅS, Materialskåp - hel front slät



## Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vitt rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.


Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

**Inredning :** 4st eller 5st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika Låsning*

**Säkerhetshandtag\* och ställfötter. \* ej fristående artikel**

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit**



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.

### Skåp med 4 hyllplan

800x320x2100 mm	3100.324.230x	4906:-
800x470x2100 mm	3110.474.230x	5223:-
800x600x2100 mm	3120.604.230x	5761:-

1000x320x2100mm	3000.324.230x	5139:-
1000x470x2100mm	3010.474.230x	5528:-
1000x600x2100 mm	3020.604.230x	6072:-

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.604L	1432:-

### Skåp med 5 hyllplan

800x320x2100 mm	3100.325.230x	5017:-
800x470x2100 mm	3110.475.230x	5378:-
800x600x2100 mm	3120.605.230x	5911:-

1000x320x2100mm	3000.325.230x	5250:-
1000x470x2100mm	3010.475.230x	5705:-
1000x600x2100 mm	3020.605.230x	6260:-

### Tillägg/skåp - 5 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.325L	1043:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.475L	1288:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.605L	1793:-

### Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set


#### om 4st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.4HT	932:-
För skåp - dj.470 mm	3010.4HT	1054:-
För skåp - dj.600 mm	3020.4HT	1754:-

#### Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set

#### om 5st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.5HT	1177:-
För skåp - dj.470 mm	3010.5HT	1321:-
För skåp - dj.600 mm	3020.5HT	2192:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.300 mm.

### Tillval ( pris/styck )

#### Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 655:-

#### Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 655:-

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1199:-

### Tillval ( pris/styck )

Ställfötter - 4st 3911.000.00 322:-  
justermån 25 mm

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 216:-  
För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 294:-  
För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 327:-

### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.L00x 455:-  
För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.L00x 588:-  
För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.L00x 727:-

## KEXÅS, Materialskåp - hel front glas eller delad front glas/glas

### Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett-handtag - Fix 550.


Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan. Glaslucka med 4mm härdat glas i överdel och underdel, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Inredning :** Monterskåp - 4st flyttbara hyllplan. Vitrinskåp - 1st fast och 3st flyttbara hyllplan.

Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**TILLVAL: Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag**  
**Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning. Säkerhetshandtag\* och ställfötter. \* Ej fristående artikel.**

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.

#### Monterskåp - Hel front glas

800x320x2100 mm	3101.324.330x	7487:-
800x470x2100 mm	3111.474.330x	7920:-
800x600x2100 mm	3121.604.330x	8347:-

1000x320x2100 mm	3001.324.330x	7692:-
1000x470x2100 mm	3011.474.330x	8103:-
1000x600x2100 mm	3021.604.330x	8636:-

#### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1432:-


#### Vitrinskåp - Delad front glas/glas

800x320x2100 mm	3100.324.330x	8142:-
800x470x2100 mm	3110.474.330x	8469:-
800x600x2100 mm	3120.604.330x	9019:-

1000x320x2100 mm	3000.324.330x	8386:-
1000x470x2100 mm	3010.474.330x	8847:-
1000x600x2100 mm	3020.604.330x	9357:-

#### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1432:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.405 mm och  
underdel ca.330 mm

#### Tillval (pris/styck)

##### Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1310:-

##### Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1310:-

#### Tillval (pris/styck)

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko Cylinder 3910.000.00 1199:-

Ställfötter - 4st justermån 25 mm 3911.000.00 322:-

#### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 233:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 294:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 327:-

#### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.L00x 455:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.L00x 588:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.L00x 727:-

# KEXÅS, Materialskåp - delad front slät/slät eller delad front glas/slät



## Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka- gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett-handtag - Fix 550.


Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.

Glaslucka - 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Inredning:** 1st fast och 3st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan = tillägg/skåp.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag  
Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning. Säkerhetshandtag\* och ställfötter.\* Ej fristående artikel.

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.405 mm och  
underdel ca.330 mm

### Kombiskåp - Delad front slät/slät

800x320x2100 mm	3100.324.430x	5550:-
800x470x2100 mm	3110.474.430x	5894:-
800x600x2100 mm	3120.604.430x	6288:-

1000x320x2100 mm	3000.324.430x	5844:-
1000x470x2100 mm	3010.474.430x	6321:-
1000x600x2100 mm	3020.604.430x	6838:-

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1432:-


### Kombiskåp- Delad front glas/slät

800x320x2100 mm	3100.324.530x	6926:-
800x470x2100 mm	3110.474.530x	7276:-
800x600x2100 mm	3120.604.530x	7809:-

1000x320x2100 mm	3000.324.530x	7276:-
1000x470x2100 mm	3010.474.530x	7720:-
1000x600x2100 mm	3020.604.530x	8220:-

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	833:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1032:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1432:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.405 mm  
och underdel ca.330 mm

### Tillval ( pris/styck )

Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1310:-

Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1310:-

### Tillval ( pris/styck )

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1199:-

Ställfötter - 4st justermån 25 mm 3911.000.00 322:-

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 233:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 294:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 327:-

### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.L00x 455:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.L00x 588:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.L00x 727:-

# KEXÅS, Bokhylla - öppen eller öppen/slät

**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 400/500/600mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan - 0,8mm PPlist

och lucka - 2,0 mm PPlist. Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.


Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag mattkrom.

**Bokhylla** : 4st eller 5st flyttbara hyllplan.

**Bokhylla med lucka** : 1st fast och 3st flyttbara hyllplan. Höger- eller vänsterhängd lucka.

**TILLVAL:** **Abloy Vridcylinderlås** - *Lika Låsning* eller *Olika Låsning*. **Ställfötter**.

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.**



Invändig höjd  
mellan hyllplan:  
5 hyllfack ca.360 mm  
6 hyllfack ca.300 mm

## Bokhylla med 4 hyllplan

400x300x2100 mm	3322.304.100x	2964:-
400x450x2100 mm	3322.454.100x	3358:-
400x580x2100 mm	3322.584.100x	4040:-

500x300x2100 mm	3323.304.100x	3080:-
500x450x2100 mm	3323.454.100x	3497:-
500x580x2100 mm	3323.584.100x	4179:-

600x300x2100 mm	3324.304.100x	3158:-
600x450x2100 mm	3324.454.100x	3752:-
600x580x2100 mm	3324.584.100x	4318:-

## Bokhylla med 5 hyllplan

400x300x2100 mm	3322.305.100x	3125:-
400x450x2100 mm	3322.455.100x	3574:-
400x580x2100 mm	3322.585.100x	4274:-

500x300x2100 mm	3323.305.100x	3263:-
500x450x2100 mm	3323.455.100x	3713:-
500x580x2100 mm	3323.585.100x	4557:-


600x300x2100 mm	3324.305.100x	3363:-
600x450x2100 mm	3324.455.100x	3974:-
600x580x2100 mm	3324.585.100x	4618:-

## Bokhylla öppen/slät

400x320x2100 mm	3322.324.110x	3791:-
400x470x2100 mm	3322.474.110x	4318:-
400x600x2100 mm	3322.604.110x	4923:-

500x320x2100 mm	3323.324.110x	3924:-
500x470x2100 mm	3323.474.110x	4457:-
500x600x2100 mm	3323.604.110x	5211:-

600x320x2100 mm	3324.324.110x	3952:-
600x470x2100 mm	3324.474.110x	4618:-
600x600x2100 mm	3324.604.110x	5495:-



Invändig höjd  
mellan hyllplan  
överdel ca.405 mm  
underdel ca.330 mm

## Tillval ( pris/styck )

*Lika låsning*

**Vridcylinderlås - LL** 3901.000.04 655:-

*Olika låsning*

**Vridcylinderlås - OL** 3901.000.06 655:-

## Tillval ( pris/styck )

**Ställfötter - 4st**

justermån 25 mm 3911.000.00 322:-

**Extra Lamellhyllplan**

För skåp - dj.300 mm 3xxx.290.000x 455:-

För skåp - dj.450 mm 3xxx.400.000x 588:-

För skåp - dj.580 mm 3xxx.550.000x 727:-

## KEXÅS, Bokhylla - öppen hylla eller öppen/slät

### Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad hdf lamell.

Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.


Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag.

**Bokhylla** : 4st eller 5st flyttbara lamellhyllplan.

**Bokhylla med lucka** : 1st fast och 3st flyttbara lamellhyllplan.

TILLVAL: **Abloy Vridcylinderlås** - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika Låsning*. **Ställfötter**.

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit



Invändigt mått mellan  
hyllplanen:  
5 hyllfack - ca.365 mm  
6 hyllfack - ca.300 mm

#### Bokhylla med 4 hyllplan

800x300x2100 mm	3311.304.100x	3441:-
800x450x2100 mm	3311.454.100x	4018:-
800x580x2100 mm	3311.584.100x	4690:-

1000x300x2100 mm	3309.304.100x	3807:-
1000x450x2100 mm	3309.454.100x	4418:-
1000x580x2100 mm	3309.584.100x	5039:-

#### Bokhylla med 5 hyllplan


800x300x2100 mm	3311.305.100x	3674:-
800x450x2100 mm	3311.455.100x	4340:-
800x580x2100 mm	3311.585.100x	5095:-

1000x300x2100 mm	3309.305.100x	4096:-
1000x450x2100 mm	3309.455.100x	4784:-
1000x580x2100 mm	3309.585.100x	5489:-

#### Bokhylla öppen/slät

800x320x2100 mm	3311.324.110x	4629:-
800x470x2100 mm	3311.474.110x	5162:-
800x600x2100 mm	3311.604.110x	6205:-

1000x320x2100 mm	3309.324.110x	4923:-
1000x470x2100 mm	3309.474.110x	5705:-
1000x600x2100 mm	3309.604.110x	6777:-



Invärdig höjd  
mellan hyllplan  
överdel ca.405 mm  
underdel ca.330 mm

#### Tillval ( pris/styck )

*Lika låsning*

**Vridcylinderlås - LL** 3901.000.04 655:-

*Olika låsning*

**Vridcylinderlås - OL** 3901.000.06 655:-

#### Tillval ( pris/styck )

**Ställfötter - 4st**

justermån 25 mm 3911.000.00 322:-

**Extra hyllplan/lamell**

För skåp - dj.300 mm 3xxx.280.L00x 455:-

För skåp - dj.450 mm 3xxx.400.L00x 588:-

För skåp - dj.580 mm 3xxx.550.L00x 727:-

# KEXÅS

Materialsåp låg, br.800/1000mm





# KEXÅS, Materialskåp - hel front slät eller öppen hylla

**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 1390mm

Stomme och lucka - 19 mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Skåp - Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Bokhylla, - 19mm lamellhyllplan, bok, björk eller vitdekor. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.


**Materialskåp** : 2st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**Bokhylla** : 2st eller 3st flyttbara lamellhyllplan.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika Låsning*.

**Säkerhetshandtag\*** och ställfötter. \* *Ej fristående artikel.*

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit**



## Skåp med 2 hyllplan

800x320x1390 mm	3160.322.230x	4257:-
800x470x1390 mm	3160.472.230x	4551:-
800x600x1390 mm	3160.602.230x	4895:-

1000x320x1390 mm	3060.322.230x	4446:-
1000x470x1390 mm	3060.472.230x	4745:-
1000x600x1390 mm	3060.602.230x	5145:-

## Tillägg/skåp - 2st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.322L	427:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.472L	527:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.602L	722:-

## Bokhylla med 2 hyllplan


800x300x1390 mm	3305.302.100x	2775:-
800x450x1390 mm	3305.452.100x	3147:-
800x580x1390 mm	3305.582.100x	3563:-

1000x300x1390 mm	3307.302.100x	2925:-
1000x450x1390 mm	3307.452.100x	3319:-
1000x580x1390 mm	3307.582.100x	3807:-

## Bokhylla med 3 hyllplan

800x300x1390 mm	3305.303.100x	2997:-
800x450x1390 mm	3305.453.100x	3424:-
800x580x1390 mm	3305.583.100x	3963:-

1000x300x1390 mm	3307.303.100x	3219:-
1000x450x1390 mm	3307.453.100x	3685:-
1000x580x1390 mm	3307.583.100x	4274:-



## Tillval (pris/styck)

*Lika låsning*

Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	655:-
-----------------------	-------------	-------

*Olika låsning*

Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	655:-
-----------------------	-------------	-------

*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1199:-
--	-------------	--------

## Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st	3911.000.00	322:-
-------------------	-------------	-------

justermån 25 mm

Extra hyllplan/spån För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	233:-
--	---------------	-------

För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	294:-
----------------------	---------------	-------

För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	327:-
----------------------	---------------	-------

Extra hyllplan/lamell	3xxx.280.100x	455:-
-----------------------	---------------	-------

För skåp - dj.300 mm	3xxx.400.100x	588:-
----------------------	---------------	-------

För skåp - dj.450 mm	3xxx.550.100x	727:-
----------------------	---------------	-------

För skåp - dj.580 mm	3xxx.550.100x	727:-
----------------------	---------------	-------

# KEXÅS

Materialskåp och Bokhylla - br.800/1000mm



# KEXÅS, Materialskåp och Bokhylla - 10 fack eller 12 fack

## Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Sockelhöjd 150 mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.


Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolethandtag - Fix 550.

Skåp - Vita hyllplan med vitkantlist och Bokhylla - 19mm lamellhyllplan, bok, björk och vitdekor.

**Inredning:** 10 fack - mellansida och 8st flyttbara hyllplan eller 12 fack - mellansida och 10st flyttbara hyllplan.

**TILLVAL:** Abloy Vridcylinderlås - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika Låsning*.

**Säkerhetshandtag\*** och **ställfötter**. \* *Ej fristående artikel*



Invändigt höjd mått  
mellan hyllplanen:  
5 hyllfack - ca.365 mm  
6 hyllfack - ca.300 mm

### Skåp - 10 fack

800x470x2100 mm	3134.479.230x	6527:-
800x600x2100 mm	3134.609.230x	7187:-

1000x470x2100 mm	3034.479.230x	6527:-
1000x600x2100 mm	3034.609.230x	7187:-

### Skåp - 12 fack

800x470x2100 mm	3140.479.230x	7670:-
800x600x2100 mm	3140.609.230x	8603:-

1000x470x2100 mm	3040.479.230x	7670:-
1000x600x2100 mm	3040.609.230x	8603:-

### Bokhylla - 10 fack


800x300x2100 mm	3312.309.100x	4623:-
800x450x2100 mm	3312.459.100x	5162:-
800x580x2100 mm	3312.589.100x	6144:-

1000x300x2100 mm	3313.309.100x	5017:-
1000x450x2100 mm	3313.459.100x	5744:-
1000x580x2100 mm	3313.589.100x	6621:-

### Bokhylla - 12 fack

800x300x2100 mm	3314.309.100x	5039:-
800x450x2100 mm	3314.459.100x	5644:-
800x580x2100 mm	3314.589.100x	6616:-

1000x300x2100 mm	3315.309.100x	5517:-
1000x450x2100 mm	3315.459.100x	6316:-
1000x580x2100 mm	3315.589.100x	7193:-



Invändigt höjd mått  
mellan hyllplanen:  
5 hyllfack - ca.365 mm  
6 hyllfack - ca.300 mm

### Tillval ( pris/styck )

*Lika låsning*

Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	655:-
-----------------------	-------------	-------

*Olika låsning*

Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	655:-
-----------------------	-------------	-------

### Ställfötter - 4st

justermån 25 mm	3911.000.00	322:-
-----------------	-------------	-------

### Tillval ( pris/styck )

**Extra hyllplan halvbredd**

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	233:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	294:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	327:-

# KEXÅS

## Materialskåp - Ett skåp olika inredningar



Klädskåp med förvaring, Klädsåp, och Hyll- & Backskåp



Slöjdsåp, Textil/Tygskåp, Verktygssåp och Musikskåp



## KEXÅS, Materialskåp - hel front slät

**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 1000mm, **djup** 450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Inredning tillverkas i vitlaminat. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

**Materialskåp m.lådor** :2st flyttbara hyllplan, 1st fast hyllplan och 12st ställådor med dämpning och träfronter.

**Verktygsskåp** :1st verktygstavla 960x960 mm inkl. kroksats 25 pack och 12st ställådor med dämpning och träfronter

**Musikskåp**: 4 fasta fack för gitarer, 2 fack med innermått 10 cm, 2 fack med innermått 14 cm, höjd 100 cm.

2st flyttbara hyllor.


**Textil slöjdsåp** :Mellansida , 10st hyllplan med avdelare, 2 hyllfack och 8st ställådor med dämpning och träfronter.

**Tygsskåp** : 1st fast hyllplan och 7st hyllplan på rullexpansion - delutdrag.

**TILLVAL: Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning**

**Säkerhetshandtag\* och ställfötter. \* Ej fristående artikel.**

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit**



**Hyll/Backskåp inkl. 12st ställådor med dämpning och träfronter**

1000x470x2100 mm 3010.473.230x 11022:-

**Verktygsskåp inkl. 12st ställådor med dämpning och träfronter**


1000x470x2100 mm 3042.479.230x 16239:-

**Musikskåp**

1000x600x2100 mm 3045.609.230x 9241:-

**Slöjdsåp**  
1000x470x2100cm 3035.479.230x 11738:-

**Tygssåp**  
1000x470x2100 mm 3036.479.230x 8042:-  
1000x600x2100 mm 3036.609.230x 8414:-



**Tillval ( pris/styck )**

**Tryckcylinderlås - LL**  
Lika låsning 3900.000.04 655:-

**Tryckcylinderlås - OL**  
Olika låsning 3900.000.06 655:-

**\*Säkerhetshandtag 835s** 3910.000.00 1199:-  
för Assa/Ruko cylinder

**Ställfötter - 4st j** 3911.000.00 322:-  
ustermån 25 mm

## KEXÅS, Klädskap - hel front slät

**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 400/500/600/800/1000mm, **djup** 450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vit kantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

**Klädskap - enkellucka:** 1st flyttbart hyllplan och 1st klädstång med enkelkrok eller 2st flyttbara hyllplan och 2st klädstänger med enkelkrokar. Vänster- eller högerhängd lucka.


**Klädskap:** 1st flyttbart hyllplan och 1st klädstång med enkelkrokar.

**Klädskap med förvaring:** Mellansida, 6st flyttbara hyllplan och 1st klädstång med enkelkrokar.

**TILLVAL: Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning.**

**Säkerhetshandtag\* och ställfötter. \* Ej Fristående artikel.**

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.**



### 1 hyllplan & 1 stång

400x470x2100 mm	3173.471.230x	4312:-
400x600x2100 mm	3173.601.230x	4584:-

500x470x2100 mm	3183.471.230x	4429:-
500x600x2100 mm	3183.601.230x	4740:-

600x470x2100 mm	3193.471.230x	4551:-
600x600x2100 mm	3193.601.230x	4906:-

### 2 hyllplan & 2 stänger

400x470x2100 mm	3173.479.230x	4695:-
400x600x2100 mm	3173.609.230x	4984:-

500x470x2100 mm	3183.479.230x	4817:-
500x600x2100 mm	3183.609.230x	5128:-


600x470x2100 mm	3193.479.230x	4956:-
600x600x2100 mm	3193.609.230x	5339:-

<b>Klädskap</b> 800x470x2100 mm	3130.471.230x	5178:-
800x600x2100 mm	3130.601.230x	5644:-

1000x470x2100 mm	3030.471.230x	5178:-
1000x600x2100 mm	3030.601.230x	5644:-

<b>Klädskap m. förvaring</b>		
800x470x2100 mm	3130.479.230x	6410:-
800x600x2100 mm	3130.609.230x	6982:-

1000x470x2100 mm	3030.479.230x	6410:-
1000x600x2100 mm	3030.609.230x	6982:-



### Tillval ( pris/styck )

<i>Lika låsning</i>		
<b>Tryckcylinderlås - LL</b>	3900.000.04	655:-

<i>Olika låsning</i>		
<b>Tryckcylinderlås - OL</b>	3900.00.06	655:-

<b>*Säkerhetshandtag 835s</b>		
för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1199:-

### Tillval ( pris/styck )

<b>Ställfötter - 4st</b>		
justermån 25 mm	3911.000.00	322:-

<b>Extra hyllplan</b>		
För skåp dj.470 mm	31x1.400.000x	233:-
För skåp dj.600 mm	31x1.550.000x	250:-



# KEXÅS

## Materialskåp - Ett skåp olika inredningar !

Hyll & Backskåp, Fack/Backskåp och Blanke



Sybehörsskåp, Garn/Backskåp och Garn/Hyllskåp





## KEXÅS, Materialskåp - delad front slät/slät

**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 1000mm, **djup** 450mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Inredning tillverkas i vitlaminat. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° spanjolett-handtag - Fix 550 i överluckan och bygelhandtag i underluckan.

**Hyll & Backskåp:** Överdel - 2st flyttbara hyllplan. Underdel - 12st ställådor med dämpning och träfronter.

**Fack & Backskåp:** Mellansida, 6st flyttbara hyllplan och 4st ställådor med dämpning och träfronter.

**Blankettskåp:** Överdel - Blankettinsats med 32 st fack, inv.mått br.220\*dj.370\*h.84 mm.

Underdel - mellansida 2st flyttbara hyllplan och 4st ställådor med dämpning och träfronter.

**Sybehörsskåp:** 2st flyttbara hyllplan - dj.400 mm och 5st flyttbara hyllplan - dj.280 mm.

På luckorna - 4st boxar med totalt 78st utdragbara lådor - 1\*36 st, 2\*18 st och 1\*6 st.


**Garnfackskåp:** Överdel - Garninsats med 24st fack, inv.mått br.190\*dj.370\*h.180 mm.

Underdel - 12st ställådor med dämpning och träfronter eller med 1st flyttbart hyllplan.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag

Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning Säkerhetshandtag och ställfötter - \* Ej fristående artikel.

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit



**Hyll & Backskåp inkl. 12st ställådor med dämpning och träfronter**

1000x470x2100 mm 3010.473.430x 11833:-

**Fack & Backskåp**

1000x470x2100 mm 3038.479.430x 12155:-

**Blankettskåp**

1000x470x2100 mm 3041.479.430x 11255:-

**Sybehörsskåp**


1000x470x2100 mm 3044.479.430x 13531:-

**Garn & Backskåp inkl. 12st ställådor med dämpning och träfronter**

1000x470x2100 mm 3043.479.430x 13958:-

**Garn & Hyllskåp**

1000x470x2100 mm 3039.479.430x 8603:-



**Tillval (pris/styck)**

Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1310:-

Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 655:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1310:-

**Tillval (pris/styck)**

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder

3910.000.00 1199:-

**Ställfötter - 4st**

justermån 25 mm

3911.000.00 322:-

# KEXÅS/ULÅS

## Elevskåp



6 st låsbara fack ,  
mellansida & 6 hyllplan

3st låsbara parluckor ,  
mellansida & 6 hyllplan



4st låsbara parluckor,  
4st hyllplan

## KEXÅS och ULÅS - Elevskåp / Fackskåp

### Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 1000mm, djup 450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° och regellås.

**KEXÅS** - välj mellan: *Abloy Vridcylindrlås* - Lika Låsning LL eller *Assa regellås 10450* - Låsning i system HN.

**ULÅS** - *Symo regellås* - Låsning i system HN.

**Elevskåp - 3 parluckor** : Mellansida och 6st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.470\*Dj.440/570\*H.640 mm

**Elevskåp - 4 fackluckor** : Mellansida och 4st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.470\*Dj.440/570\*H.640 mm




**Elevskåp - 6 fackluckor** : Mellansida och 6st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.470\*Dj.440/570\*H.640 mm

**Elevskåp - 8 fackluckor** : Mellansida och 8st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.470\*Dj.440/570\*H.475 mm

**Elevskåp - 4 parluckor** : 4 st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.960\*Dj.440/570\*H.475 mm

TILLVAL: Huvudnyckel och ställfötter.

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit



#### 3 parluckor / Abloy LL

1000x470x2100 mm 3031.473.220x 9424:-

1000x600x2100 mm 3031.603.220x 9951:-

#### 3 parluckor / Assa HN

1000x470x2100 mm 3031.473.820x 8669:-

1000x600x2100 mm 3031.603.820x 9241:-

#### 3 parluckor / Symo lås

1000x470x2100 mm 4031.473.240x 8447:-

1000x600x2100 mm 4031.603.240x 8880:-

#### 4 låsbara fack / Abloy LL

1000x470x1455 mm 3032.474.220x 8101:-

1000x600x1455 mm 3032.604.220x 7641:-

#### 4 låsbara fack / Assa HN

1000x470x1455 mm 3032.474.820x 8025:-

1000x600x1455 mm 3032.604.820x 8475:-

#### 4 låsbara fack / Symo lås

1000x470x1455 mm 4032.474.240x 7527:-

1000x600x1455 mm 4032.604.240x 7960:-

#### 6 låsbara fack / Abloy LL

1000x470x2100 mm 3031.476.220x 10856:-

1000x600x2100 mm 3031.606.220x 11316:-

#### 6 låsbara fack / Assa HN



1000x470x2100 mm 3031.476.820x 10190:-

1000x600x2100 mm 3031.606.820x 10650:-

#### 6 låsbara fack / Symo lås

1000x470x2100 mm 4031.476.240x 9202:-

1000x600x2100 mm 4031.606.240x 9635:-



#### 8 låsbara fack / Abloy LL

1000x470x2100 mm 3033.478.220x 13265:-

1000x600x2100 mm 3033.608.220x 13797:-

#### 8 låsbara fack / Assa HN

1000x470x2100 mm 3033.478.820x 12315:-

1000x600x2100 mm 3033.608.820x 12848:-

#### 8 låsbara fack / Symo lås

1000x470x2100 mm 4033.478.240x 10689:-

1000x600x2100 mm 4033.608.240x 11222:-

#### 4 parluckor / Abloy LL

1000x470x2100 mm 3033.474.220x 9935:-

1000x600x2100 mm 3033.604.220x 10773:-

#### 4 parluckor / Assa HN

1000x470x2100 mm 3033.474.820x 9535:-

1000x600x2100 mm 3033.604.820x 10401:-

#### 4 parluckor / Symo lås

1000x470x2100 mm 4033.474.240x 8775:-

1000x600x2100 mm 4033.604.240x 9441:-

#### Tillval ( pris/styck )

Huvudnyckel - Assa 3904.100.01 261:-

Huvudnyckel - Symo 3905.210.00 261:-

Ställfötter - 4st  
justermån 25 mm

3911.000.00 322:-

# KEXÅS/ULÅS

## Väggskåp



**Väggskåp**— Bok, björk eller vit laminat.

Höjd 700mm och 800mm.

Tillval:

**Kexås**—Abloy Vridcylinderlås

och

**Ulås**—Symo Regellås



## KEXÅS och ULÅS, Väggskåp - slät front eller glas front



### Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 400/500/600/800/1000/1200mm, djup 300mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 700/800mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist

och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Vit rygg i 4mm MDF.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°, bygelhandtag i mattkrom.

Glaslucka med 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Väggskåp :** Höjd 700mm med 1st flyttbara hyllplan och höjd 800mm med 2st flyttbara hyllplan.


Mellansida för skåp med bredd 1200mm. Vänster- eller högerhängd lucka för bredd 400/500/600mm.

Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp. Montage med upphängningsvinkel och vägglister.


**TILLVAL: KEXÅS :** Abloy Vridcylinderlås - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika låsning*.

**ULÅS :** Symo Regellås, *Lika låsning* eller *Låsning i system* och huvudnyckel

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka**



Invändigt mått  
mellan hyllplanen :  
320 mm / EJ 2x44



Invändigt mått  
mellan hyllplanen :  
240 mm

#### Väggskåp - slätlucka

400x320x700 mm	3218.321.210x	2120:-
400x320x800 mm	3210.322.210x	2209:-

500x320x700 mm	3220.321.210x	2192:-
500x320x800 mm	3211.322.210x	2292:-

600x320x700 mm	3222.321.210x	2259:-
600x320x800 mm	3212.322.210x	2364:-

#### Väggskåp - glaslucka

400x320x700 mm	3218.321.310x	2964:-
400x320x800 mm	3210.322.310x	2991:-

500x320x700 mm	3220.321.310x	3014:-
500x320x800 mm	3211.322.310x	3119:-

600x320x700 mm	3222.321.310x	3058:-
600x320x800 mm	3212.322.310x	3219:-

#### Väggskåp - slätlucka

800x320x700 mm	3224.321.210x	2858:-
800x320x800 mm	3214.322.210x	2980:-

1000x320x700mm	3225.321.210x	2964:-
1000x320x800 mm	3215.322.210x	3108:-

1200x320x700 mm	3226.321.210x	3719:-
1200x320x800 mm	3216.322.210x	3941:-

#### Väggskåp - glaslucka

800x320x700 mm	3224.321.310x	4490:-
800x320x800 mm	3214.322.310x	4623:-

1000x320x700mm	3225.321.310x	4523:-
1000x320x800 mm	3215.322.310x	4690:-

1200x320x700 mm	3226.321.310x	5289:-
1200x320x800 mm	3216.322.310x	5395:-

#### Tillägg/skåp -

2st lamellhyllplan	xxx.322L	466:-
--------------------	----------	-------

#### Tillval (pris/st)

2st lamellhyllplan	xxx.280.000x	233:-
--------------------	--------------	-------


#### Tillval (pris/styck)

##### KEXÅS - Abloy lås


Lika låsning LL	3901.000.04	655:-
Olika låsning OL	3901.000.06	655:-

##### ULÅS - Symo lås

Lika Låsning	3905.300.00	377:-
LL Låsning i system HN	3905.300.01	377:-
Huvudnyckel	3905.210.00	261:-



Invändigt mått  
mellan hyllplanen :  
320 mm / EJ 2x44



Invändigt mått  
mellan hyllplanen :  
240 mm

# KEXÅS/ULÅS

## Bokhylla



**Bokhylla** - Bok, björk eller vit laminat.

Golv modell : Höjd 720mm och 890mm.



## KEXÅS och ULÅS, Bokhylla - öppen hylla, låg

**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm och **höjd** 720mm


Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell, med 0,8mm PPlist.

Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

**Bokhylla H.720 mm** : 1st flyttbara hyllplan.

TILLVAL: Ställfötter.

*Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit*




Bokhylla		
400x300x720 mm	3337.301.100x	1854:-
400x450x720 mm	3337.451.100x	2065:-
400x580x720 mm	3337.581.100x	2309:-
500x300x720mm	3338.301.100x	1854:-
500x450x720mm	3338.451.100x	2065:-
500x580x720mm	3338.581.100x	2309:-
600x300x720mm	3339.301.100x	1854:-
600x450x720mm	3339.451.100x	2065:-
600x580x720mm	3339.581.100x	2309:-

Bokhylla		
800x300x720mm	3300.301.100x	2048:-
800x450x720mm	3300.451.100x	2364:-
800x580x720mm	3300.581.100x	2747:-

1000x300x720mm	3302.301.100x	2259:-
1000x450x720mm	3302.451.100x	2559:-
1000x580x720mm	3302.581.100x	2892:-

Tillval ( pris/styck )		
Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	322:-



## KEXÅS och ULÅS, Väggbokhylla - öppen hylla


**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 400/500/600/800/1000/1200mm, **djup** 300mm och **höjd** 700/800mm

Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell, med 0,8mm PPlist.


Montage med upphängningsvinkel och vägglister. Vit rygg i 4mm MDF.

**Vägghylla** : 1st eller 2st flyttbara hyllplan. Bredd 1200mm med mellansida.



Vägghylla		
400x300x700mm	3330.301.100x	1826:-
500x300x700mm	3331.301.100x	1848:-
600x300x700mm	3332.301.100x	1893:-
800x300x700 mm	3334.301.100x	2148:-
1000x300x700 mm	3335.301.100x	2220:-
1200x300x700 mm	3336.301.100x	2958:-

Vägghylla		
400x300x800mm	3340.302.100x	2153:-
500x300x800mm	3341.302.100x	2226:-
600x300x800mm	3342.302.100x	2265:-
800x300x800 mm	3344.302.100x	2414:-
1000x300x800 mm	3345.302.100x	2531:-
1200x300x800 mm	3346.302.100x	3324:-



# KEXÅS och ULÅS, Bokhylla - öppen hylla, låg



**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 300/450/580mm och höjd 890mm


Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell, med 0,8mm PPlist.

Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

**Bokhylla H.890 mm : 1st eller 2st flyttbara hyllplan**

TILLVAL: Ställfötter.

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit**



Invändigt mått  
mellan hyllplan :  
2 hyllfack - 330 mm  
3 hyllfack - 210 mm

## Bokhylla - 1 hyllplan

400x300x890mm	3347.301.100x	1854:-
400x450x890mm	3347.451.100x	2065:-
400x580x890mm	3347.581.100x	2309:-

500x300x890mm	3348.301.100x	1854:-
500x450x890mm	3348.451.100x	2065:-
500x580x890mm	3348.581.100x	2309:-

600x300x890mm	3349.301.100x	1854:-
600x450x890mm	3349.451.100x	2065:-
600x580x890mm	3349.581.100x	2309:-

## Bokhylla - 2 hyllplan

400x300x890mm	3347.302.100x	2153:-
400x450x890mm	3347.452.100x	2459:-
400x580x890mm	3347.582.100x	2764:-

500x300x890mm	3348.302.100x	2153:-
500x450x890mm	3348.452.100x	2459:-
500x580x890mm	3348.582.100x	2764:-

600x300x890mm	3349.302.100x	2153:-
600x450x890mm	3349.452.100x	2459:-
600x580x890mm	3349.582.100x	2764:-

## Bokhylla - 1 hyllplan


800x300x890mm	3301.301.100x	2209:-
800x450x890mm	3301.451.100x	2459:-
800x580x890mm	3301.581.100x	2786:-

1000x300x890mm	3303.301.100x	2253:-
1000x450x890mm	3303.451.100x	2559:-
1000x580x890mm	3303.581.100x	2892:-

## Bokhylla - 2 hyllplan

800x300x890mm	3301.302.100x	2553:-
800x450x890mm	3301.452.100x	2886:-
800x580x890mm	3301.582.100x	3252:-

1000x300x890mm	3303.302.100x	2843:-
1000x450x890mm	3303.452.100x	2986:-
1000x580x890mm	3303.582.100x	3358:-



Invändigt mått  
mellan hyllplan :  
2 hyllfack - 330 mm  
3 hyllfack - 210 mm

Tillval ( pris/styck )

Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	322:-
--------------------------------------	-------------	-------



# KEXÅS/ULÅS

Lågskåp, Skåphurts, Lådhurts och Rullhurts

Höjd 720mm eller 890mm



Lågskåp inkl. 19mm topp — Bok, björk eller vit laminat.

Bredd 400/500/600/800/1000mm

Tillval: Lucka / Topp i avvikande färg,

Kexås—Abloy Vridcylinderlås och Ulås—Symo Regellås

Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade

# KEXÅS och ULÅS, Lågsåp - slät front & Lådhurts - 4-lådig

**Bok-, Björk- eller Vitlaminat.**

**Bredd** 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 640/720mm Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°

Låda - ställlåda, med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

**Skåphurts** : 1st flyttbart hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.

**Lågsåp** : 1st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**Lådhurts** : 4-lådig - lådsida H.86mm.

**Rullhurts**: 3-lådig - lådsida H.86mm + H.150mm eller 4-lådig - Lådsida H.86mm,


Översta lådan låsbar - Symo regellås.

**TILLVAL:** **Kexås** : Abloy Vridcylinderlås - *Lika Låsning eller Olika Låsning.*

**ULÅS:** Symo Regellås, *Lika Låsning eller Låsning i system, huvudnyckel och ställfötter.*

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka**

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.245 mm.



## Skåphurts


400x320x720 mm	3240.321.210x	2331:-
400x470x720 mm	3240.471.210x	2331:-
400x600x720 mm	3240.601.210x	2459:-
500x320x720 mm	3242.321.210x	2431:-
500x470x720 mm	3242.471.210x	2431:-
500x600x720 mm	3242.601.210x	2564:-
600x320x720 mm	3244.321.210x	2486:-
600x470x720 mm	3244.471.210x	2486:-
600x600x720 mm	3244.601.210x	2620:-

## Lågsåp

800x320x720 mm	3207.321.210x	2747:-
800x470x720 mm	3207.471.210x	2875:-
800x600x720 mm	3207.601.210x	3025:-
1000x320x720 mm	3203.321.210x	2875:-
1000x470x720 mm	3203.471.210x	3025:-
1000x600x720 mm	3203.601.210x	3247:-

## Tillägg/skåp - 1st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.321L	216:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.471L	266:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.601L	366:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.245 mm.

\* endast djup 470 mm och 600 mm



## Lådhurts

400x470x720 mm	3403.470.600x	5012:-
400x600x720 mm	3403.600.600x	5211:-
500x470x720 mm	3401.470.600x	5028:-
500x600x720 mm	3401.600.600x	5339:-
600x470x720 mm	3405.470.600x	5206:-
600x600x720 mm	3405.600.600x	5472:-

## Rullhurts

3 - Lådig 400x470x640mm	3415.473.640x	4407:-
4 - Lådig 400x470x640mm	3415.474.640x	4745:-



# KEXÅS och ULÅS, Lågskap - slät front & Lådhurts - 5-lådig

## Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

**Bredd** 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 890mm  
Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°

Låda - ställåda med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

**Skåphurts** : 2st flyttbara hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.

**Lågskap** : 2st flyttbara hyllplan .Tillägg/skåp för lamellhyllplan.


**Lådhurts** : 5-lådig - 4st med lådsida H.86mm och 1st med H.118mm.

**TILLVAL**: **KEXÅS**: Abloy Vridcylinderlås, *Lika Låsning eller Olika Låsning*.

**ULÅS**: Symo Regellås, *Lika låsning eller Låsning i system*, **huvudnyckel** och **ställfötter**.

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka**

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.210 mm.



### Skåphurts


400x320x890 mm	3246.322.210x	2525:-
400x470x890 mm	3246.472.210x	2525:-
400x600x890 mm	3246.602.210x	2742:-
500x320x890 mm	3247.322.210x	2642:-
500x470x890 mm	3247.472.210x	2642:-
500x600x890 mm	3247.602.210x	2797:-
600x320x890 mm	3250.322.210x	2753:-
600x470x890 mm	3250.472.210x	2753:-
600x600x890 mm	3250.602.210x	2914:-

### Lågskap


800x320x890 mm	3206.322.210x	2930:-
800x470x890 mm	3206.472.210x	3158:-
800x600x890 mm	3206.602.210x	3441:-
1000x320x890 mm	3200.322.210x	3025:-
1000x470x890 mm	3200.472.210x	3291:-
1000x600x890 mm	3200.602.210x	3596:-

### Tillägg/skåp - 2 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.322L	427:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.472L	527:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.602L	722:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.210 mm.



\*\* endast djup 470 mm och 600 mm

### Lådhurts

400x470x890 mm	3404.470.600x	5850:-
400x600x890 mm	3404.600.600x	6155:-
500x470x890mm	3400.470.600x	6016:-
500x600x890 mm	3400.600.600x	6305:-
600x470x890mm	3406.470.600x	6238:-
600x600x890 mm	3406.600.600x	6688:-
800x470x890 mm	3408.470.600x	6688:-
800x600x890 mm	3408.600.600x	7138:-

### Tillval ( pris/styck )

#### KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	655:-
Olika låsning OL	3901.000.06	655:-

#### ULÅS - Symo lås

Lika låsning LL	3905.300.00	377:-
Låsning i system HN	3905.310.00	377:-
Huvudnyckel	3905.210.00	261:-

### Tillval (pris/styck)

#### Extrahyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	233:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	294:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	327:-

#### Extrahyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	455:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	588:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	727:-

### Ställfötter-4st

justermån 25mm	3911.000.00	322:-
----------------	-------------	-------

# KEXÅS/ULÅS

Bänkskåp/Bänkhurts—Lucka el. Låda

Höjd 700mm eller 870mm



## Bänkskåp utan toppskiva

Bok, björk eller vit laminat.

Bredd 400/500/600/800/1000mm

Luckor med mjukstängande gångjärn och

Lådor med utdragsstopp, självstängning och dämpning.

*Tillval:* Bänkskiva—måttbeställd i Högtryckslaminat,

Front i avvikande färg, justerfot.



# KEXÅS och ULÅS, Bänkskåp - slät front & bänkhurts - 4-lådig

## Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 320/470/600mm och höjd 700mm **UTAN TOPPSKIVA**

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°

Låda - ställåda med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

**Skåphurts** : 1st flyttbara hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.

**Lågskåp** : 1st flyttbara hyllplan. Tillägg/skåp för lamellhyllplan.

**Lådurts** : 4-lådig - 4st med lådsida H.86mm.


**TILLVAL: KEXÅS** : Abloy Vridcylinderlås - *Lika Låsning eller Olika Låsning*

**ULÅS** : Symo Regellås - *Lika Låsning eller Låsning i system, huvudnyckel och ställfötter.*

Övriga tillval såsom bänkskiva, konsol och stödben - se sidan 47

**Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka**

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.245 mm.



Bänkhurts		
400x320x700 mm	3252.321.210x	2031:-
400x470x700 mm	3252.471.210x	2031:-
400x600x700 mm	3252.601.210x	2109:-
500x320x700 mm	3254.321.210x	2081:-
500x470x700 mm	3254.471.210x	2081:-
500x600x700 mm	3254.601.210x	2176:-
600x320x700 mm	3256.321.210x	2131:-
600x470x700 mm	3256.471.210x	2131:-
600x600x700 mm	3256.601.210x	2259:-


### Bänkskåp

800x320x700 mm	3237.321.210x	2331:-
800x470x700 mm	3237.471.210x	2448:-
800x600x700 mm	3237.601.210x	2597:-


1000x320x700 mm	3236.321.210x	2448:-
1000x470x700 mm	3236.471.210x	2340:-
1000x600x700 mm	3236.601.210x	2747:-

### Tillägg/skåp - 1 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.321L	216:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.471L	266:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.601L	366:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.245 mm.



\*\* endast djup 470 mm och 600 mm

Bänkhurts		
400x470x700 mm	3439.470.600x	4640:-
400x600x700 mm	3439.600.600x	4851:-
500x470x700 mm	3440.470.600x	4656:-
500x600x700 mm	3440.600.600x	4945:-
600x470x700 mm	3441.470.600x	4756:-
600x600x700 mm	3441.600.600x	5073:-

### Tillval ( pris/styck )

#### KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	655:-
Olika låsning OL	3901.000.06	655:-

#### ULÅS - Symo lås

Lika låsning LL	3905.300.00	377:-
Låsning i system HN	3905.310.00	377:-
Huvudnyckel	3905.210.00	261:-

#### Ställfötter - 4st

justermån 25 mm	3911.000.00	322:-
-----------------	-------------	-------

# KEXÅS och ULÅS, Bänkskåp - slät front & Bänkhurts - 5-lådig



## Bok-, Björk- eller Vitlaminat.

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 320/470/600mm och höjd 870mm **UTAN TOPPSKIVA**

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva. Stomme och hyllplan med 0,8mm PPlist och lucka med 2,0mm PPlist. Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°

Låda - ställåda med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

**Skåphurts** : 2st flyttbara hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.

**Lågsåp** : 2st flyttbara hyllplan. Tillägg/skåp för lamellhyllplan.

**Lådurts** : 5-lådig - 4st med lådsida H.86mm och 1st med H.118mm.


**TILLVAL: KEXÅS** : Abloy Vridcylinderlås - *Lika Låsning eller Olika Låsning*

**ULÅS** : Symo Regellås - *Lika Låsning eller Låsning i system, huvudnyckel och ställfötter.*

Övriga tillval såsom bänkskiva, konsol och stödben - se sidan 47

*Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka*

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.210 mm.



### Bänkhurts


400x320x870 mm	3230.322.210x	2226:-
400x470x870 mm	3230.472.210x	2226:-
400x600x870 mm	3230.602.210x	2448:-
500x320x870 mm	3231.322.210x	2292:-
500x470x870 mm	3231.472.210x	2292:-
500x600x870 mm	3231.602.210x	2492:-
600x320x870 mm	3232.322.210x	2392:-
600x470x870 mm	3232.472.210x	2392:-
600x600x870 mm	3232.602.210x	2581:-

### Bänkskåp


800x320x870 mm	3234.322.210x	2625:-
800x470x870 mm	3234.472.210x	2825:-
800x600x870 mm	3234.602.210x	3075:-
1000x320x870 mm	3235.322.210x	2692:-
1000x470x870 mm	3235.472.210x	2925:-
1000x600x870 mm	3235.602.210x	3191:-

### Tillägg/skåp - 2 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.322L	427:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.472L	527:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.602L	722:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.210 mm.



\*\* endast djup 470 mm och 600 mm

### Bänkhurts

400x470x870 mm	3436.470.600x	5522:-
400x600x870 mm	3436.600.600x	5822:-
500x470x870 mm	3437.470.600x	5972:-
500x600x870 mm	3437.600.600x	7015:-
600x470x870 mm	3438.470.600x	5883:-
600x600x870 mm	3438.600.600x	6316:-
800x470x870 mm	3435.470.600x	6333:-
800x600x870 mm	3435.600.600x	6660:-

### Tillval (pris/styck)

#### KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	655:-
Olika låsning OL	3901.000.06	655:-

#### ULÅS - Symo lås

Lika låsning LL	3905.300.00	389:-
Låsning i system HN	3905.310.00	389:-
Huvudnyckel	3905.210.00	261:-

### Tillval (pris/styck)

#### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	233:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	294:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	327:-

#### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	455:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	588:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	727:-

### Ställfötter - 4st

justermån 25mm	3911.000.00	322:-
----------------	-------------	-------

## KEXÅS / ULÅS - Tillbehör

### Bänkskiva - Högtryckslaminat av HPL-typ

tjocklek 23mm eller 38mm, djup 320/480/600 mm.

**Bänkskiva 38mm** : Bok- Björk- eller Vitlaminat. Raka kanter med 2,0mm PPlist. Skivans vikt - 25kg/m<sup>2</sup>.

**Bänkskiva 23mm** : Bok, Björk, Vit, Ljusgrå, Grå, Svart, Grafitsvart eller Ek. Raka kanter med 2,0mm PPlist.


TILLVAL: Kantlist på långsida, skarvning med **Kopplingsbeslag** eller **Dominobricka** samt **inpassning av hörn** skiva mot skiva

*Vid beställning ersätt xxx med det djup som du önskar och ersätt x med färgval 1=Bok, 2=Björk, 3=Vit, Ek=Ek Lg=Ljusgrå/NCS S2000N, G=Grå/NCS S5000N, Sv=Svart/NCS S9000N eller Gs=Grafitsvart/NCS S7500N*

#### Bänkskiva 38mm, maxlängd utan skarv 2500mm

##### Längd:

0 -1000mm	3930.xxx.100x	1815:-
1001 - 1500mm	3930.xxx.150x	2597:-
1501 - 2000mm	3930.xxx.200x	2559:-
2001 - 2500mm	3930.xxx.250x	3019:-



#### Bänkskiva 23mm, maxlängd utan skarv 2500mm

##### Längd:

0 -1000mm	3935.xxx.10xx	2209:-
1001 - 1500mm	3935.xxx.15xx	2653:-
1501 - 2000mm	3935.xxx.20xx	3164:-
2001 - 2500mm	3935.xxx.25xx	3763:-

#### Tillval ( Pris/styck)

Kantlist på långsida	3930.KL	389:-
Kopplingsbeslag	3930.000.01	710:-
Dominobricka	3930.000.02	710:-
Inpassning av hörn	3930.000.03	1154:-

### Konsol och stödben

**Konsol** : stål, vit- eller grålack. Belastning och mått se nedan.

#### Fast konsol

Angivna värde för bärförmåga gäller som riktvärde  
1. vid lika belastning  
2. vid fackmässig och tillförlitlig infästning i väggen.

**Stödben**: Ø 50mm i stål med fästplatta Ral 9006 - Silver, justerbar höjd 700-880mm.

#### Konsol -Vit, styckpris



A=395mm B=270mm	3931.395.00	150:-
A=500mm B=330mm	3931.495.00	150:-

#### Konsol - Grå, styckpris

A=380mm		
B=80mm C=180mm	3933.380.00	655:-
A=580mm		
B=100mm C=220mm	3933.580.00	955:-
A=680mm		
B=100mm C=220mm	3933.680.00	1021:-
A=780mm		
B=100mm C=220mm	3933.780.00	1088:-

#### Stödben

700-880mm	3934.000.00	555:-
-----------	-------------	-------



# MÄXARP, ÅREDA & SMULEN

## Mobila elevförvaringar

ÅREDA 4 till 8 elever, låda och pärmfack.



### MÄXARP

4 till 6 elever, låda, bokfack och pärmfack.



### SMULEN

4 till 8 elever, låda och bokfack.





## MÄXARP - Mobil förvaring för 4 till 6 elever

### Bok - eller Björklaminat

Stomme - 19mm laminerad spånskiva med ABS list, infälld 8mm rygg.


Låda - Stållåda med dämpning, utdragsstopp och självstängning.

Front med infällt handtag eller bygelhandtag c/c 96mm.

Länkhjul - 70mm, med broms för bredd över 1000 mm medföljer 1st extra hjul.

**Inredning MÄXARP: 1st Låda** - br.230xdj.330xh.74 mm **1st Pärnfack\*** - br.130xdj.330xh.342 mm, och **1st Bokfack** - br.230xdj.330xh.220. \* För elevvagn med br.800 och 1200 mm är pärnfackets bredd 84 mm.

**TILLVAL:** Fronter i avvikande färg mot förfrågan.



Vid beställning ersätt x med 1=Bok eller 2=Björk

MÄXARP			
900x400x810 mm	3700.004.000x		5728:-
900x400x1170 mm	3700.006.000x		8319:-
800x400x810 mm	3702.004.000x		5728:-
1200x400x810 mm	3702.006.000x		8625:-

Ange i artikelnummer	
för infällt handtag	xxxx.lxx.xxxx
för bygelhandtag	xxxx.Bxx.xxxx

## ÅREDA och SMULEN - Mobil förvaring för 4 till 8 elever

### Vit- eller Björklaminat

Stomme - 19mm laminerad spånskiva med ABS list, infälld 8mm rygg.

Låda - Stållåda med dämpning, utdragsstopp och självstängning.


Front med infällt handtag eller bygelhandtag c/c 96mm.

Länkhjul - 70mm, med broms för bredd över 1000 mm medföljer 1st extra hjul.

**Inredning ÅREDA: 1st Låda** - br.230xdj.330xh.74/138 mm och **1st Pärnfack** - br.126xdj.330xh.340mm  
Art.nr 3709 med inv. låda H.74mm och art.nr 3712 med inv.låda H.138mm.

**Inredning SMULEN: 1st Låda** - br.230xdj.330xh.74 mm och **1st Bokfack** - br.270xdj.330xh.175mm .

**TILLVAL:** Fronter i avvikande färg mot förfrågan.



Vid beställning ersätt x med 2=Björk eller 3=Vit

ÅREDA - Låda & Pärnfack			
600x400x720 mm	3709.004.000x		5311:-
890x400x720 mm	3709.006.000x		7082:-
1180x400x720 mm	3709.008.000x		9357:-
600x400x826 mm	3712.004.000x		5894:-
890x400x826 mm	3712.006.000x		7942:-
1180x400x826 mm	3712.008.000x		10523:-
SMULEN - Låda & Bokfack			
600x400x720 mm	3715.004.000x		5311:-
890x400x720 mm	3715.006.000x		7082:-
1180x400x720 mm	3715.008.000x		9357:-

Ange i artikelnummer	
för infällt handtag för	xxxx.lxx.xxxx
bygelhandtag	xxxx.Bxx.xxxx

# EXHULT

## Klädskåp med hel eller delad front



## EXHULT - Klädskåp, hel front eller delad front

### Vit, Bok- eller Björklaminat

Bredd 300/580/860 mm, djup 550 mm och höjd 1900 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva med PPlist. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 107° samt

Assa Hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

**Inredning - Klädskåp Hel lucka :** 1-, 2- eller 3 fack i bredd. Inv.mått/fack: br.260xdj.530xh.1710mm. Varje fack har 1 st hatthylla ( vit ) och stång med 2 st krokar.

**Inredning - Klädskåp Delad lucka :** 2-, 4- eller 6 fack. Inv.mått/fack: br.260xdj.530xh.846mm.

Varje fack har 1 st stång med 2 st krokar.


**Hänglåsbeslaget kan bytas ut mot:**

Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, Kombinationslås med 4-siffrig kod, privat/publikt.

**TILLVAL:** Spegel, hänglås, huvudnyckel, ställfötter, iläggsmatta, namnskytt och nummerskytt.  
Fronter i avvikande färg - mot förfrågan, RFID-lås på förfrågan.

(RFID-lås levereras omonterade, exkl. batteri 4xAAA.)

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit  
och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.



#### Klädskåp - hel lucka, Assa Hänglåsved

1 fack - 300x550x1900 mm 2	3520.501.000x	3591:-
fack - 580x550x1900 mm 3	3520.502.000x	5589:-
fack - 860x550x1900 mm	3520.503.000x	7676:-

#### Tillägg: pris\*antal fack

Assa Regellås 10450 3904.300.00 255:-

Tillägg: pris\*antal fack 4  
siffrigt Kodlås 3904.400.00 494:-


#### Klädskåp - delad lucka, Assa Hänglåsved

2 fack - 300x550x1900 mm	3537.502.000x	4096:-
4 fack - 580x550x1900 mm	3537.504.000x	6555:-
6 fack - 860x550x1900 mm	3537.506.000x	9041:-

#### Tillägg: pris\*antal fack

Assa Regellås 10450 3904.300.00 278:-

Tillägg: pris\*antal fack  
4 siffrigt Kodlås 3904.400.00 527:-



#### Tillval (pris/styck)

##### Hänglås - HNSystem

Kombinationshänglås 4 siffrigt 3904.000.05 278:-

##### Huvudnyckel

Till Assa regellås 3904.100.01 261:-

Till Kodlås 3904.100.02 261:-

Till Hänglås 3904.100.03 128:-

#### Tillval (pris/styck)

Spegel 300x200 mm 3520.000.00 322:-

Iläggsmatta - 1,3mm Grå 3520.000.02 216:-

Ställfötter  
justermån 25 mm 3911.000.00 322:-

Namnskytt 65x37mm  
monterad i höger hörn 3908.000.00 128:-

Kort 53x30mm / ingår ej

Nummerskytt 40x40mm

Självhäftande, omonterad 3908.100.00 128:-

silverfärg/svart text

Nummerskytt Ø 40mm

Självhäftande, omonterad 3908.200.00 128:-

silverfärg/svart text

# EXHULT

## Personalskåp



**EXHULT**—Personalskåp 3, 4 eller 5 fack i höjd Med hel lucka alternativt lucka med Postinkast.



- Välj mellan lucka med
- Hänglåsbeslag
  - Assa regellås
  - Kombinationslås
  - RFID (*lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA*)

# EXHULT - Förvaringsfack med hel lucka eller med postinkast



## Vit, Bok- eller Björklaminat

Bredd 300/580/860 mm, djup 420/550 mm och höjd 1900 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva med PPlist. Sockelhöjd 150 mm.

Vitt rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängande- öppningsvinkel 107° samt

Assa hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

**Inredning - Hel lucka :** 3-, 6- eller 9 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.558 mm.

Förberett för hyllplan. Höger eller vänsterhängd lucka.

**Inredning -Lucka med postinkast :** 3-, 6- eller 9 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.558 mm.

Varje fack har 1 st posthyllplan. Högerhängd lucka.

**Hänglåsbeslag kan bytas ut mot:**


Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, **Kombinationslås**, 4-siffrigt kodlås, privat/publikt.

**TILLVAL:** Huvudnyckel, hänglås, hyllplan, ställfötter, namnskylt och nummerskylt, RFID-lås på förfrågan

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan.

(RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.



### Hel lucka - Assa Hänglåsbeslag

3 fack			
300x420x1900 mm	3523.403.000x	3907:-	
300x550x1900 mm	3523.503.000x	4085:-	
6 fack			
580x420x1900 mm	3524.406.000x	6438:-	
580x550x1900 mm	3524.506.000x	6860:-	
9 fack			
860x420x1900 mm	3525.409.000x	9180:-	
860x550x1900 mm	3525.509.000x	9590:-	

### Tillägg: pris\*antal fack


Assa regellås 10450 3904.300.00 255:-

### Tillägg: pris\*antal fack

4-siffrigt Kodlås 3904.400.00 494:-

### Lucka med postinkast - Assa Hänglåsbeslag

3 fack			
300x420x1900 mm	3530.403.000x	4096:-	
300x550x1900 mm	3530.503.000x	4390:-	
6 fack			
580x420x1900 mm	3531.406.000x	6804:-	
580x550x1900 mm	3531.506.000x	7481:-	
9 fack			
860x420x1900 mm	3532.409.000x	9846:-	
860x550x1900 mm	3532.509.000x	10506:-	
Tillägg: pris*antal fack			
Assa regellås 10450	3904.300.00	255:-	
Tillägg: pris*antal fack			
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	494:-	



### Tillval ( pris/styck)

<b>Hänglås - HN system</b>			
Kombinationshänglås 4 siffrigt	3904.000.05	276:-	
<b>Huvudnyckel</b>			
Till Assa regellås	3904.100.01	261:-	
Till Kodlås	3904.100.02	261:-	
Till Hänglås	3904.100.03	128:-	

### Tillval ( pris/styck)

<b>Hyllplan / dj.420 mm</b>	3523.350.00	128:-	
<b>Hyllplan / dj.550 mm</b>	3523.500.00	144:-	
<b>Ställfötter</b>			
justermån 25 mm	3911.000.00	322:-	

### Namnskylt 65x37mm

monterad i höger hörn 3908.000.00 128:-

Kort 53x30mm / ingår ej

### Nummerskylt 40x40mm

Självhäftande, omonterad 3908.100.00 128:-

silverfärg/svart text

### Nummerskylt Ø 40mm

Självhäftande, omonterad 3908.200.00 128:-

silverfärg/svart text

## EXHULT - Förvaringsfack med hel lucka eller med postinkast



### Vit, Bok- eller Björklaminat

Bredd 300/580/860 mm, djup 420/550 mm och höjd 1900 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva med PPlist. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 107° samt

Assa hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

**Inredning - Hel lucka :** 4-, 8- eller 12 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.414 mm.

Förberett för hyllplan. Höger eller vänsterhängd lucka.

**Inredning -Lucka med postinkast :** 4-, 8- eller 12 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.414 mm. Varje fack har 1 st posthyllplan. Högerhängd lucka.


**Hänglåsbeslag kan bytas ut mot:**

Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, **Kombinationslås**, 4-siffrigt kodlås, privat /publikt eller **Assa Myntlås** - 10kr.

**TILLVAL:** Hänglås, hyllplan, ställfötter, huvudnyckel, namnskylt och nummerskylt, RFID-lås på förfrågan

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan. (RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.



#### Hel lucka - Assa Hänglåsbeslag

4 fack			
300x420x1900 mm	3523.404.000x	4385:-	
300x550x1900 mm	3523.504.000x	4751:-	
8 fack			
580x420x1900 mm	3524.408.000x	7692:-	
580x550x1900 mm	3524.508.000x	8086:-	
12 fack			
860x420x1900 mm	3525.412.000x	11150:-	
860x550x1900 mm	3525.512.000x	11372:-	

#### Tillägg: pris\*antal fack


Assa regellås 10450 3904.300.00 255:-

#### Tillägg: pris\*antal fack

4-siffrigt Kodlås 3904.400.00 494:-

#### Lucka med postinkast - Assa Hänglåsbeslag

4 fack			
300x420x1900 mm	3530.404.000x	4640:-	
300x550x1900 mm	3530.504.000x	5012:-	
8 fack			
580x420x1900 mm	3531.408.000x	8186:-	
580x550x1900 mm	3531.508.000x	8580:-	
12 fack			
860x420x1900 mm	3532.412.000x	11899:-	
860x550x1900 mm	3532.512.000x	12271:-	
Tillägg: pris*antal fack			
Assa regellås 10450	3904.300.00	255:-	
Tillägg: pris*antal fack			
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	494:-	



#### Tillval ( pris/styck)

Hyllplan / dj.420 mm	3523.350.00	128:-
Hyllplan / dj.550 mm	3523.500.00	144:-

#### Ställfötter

justermån 25 mm	3911.000.00	322:-
-----------------	-------------	-------

#### Namnskylt 65x37mm

monterad i höger hörn	3908.000.00	128:-
-----------------------	-------------	-------

Kort 53x30mm / ingår ej

#### Nummerskylt 40x40mm

Självhäftande, omonterad	3908.100.00	128:-
--------------------------	-------------	-------

silverfärg/svart text

#### Nummerskylt Ø40mm

Självhäftande, omonterad	3908.200.00	128:-
--------------------------	-------------	-------

silverfärg/svart text

#### Tillval ( pris/styck)

<b>Hänglås - HN system</b>		
Kombinationshänglås 4 siffrigt	3904.000.05	278:-
<b>Huvudnyckel</b>		
Till Assa regellås	3904.100.01	261:-
Till Kodlås	3904.100.02	261:-
Till Hänglås	3904.100.03	128:-

## EXHULT - Förvaringsfack med hel lucka eller med postinkast



### Vit, Bok- eller Björklaminat

Bredd 300/580/860 mm, djup 420/550 mm och höjd 1900 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva med PPlist. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 107° samt

Assa hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

**Inredning - Hel lucka :** 5-, 10- eller 15 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.327 mm.

Förberett för hyllplan. *Höger eller vänsterhängd lucka.*

**Inredning -Lucka med postinkast :** 5-, 10- eller 15 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.327 mm.

Varje fack har 1 st posthyllplan. *Högerhängd lucka.*


**Hänglåsbeslag kan bytas ut mot:**

**Assa regellås** huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, **Kombinationslås**, 4-siffrigt kodlås, privat/publikt.

**TILLVAL:** Hänglås, hyllplan, ställfötter, huvudnyckel, namnskylt och nummerskylt, RFID läs på förfrågan

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan. (RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk eller 3=Vit och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Hel lucka - Assa Hänglåsbeslag	5	
fack		
300x420x1900 mm	3523.405.000x	4806:-
300x550x1900 mm	3523.505.000x	5084:-
10 fack		
580x420x1900 mm	3524.410.000x	8458:-
580x550x1900 mm	3524.510.000x	8852:-
15 fack		
860x420x1900 mm	3525.415.000x	12099:-
860x550x1900 mm	3525.515.000x	12632:-

<b>Tillägg: pris*antal fack</b>		
Assa regellås 10450	3904.300.00	255:-
<b>Tillägg: pris*antal fack</b>		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	494:-

**Lucka med postinkast - Assa Hänglåsbeslag 5**

fack		
300x420x1900 mm	3530.405.000x	5206:-
300x550x1900 mm	3530.505.000x	5561:-
10 fack		
580x420x1900 mm	3531.410.000x	9169:-
580x550x1900 mm	3531.510.000x	9613:-
15 fack		
860x420x1900 mm	3532.415.000x	13148:-
860x550x1900 mm	3532.515.000x	13781:-
<b>Tillägg: pris*antal fack</b>		
Assa regellås 10450	3904.300.00	255:-
<b>Tillägg: pris*antal fack</b>		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	494:-



**Tillval ( pris/styck )**

**Hänglås - HN system**

Kombinationshänglås 4 siffrigt 3904.000.05 278:-

**Huvudnyckel**

Till Assa regellås 3904.100.01 261:-

Till Kodlås 3904.100.02 261:-

Till Hänglås 3904.100.03 128:-

**Tillval ( pris/styck )**

**Hyllplan / dj.420 mm**

3523.350.00 128:-

**Hyllplan / dj.550 mm**

3523.500.00 144:-

**Ställfötter**

justermån 25 mm 3911.000.00 322:-

**Namnskylt 65x37mm**

monterad i höger hörn 3908.000.00 128:-

Kort 53x30mm / ingår ej

**Nummerskylt 40x40mm**

Självhäftande, omonterad 3908.100.00 128:-

silverfärg/svart text

**Nummerskylt Ø40mm**

Självhäftande, omonterad 3908.200.00 128:-

silverfärg/svart text

# ALVESTA

## Postsorterings-skåp



### ALVESTA

**Postsorteringsfack**—golvstående, överdel med sorteringsfack och underdel med utdragskiva / skåp med låsbara luckor

**Blankettfack**—golvstående, med sorteringsfack. Flyttbara hyllplan c/c 32mm

**Sorteringshylla**—vägghängd med 5 eller 7 fack i höjd. Flyttbara hyllplan c/c 32mm





## ALVESTA - Postsorterings-skåp



Vit, Bok-, Björk- eller Eklaminat

Bredd 565/840mm, djup 400 mm och höjd 670/920/1800 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva med PPlist. Rygg - 8 mm infälld.

**Inredning - Sorteringshylla :** 10-, 14-, 15- eller 21 sorteringsfack - Inv.mått/fack: br.254xdj.380xh.116 mm.

Väggbeslag ingår, maxbelastning 100kg.

**Inredning - Postsorteringsfack :** Överdel med 14- eller 21 sorteringsfack - Inv.mått/fack:br.254xdj.380xh.116 mm.


Underdel med utdragsskiva på expansion samt skåp med parluckor, gångjärn med integrerad dämpning och självstängning samt SYMO Regellås, 2st nycklar/cylinder ( låscylinder sätts i av kund). Sockelhöjd 150 mm.

**Inredning - Blankettsfack :** 32- eller 48 sorteringsfack - Inv.mått/fack:br.254xdj.380xh.84 mm. Sockelhöjd 150 mm.

**TILLVAL: Ställfötter, extra hyllplan och märklist**

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan.

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk, 3=Vit eller EK



### Postsorteringsfack

565x400x1800 mm - 14 fack/12 hyllplan

Bok, Björk eller Vit 3540.400.000x 7576:-

Ek 3540.400.00EK 8525:-

840x400x1800 mm - 21 fack/18 hyllplan

Bok, Björk eller Vit 3541.400.000x 9180:-

Ek 3541.400.00EK 10484:-

### Blankettsfack

565x400x1800 mm -32 fack/28 hyllplan

Bok, Björk eller Vit 3545.400.000x 6960:-

Ek 3545.400.00EK 7848:-

840x400x1800 mm - 48 fack/42 hyllplan

Bok, Björk eller Vit 3546.400.000x 9457:-

Ek 3546.400.00EK 10656:-

### Sorteringshylla

565x400x670 mm - 10 fack/8 hyllplan

Bok, Björk eller Vit 3548.400.000x 3641:-

Ek 3548.400.00EK 4185:-

565x400x920 mm - 14 fack/12 hyllplan

Bok, Björk eller Vit 3543.400.000x 4063:-

Ek 3543.400.00EK 4590:-

840x400x670 mm -15 fack/13 hyllplan

Bok, Björk eller Vit 3549.400.000x 4679:-

Ek 3549.400.00EK 5411:-

840x400x920 mm - 21 fack/18 hyllplan

Bok, Björk eller Vit 3544.400.000x 5322:-

Ek 3544.400.00EK 6044:-

### Tillval ( pris/styck)

#### Extra hyllplan

Hyllplan inkl. fäste 3540.000.000x 144:-

Hyllplan inkl. fäste EK 3540.000.00EK 155:-

#### Ställfötter

justermån 25mm 3911.000.00 322:-

#### Märklist

kompl. till 10 fack 3548.L 150:-


kompl. till 14 fack 3540.L 194:-

kompl. till 15 fack 3549.L 211:-

kompl. till 21 fack 3541.L 294:-

kompl. till 32 fack 3545.L 450:-

kompl. till 48 fack 3546.L 655:-



# ALVESTA

## Exponeringsfack



### ALVESTA—Exponeringsfack

Finns i Bok, björk, ek eller vitt.

Grafit svart klaff med list i massivträ - bok, björk, ek samt vitmålad.

Golvstående eller vägghängd, med buffertlager bakom exponeringshyllan.



## ALVESTA - Tidskriftsfack, för exponering



### Vit, Bok-, Björk- eller Eklaminat

Bredd 292/565/840mm, djup 400 mm och höjd 670/920/1800 mm

Stomme - 19mm laminerad spånskiva med PPlst. Rygg - 8 mm laminerad spånskiva, infälld. Exponeringshylla - 12mm laminerad spånskiva - Grafit svart med klaff i massiv bok, björk, ek eller vitmålad. Förvaring av buffertlager sker bakom exponeringshyllan.

**Inredning - Tidskriftshylla :** Bredd 292 mm - 2 fack, bredd 565 mm - 4 fack och bredd 840 mm 6 fack.


Inv.mått/fack: br.254xdj.380xh.297mm. Inkl. Väggbeslag, maxbelastning 100kg.

**Inredning - Tidskriftsfack :** Bredd 292 mm - 3, 4 eller 5 fack, bredd 565 mm - 6, 8 eller 10 fack

och bredd 840 mm - 9, 12 eller 15 fack. Inv.mått/fack:br.254xdj.380xh.297 mm. Sockel höjd 150 mm.

### TILLVAL: Ställfötter

Vid beställning ersätt x med 1=Bok, 2=Björk, 3=Vit eller EK



### Tidskriftshylla

292x400x670 mm - 2 fack

Bok, Björk eller Vit

3504.402.000x

3830:-

Ek

3504.402.00EK

4429:-

565x400x670 mm - 4 fack

Bok, Björk eller Vit

3500.404.000x

Ek

3500.404.00EK

840x400x670 mm -6 fack

Bok, Björk eller Vit

3501.406.000x

8136:-

Ek

3501.406.00EK

9402:-

### Tidskriftsfack

292x400x1148 mm - 3 fack

Bok, Björk eller Vit

3504.403.000x

4562:-

Ek

3504.403.00EK

5261:-

565x400x1148 mm - 6 fack

Bok, Björk eller Vit

3500.406.000x

6588:-

Ek

3500.406.00EK

7953:-

840x400x1148 mm - 9 fack

Bok, Björk eller Vit


3501.409.000x

9124:-

Ek

3501.409.00EK

10551:-



292x400x1470 mm - 4 fack

Bok, Björk eller Vit

3504.404.000x

4795:-

Ek

3504.404.00EK

5495:-

565x400x1470 mm -8 fack

Bok, Björk eller Vit

3500.408.000x

7504:-

Ek

3500.408.00EK

8553:-

840x400x1470 mm - 12 fack

Bok, Björk eller Vit


3501.412.000x

10306:-

Ek

3501.412.00EK

11722:-



292x400x1800 mm - 5 fack

Bok, Björk eller Vit

3504.405.000x

5578:-

Ek

3504.405.00EK

6438:-

565x400x1800 mm -10 fack

Bok, Björk eller Vit

3500.410.000x

8775:-

Ek

3500.410.00EK

10168:-

840x400x1800 mm - 15 fack

Bok, Björk eller Vit


3501.415.000x

12177:-

Ek

3501.415.00EK

14086:-



### Tillval ( pris/styck)

#### Ställfötter

justermån 25mm

3911.000.00

322:-

## MATERIALINFORMATION

**PAMU använder:** laminerad spånskiva av kvalitet E05. (Uppfyller kraven enl. DIN 68765.)

**Standard:** Bok, Björk och Vit, vissa skåp finns även i Ek.

Samtliga skåp kan mot tillägg även erhållas i andra dekorer och kulörer.

Kantlist av ABS, listen är tillverkad utan mjukgörare, vilket gör listen slag- och stöttålig samt ger listen en hård och reptålig yta. Listen är färgbäständig, har bra åldringsegenskaper och är tålig mot flera kemikalier.

**Stommarna** är tillverkade i 19mm laminerad spånplatta och kantlistad med en 0,8 mm ABSkantlist.

Våra skåp har ryggar av Hdf - 3,2 mm - med två vitlackerade sidor.

Alla fristående skåp och mobila enheter har infällda ryggar - 8mm.

**Hyllplanen** till våra skåp är tillverkade i Vit 19mm laminerad spånplatta med 0,8mm ABSkantlist.

Samtliga bokhyllor och öppna enheter har hyllplan i **samma dekor som stommen**, f.ö likt ovan.

Hyllplanen kan mot tillägg även erhållas med lamellkärna.

Samtliga hyllplan är flyttbara i våra skåp, om ej annat anges.

**Luckorna** är tillverkade i 19mm laminerad spånplatta med 2,0mm ABSkantlist runt om,

utan- eller innanför på liggande fronter, gångjärn med integrerad dämpning och självindrag 110°.

Våra glasluckor är notade, över skarvarna monteras ett bleck som förhindrar att ramen bryts isär.

Samtliga luckor med 4mm härdat glas.

**Lådfronterna** är tillverkade i 19mm laminerad spånplatta med 2,0mm ABSkantlist runt om.

Lådsidor, ställådsida på expansion med självstängning och utdragsstopp.

**Bordsskivor - Högtryckslaminat**, 19 mm spånplatta belagd med Högtryckslaminat av HPL-typ **dekor : Vit & Björk** - färdig tjocklek 20,8 mm. Avvikande undersida.

Samtliga skivorna är kantlistade runt om med 2mm ABSkantlist.

Vi kan även tillverka skivor belagda med *tex*. *Formica* eller linoleum av *Forbo Forshaga*.

Ring för mer information.

**Lås:** Skåp serie **Kexås** - Fix spanjolett 550 med Abloy Tryckcylinderlås.

Underluckor och lågskåp m.m med Abloy Vridcylinderlås. Skåpen levereras med lika låsning. Skåp serie **Ulås** - spanjolett med regellås, lös cylinder.

Underluckor och lågskåp m.m. regellås med lös cylinder, . Skåpen levereras med lika låsning.

Klädskåp, Förvaringsfack och Lärarfack med Assa regellås - låsning i system, Hänglåsbeslag eller 4-siffrigt kodlås.

Postfack - Hänglåsvred eller regellås, lös cylinder, låsning i system.

2 st nycklar / skåp medföljer.

**Handtag:** Vi använder bygelhandtag - mattkrom c/c 128mm som standard till våra skolskåp.

Till Elewagnar används - infällt handtag - mattkrom Ø 35mm, skålhandtag c/c 32mm - mattkrom och bygelhandtag c/c 128mm - mattkrom.

Vilket handtag som används till vad står under resp. produkt.

**Hjul:** Till elewagnar använder vi Dubbellänkhjul Ø 70mm, till bokvagnen

använder vi Dubbelhjul Ø140mm och till övriga mobila enheter Dubbelhjul Ø 100mm.

Minst två utav hjulen är alltid med broms.

Mobila enheter bredare än 1000 mm levereras alltid med 1st extra hjul.

**Miljö:** Våra produkter lämnas till återvinningscentralens deponi - kategori trä/möbler.

# FÖRSÄLNINGSVILLKOR

## PRISER

Priserna gäller som längst till och med 31 december 2023.  
Vi förbehåller oss rätten att priskompensera oss för omständigheter, som PAMU inte kan påverka, såsom höjda råvarupriser eller valutaförändringar.

Priserna är exkl. mervärdesskatt.  
Angivna priser innefattar ej frakter eller porto utan dessa debiteras separat.  
**Samtliga priserna är inkl. pall och emballage.**

## LEVERANS

Leveranstid anges på ordererkännande och avser utleveransdatum från fabrik.  
Normal leveranstid på standard produkter är 2-4 veckor efter order, men vid högsäsong kan leveranstiden öka.  
Eventuella revideringar av inläggande order, skall vara oss tillhanda senast 3 dagar från mottagandet av ordererkännande - gäller endast standard produkter.  
Ändring av kundpassade möbler kan endast göras efter överenskommelse.

Om köparen underlåter att mottaga godset på angiven leverans dag, är köparen skyldig att erlagga lagringskostnad.

## BETALNINGSVILLKOR

Betalningstiden är 30 dagar efter fakturadatum.

## TRANSPORTSKADOR OCH REKLAMATIONER

Det är **mottagarens skyldighet** att kontrollera godset vid ankomst.  
Antal kolli skall stämma mot frakthandlingarna innan påskrift görs.  
Vid synliga skador, smuts, väta eller tryckmärken på emballage, skall notering göras på frakthandling samt en underskrift från chaufför.

Eventuella skador på godset måste vara anmält till transportföretaget **senast 7 dagar efter leverans.**  
**Om dessa kriterier inte uppfylls finns det stor risk för att ersättning för skadan uteblir.**

Reklamationer måste anmälas till PAMU senast 5 arbetsdagar efter mottagandet.  
Vi vill alltid få bilder på det som reklameras, dessa skall mailas till [pamuorder@sonsab.com](mailto:pamuorder@sonsab.com)

## RETURER

Gods får inte returneras utan vårt medgivande.  
Godsreturer som beror på köparen krediteras med **75% av fakturerat värde.**  
**Specialtillverkade möbler tas ej i retur.**

## GARANTI

Vi lämnar 5 års garanti för fabrikationsfel, räknat från leveransdag, och förutsatt att varorna har placerats i lokal med normal rumstemperatur och ej blivit utsatt för onormal förslitning och åverkan.