

SWEDSTYLE

Kammarkollegiet A - Arbetsplats/Förvaring

20  
23

VERSION 2:2



Gäller fr. o. m. 01.04.2023

# Höj-sänkbara 2-ben

AERO 2.0 FLEX-2022 2b/3D	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	------	--------	-----



Höjd: 605 - 1265 mm  
 Bredd: 1150 - 1740 mm  
 Bordsskiva: 1160 - 2200 x 550 - 800 mm  
 Lyftkapacitet: 100 kg

Silver RAL 9006	A21113111A08G	3 760
Svart RAL 9005	A21113111A40G	3 760
Vit RAL 9016	A21113111A25G	3 760
Antracit	A21113111A17G	3 760
Krom*	A21113111A98G	6 950

\* Finns bara tillgänglig med FOOT 2.0 - 1

AERO 2.0 FLEX 2b/3D - Hi Power	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------------	------	--------	-----



Höjd: 605 - 1265 mm  
 Bredd: 1150 - 1740 mm  
 Bordsskiva: 1160 - 2200 x 550 - 1100 mm  
 Lyftkapacitet: 160 kg

Silver RAL 9006	AE23AA01UB08G	4 450
Svart RAL 9005	AE23AA01UB40G	4 450
Vit RAL 9016	AE23AA01UB25G	4 450

CLASSIC 2.0 FLEX-2022 2b/3D	FÄRG	ART.NR	SEK
-----------------------------	------	--------	-----



Höjd: 615 - 1275 mm  
 Bredd: 1150 - 1740 mm  
 Bordsskiva: 1160 - 2200 x 550 - 800 mm  
 Lyftkapacitet: 100 kg

Silver RAL 9006	C21113111A08G	4 050
Svart RAL 9005	C21113111A40G	4 050
Vit RAL 9016	C21113111A25G	4 050
Antracit	C21113111A17G	4 050

Pentagon Industry	FÄRG	ART.NR	SEK
-------------------	------	--------	-----



**HIGH  
END**  
BY INTERSTYL

Höjd: 590 - 1250 mm\*  
 Stativbredd: 1150 - 1740 mm  
 Bordsskiva: 1600 x 800 mm  
 Lyftkapacitet: 100 kg

Utan bordsskiva  
 Med bordsskiva

Raw	56600012G	6 500
Raw	56600012G-1	10 000

\* Utan Bordsskiva

Triangle Industry	FÄRG	ART.NR	SEK
-------------------	------	--------	-----



**HIGH  
END**  
BY INTERSTYL

Höjd: 590 - 1250 mm\*  
 Stativbredd: 1150 - 1740 mm  
 Bordsskiva: 1600 x 800 mm  
 Lyftkapacitet: 100 kg

Utan Bordsskiva  
 Med Bordsskiva

Raw	56600112G	6 500
Raw	56600112G-1	10 000

\* Utan Bordsskiva

## Höj-sänkbara 3-ben

AERO 2.0 FLEX-2022 3b/3D	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	------	--------	-----



Höjd: 605 - 1265 mm  
 Bredd: 1740 - 2150 mm  
 Längd: 1555 - 2145 mm  
 Bordsskiva 1: 1750 - 2650 x 700 - 1100 mm  
 Bordsskiva 2: 1560 - 2400 x 700 - 1100 mm  
 Lyftkapacitet: 150 kg

Silver RAL 9006	A31BA433115A08G	6 670
Svart RAL 9005	A31BA433115A40G	6 670
Vit RAL 9016	A31BA433115A25G	6 670
Antracit	A31BA433115A17G	6 670

CLASSIC 2.0 FLEX-2022 3b/3D	FÄRG	ART.NR	SEK
-----------------------------	------	--------	-----



Höjd: 615 - 1275 mm  
 Bredd: 1740 - 2150 mm  
 Längd: 1555 - 2145 mm  
 Bordsskiva 1: 1750 - 2650 x 700 - 1100 mm  
 Bordsskiva 2: 1560 - 2400 x 700 - 1100 mm  
 Lyftkapacitet: 150 kg

Silver RAL 9006	C31BA433115A08G	7 200
Svart RAL 9005	C31BA433115A40G	7 200
Vit RAL 9016	C31BA433115A25G	7 200
Antracit	C31BA433115A17G	7 200

## Höj-sänkbara 4-ben

Tetra Work Frame	FÄRG	ART.NR	SEK
------------------	------	--------	-----



Höjd: 655 - 1155 mm  
 Lyftkapacitet: 100 kg

800 x 850-1200 mm	Svart	516045	9 950
800 x 850-1200 mm	Vit	516065	9 950
800 x 1230-1845 mm	Svart	516145	9 950
800 x 1230-1845 mm	Vit	516165	9 950
800 x 1640-2250 mm	Svart	516245	9 950
800 x 1640-2250 mm	Vit	516265	9 950



900 x 850-1200 mm	Svart	516345	10 050
900 x 850-1200 mm	Vit	516365	10 050
900 x 1230-1845 mm	Svart	516445	10 050
900 x 1230-1845 mm	Vit	516465	10 050
900 x 1640-2250 mm	Svart	516545	10 050
900 x 1640-2250 mm	Vit	516565	10 050

Tetra Work	FÄRG	ART.NR	SEK
------------	------	--------	-----




Höjd: 655 - 1155 mm\*  
 Bredd x Djup: 800 x 600 mm  
 Bordsskiva: 800 x 1600 mm  
 Lyftkapacitet: 100 kg

Med Bordsskiva	Vit	516165-1	13 500
	Svart	516145-1	13 500


\* Utan Bordsskiva

**HIGH  
END**  
BY SWEDSTYLE


## Höj-sänkbara 1-ben


Mobile One A		FÄRG	ART.NR	SEK	
	<p>Höjd: 665 - 1165 mm*</p> <p>Bredd x Djup: 768 x 554 mm</p> <p>Bordsskiva: 800 x 700 mm</p> <p>Lyftkapacitet: 50 kg</p> <p><b>HIGH END</b></p>	Utan Bordsskiva	Vit	514165E	4 850
			Svart	514145E	4 850
		Med Bordsskiva	Vit	5141656E	8 000
			Svart	5141455E	8 000
	* Utan Bordsskiva				


## Höj-sänkbara twin-stativ

CLASSIC TWIN 2.0 FLEX-2022 3D		FÄRG	ART.NR	SEK
	<p>Höjd: 590 - 1250 mm</p> <p>Bredd: 1150 - 1740 mm</p> <p>Bordsskiva x2: 1160 - 2200 x 700 - 900 mm</p> <p>Lyftkapacitet: 100 kgx2</p>	Silver RAL 9006	C4X113111A08G	8 700
		Svart RAL 9005	C4X113111A40G	8 700
		Vit RAL 9016	C4X113111A25G	8 700









## Höj-sänkbara Väggstativ








Wall 1-column		FÄRG	ART.NR	SEK
	<p>Höjdjustering: 660 mm</p> <p>Bredd: 480 mm</p> <p>Bordsskiva: 490 - 1000 x 500 - 800 mm</p> <p>Lyftkapacitet: 50 kg</p>	Silver RAL 9006	56700108B	4 950
		Svart RAL 9005	56700140B	4 950
		Vit RAL 9016	56700125B	4 950

Wall 2-column		FÄRG	ART.NR	SEK
	<p>Höjdjustering: 660 mm</p> <p>Bredd: min 866 mm</p> <p>Bordsskiva: 900 - 2000 x 500 - 800 mm</p> <p>Lyftkapacitet: 100 kg</p>	Silver RAL 9006	56700208B	7 750
		Svart RAL 9005	56700225B	7 750
		Vit RAL 9016	56700240B	7 750

Wall 3-column		FÄRG	ART.NR	SEK
	<p>Höjdjustering: 660 mm</p> <p>Bredd: min 1291 mm</p> <p>Bordsskiva: 1300 - 4000 x 500 - 800 mm</p> <p>Lyftkapacitet: 100 kg</p>	Silver RAL 9006	56700308B	11 450
		Svart RAL 9005	56700325B	11 450
		Vit RAL 9016	56700340B	11 450

## Accessories

Swedstyle Cable Tray Work		FÄRG	ART.NR	SEK
	Bredd 955 - 1690 mm	Silver RAL 9006	50530908EK	700
	Höjd 125 - 155 mm	Svart RAL 9005	50530940EK	700
	Inklusive monteringsbrickor	Vit RAL 9016	50530925EK	700
Swedstyle Cable Tray Work - Table		FÄRG	ART.NR	SEK
	Bredd: 955 - 1690 mm	Silver RAL 9006	50531008EK	620
	Höjd: 110 - 140 mm	Svart RAL 9005	50531040EK	620
	Montering i bordsskivan	Vit RAL 9016	50531025EK	620
Swedstyle Cable Tray Work - Twin		FÄRG	ART.NR	SEK
	Bredd: 955 - 1690 mm	Silver RAL 9006	50530708EK	700
	Höjd: 90 mm	Svart RAL 9005	50530740EK	700
	Montering i Twin-stativ	Vit RAL 9016	50530725EK	700
Swedstyle Side Cover Work		FÄRG	ART.NR	SEK
	Till arbetsplatser Singel eller Twin	Silver RAL 9006	50521208B	105
		Svart RAL 9005	50521240B	105
		Vit RAL 9016	50521225B	105
Swedstyle Cover Twin		FÄRG	ART.NR	SEK
	Till Cable Tray Lower Twin	Silver RAL 9006	50531108B	440
		Svart RAL 9005	50531140B	440
		Vit RAL 9016	50531125B	440
Swedstyle Transporter Twin		FÄRG	ART.NR	SEK
		Silver RAL 9006	50521408B	200
		Svart RAL 9005	50521440B	200
		Vit RAL 9016	50521425B	200
Swedstyle Cable Tray Wire		FÄRG	ART.NR	SEK
	Bredd: 930 mm	Silver RAL 9006	122704	315
	Höjd: 150 mm	Svart RAL 9005	122705	315
		Vit RAL 9016	122706	315
Swedstyle Cable Tray Wire Flip		FÄRG	ART.NR	SEK
	Bredd: 1350 mm	Silver RAL 9006	DIKETRAD135008B	430
	Höjd: 150 mm	Svart RAL 9005	DIKETRAD135040B	430
	Inklusive monteringsbrickor	Vit RAL 9016	DIKETRAD135025B	430

Cable Management Classic		FÄRG	ART.NR	SEK
	Kedja 1320 mm Inklusive magneter för montering	Svart	50521540B	450
Cable Management Twin		FÄRG	ART.NR	SEK
	Kedja 940 mm	Svart	50521640B	290
Cable Holder		FÄRG	ART.NR	SEK
	Till Flex Tubes	Svart	KABELHALLB	15
Swedstyle Screen Holder Twin		FÄRG	ART.NR	SEK
		Silver RAL 9006	SKARMTW08B	630
		Svart RAL 9005	SKARMTW40B	630
		Vit RAL 9016	SKARMTW25B	630
Swedstyle Screen Holder Classic		FÄRG	ART.NR	SEK
	Fast höjd 2-delar	Silver RAL 9006	SKARMCLF08B	700
		Svart RAL 9005	SKARMCLF40B	700
		Vit RAL 9016	SKARMCLF25B	700
Swedstyle Screen Holder		FÄRG	ART.NR	SEK
	2-delar	Silver RAL 9006	SKARM08B	150
		Svart RAL 9005	SKARM40B	150
		Vit RAL 9016	SKARM25B	150
Swedstyle Screen Holder		FÄRG	ART.NR	SEK
	2-delar Inklusive monteringsbrickor	Silver RAL 9006	SKARMBLE08B	170
		Svart RAL 9005	SKARMBLE40B	170
		Vit RAL 9016	SKARMBLE25B	170

Cable Management Textile	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	------	--------	-----



Höjd: 150 mm  
Bredd x Djup: 1350 x 255 mm

514130E 200

Cable Tray Textile Home Office	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------------	------	--------	-----



Höjd: 80 mm

Med Vit hakar  
Med Svart hakar

Ljusgrå 514120E 250  
Ljusgrå 514121E 250

Swedstyle Side Castors Design	FÄRG	ART.NR	SEK
-------------------------------	------	--------	-----









	Svart	504305	945
	Vit	504306	945
Till Tetra	Svart	504345	1 385
	Vit	504346	1 385

Swedstyle Side Castors Industry	FÄRG	ART.NR	SEK
---------------------------------	------	--------	-----



	Zinc	504322	404
Till Tetra	Zinc	504350	950

## Hand controllers

Swedstyle Motion I		FÄRG	ART.NR	SEK
	Infälld	Svart	HAND30B	350
Swedstyle Motion S		FÄRG	ART.NR	SEK
	Upp/Ner Skjutbar Swedstyle logo	Svart	HAND31B	270
Swedstyle Motion S - No logo		FÄRG	ART.NR	SEK
	Upp/Ner Skjutbar	Svart	HAND32B	270
Swedstyle Motion USB		FÄRG	ART.NR	SEK
		Svart	HAND34B	460
Swedstyle Memory S		FÄRG	ART.NR	SEK
	Med minne Skjutbar Swedstyle logo	Svart	HAND36B	560
Swedstyle Memory S - No logo		FÄRG	ART.NR	SEK
	Med minne Skjutbar	Svart	HAND37B	560



# Swedstyle

## Försäljningsvillkor

### Ordervillkor

Ordererkännandet ska granskas av kund, och eventuella justeringar ska meddelas inom 2 dagar. Senare ändring eller annullering av inläggande order kan medföra straffavgift beroende på produkt och aktuell status i produktionsflödet.

### Leveransvillkor

Leveranstid 3-4 veckor på vårt standardsortiment.

### Betalningsvillkor

Alla priser är exkl moms. Kreditkontroll kan komma att ske för leverans och förskottsbetalning. 30 dagar netto, godset förblir i Swedstyles ägo till fullständig betalning skett. 2% dröjsmålsränta beräknas från och med första dagen efter förfallen betalning.

### Transportskador

Eventuella avvikelser och skador skall noteras på fraktsedel samt anmälas av köparen inom 7 dagar efter mottaget gods.

### Garantivillkor

2 års garanti på fabrikationsfel beräknas från första leverans månad vid normal brukande. Kan ett fel avhjälpas genom att en utbytbar del av produkten ersätts fullgör säljaren garantiansvaret genom att sända köparen en utbytesdel. Utbytet sker genom köparens försorg. Utbytesvaran debiteras och den felaktiga delen skall omgående returneras till säljaren om inte annat är överenskommet säljaren krediterar köparen efter godkännande. Leveranser sker enligt NL09.